



**CV Tyres Eireli**  
CNPJ nº 28.888.423/0001-09  
Rua 278, nº 118, Sala 1, Meia Praia,  
Itapema – SC. CEP: 88.220-000

**AO MUNICÍPIO DE TORRES – RS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 449/2019**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14784 - B/2019**

## **RECURSO ADMINISTRATIVO**

A empresa CV Tyres Eireli EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 28.888.423/0001-09, situada na Rua 278, nº 118, Sala 01, Meia Praia, Itapema-SC, CEP 88.220-000, por intermédio de sua proprietária, Sra. Cleci Vendruscolo, brasileira, solteira, empresária, CPF 862.776.699-15, RG nº 2467281, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, tempestivamente, com fulcro na alínea “b”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8.666/93, e Lei 10.520/02, interpor **RECURSO ADMINISTRATIVO** face à classificação da empresa IRMÃOS FLACH LTDA no item 13 do edital em comento, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

### **DOS FATOS E DAS RAZÕES**

Após os trâmites normais do processo licitatório, restou como vencedora do item 13 a empresa IRMÃOS FLACH LTD, sendo o item devidamente aceito por esta comissão. Ocorre que, tal decisão mostra-se totalmente viciada e contrária ao processo licitatório em comento, uma vez que a empresa deixou de atender às exigências do edital.

Isso porque, o edital pedia a seguinte descrição:

“Pneu 14,00 X 24 – 16 lonas novo, profundidade mínima dos sulcos 25mm (**pneu indicado para trabalha em terrenos, rochoso, pedras, pedreiras**, construção civil pesada, pneu com borracha dura específico para esse tipo de serviço [...].”

Ocorre que o produto cotado não é indicado para os terrenos solicitados. Segundo parâmetros definidos pela A ALAPA (Associação Latino Americana de Pneus e Aros), a ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization), e a TRA (Tire and Rim Association), organismos responsáveis por estabelecer os padrões para fabricantes de pneus, existem códigos distintos que servem de parâmetros para que cada fabricante utilize um único código para cada modelo de pneu:



**CV Tyres Eireli**  
CNPJ nº 28.888.423/0001-09  
Rua 278, nº 118, Sala 1, Meia Praia,  
Itapema – SC. CEP: 88.220-000



## Códigos de Aplicação

Pneus de **código "G"**, Grader (Nivelador) - aplicações em motoniveladoras com velocidade máxima de 40km/h, sem limite de distância.

Pneus de **código "L"**, Loader (Carregador) - aplicações em pás carregadeiras e tratores de rodas, com velocidade máxima de 10km/h, distância de até 152m por ciclo.

Pneus de **código "E"**, Earthmover (Removedor) - aplicações de transporte (caminhões e motoscrapers), com velocidade máxima de 50 km/h.

Pneus de **código "C"**, - aplicações em compactadores com velocidade máxima de 10 km/h.

Pneus de **código "Skid Steer"**, - aplicações em minicarregadeiras e retroescavadeiras com velocidade máxima de 8 km/h.

Código	Tipo de Banda de Rodagem	Nível de Profundidade da Banda de Rodagem
L-3	Rodagem Regular	100
G-2	Tração	100
L-4S	Liso Profundo	150
L-2	Tração	100
L-5	Rodagem Profunda Extra	250
L-5S	Liso Super Extra Profundo	250
E-2	Tração	100
E-3	Rodagem Regular	100
E-4	Rodagem Profunda	150
C-1	Liso	100
Skid Steer	Tração	100



### TIPO DE SERVIÇO

A ALAPA (Associação Latino Americana de Pneus e Aros), a ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization), e a TRA (Tire and Rim Association) são grupos técnicos que estabelecem padrões para os fabricantes de pneus e aros, estabelecendo códigos para identificar a aplicação específica para a qual o pneu fora-de-estrada foi desenvolvido. Os códigos identificam:

- Tipo de serviço.
- Tipo de banda de rodagem.
- Profundidade relativa da banda de rodagem

■ Os pneus de código "G", **Grader** (Nivelador) se destinam a aplicações em motoniveladoras.

■ Os pneus de código "L", **Loader** (Carregador) se destinam a aplicações em pás carregadeiras e tratores de rodas.

Código	Tipo de Banda de Rodagem	Nível de Profundidade da Banda de Rodagem
G-1	Raiado	100
G-2*	Tração	100
G-3*	Tração Rocha	100
G-4	Tração Rocha Extra	150

Código	Tipo de Banda de Rodagem	Nível de Profundidade da Banda de Rodagem
L-2*	Tração	100
L-3*	Tração Rocha	100
L-4	Tração Rocha Extra	150
L-5*	Tração Rocha Super Extra	250
L-5S*	Liso Super Extra	250

Como se pode ver da tabela acima, os modelos chamados **G2** são utilizados na tração, porém apenas os modelos **G3** são para uso em **rocha**. Modelos G2/L2 são destinados especialmente às atividades de nivelamento em **terrenos argilosos**, ao passo que pneus cuja aplicação seja **E3/L3** são destinados à terrenos rochosos onde há predominância de **pedras**.

Ao analisarmos o pneu cotado pelo licitante vencedor, percebe-se que o mesmo tem como aplicação o modelo **G2L2**. Vejamos:

**LAVORATORE**

LAVORATORE



**DESCRIÇÃO**

Pneu diagonal com câmara, para uso fora de estrada, indicado para trabalhos de nivelamento e carregamento. Aplicação em equipamentos como pás carregadeiras, motoniveladoras e retroescavadeiras.

Medida	Capac. de Carga	Aplicação	Carga Máxima (kg)	Pressão Máxima (lbs/pol2)	Veloc. Máxima (km/h)	Aro	Câmara	Largura da Seção Sem Carga (mm)	Diâmetro externo (mm)
13.00-24	F (12 LONAS)	G2 / L2	2.650	40	40	24	KM - 24	344	1285
14.00-24	E (10 LONAS)	G2 / L2	2.800	33	40	24	KM - 24	372	1335
14.00-24	F (12 LONAS)	G2 / L2	3.075	36	40	24	KM - 24	372	1335
14.00-24	H (16 LONAS)	G2 / L2	3.650	51	40	24	KM - 24	372	1335
14.00-24	H (16 LONAS)	G2 / L2	3.650	51	40	24	Sem Câmara	372	1335

Assim, considerando a proposta apresentada, a empresa IRMÃOS FLACH LTDA estaria **DECLASSIFICADA** do certame, pois apresentou em sua proposta pneu **incompatível** com a descrição exigida nas especificações técnicas descritas do edital, uma vez que **o pneu cotado não é para uso em terrenos rochosos e com pedras.**

## DOS REQUERIMENTOS

ANTE AO EXPOSTO, com fundamentação nos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais estampados, requer-se à esta digna comissão de licitações que reconsidere sua decisão conforme flexibiliza a lei, dando provimento ao presente recurso para o fim de **DECLASSIFICAR** a empresa IRMÃOS FLACH LTDA no **ITEM 13**, haja vista que a mesma não atendeu às exigências editalícias acima descritas.p



**CV Tyres Eireli**  
CNPJ nº 28.888.423/0001-09  
Rua 278, nº 118, Sala 1, Meia Praia,  
Itapema – SC. CEP: 88.220-000

Supletivamente, sendo necessário, sejam encaminhadas as anexas razões à apreciação da autoridade superior, forte no que dispõe o art. 109 da Lei 8.666/93, para análise e decisão em última instância, no intuito de reformar decisão ora recorrida.

Nestes termos, pede deferimento.

Itapema/SC, 10 de janeiro de 2020.

*Cleci Vendruscolo*

CV Tyres Eireli  
CNPJ nº 28.888.423/0001-09  
Cleci Vendruscolo  
CPF 862.776.699-15 / RG nº 2467281



**CV Tyres Eireli**  
CNPJ nº 28.888.423/0001-09  
Rua 278, nº 118, Sala 1, Meia Praia,  
Itapema – SC. CEP: 88.220-000