

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01  
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79  
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

**CONVITE**  
**Nr.: 182/2021 - CV**

Processo Administrativo: 158/2021  
Processo de Licitação: 188/2021  
Data do Processo: 31/05/2021

Folha: 1/1

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE A FUTUROS INCÊNDIOS FLORESTAIS

**ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO Nr. 206/2021 (Sequência: 1)**

Ao(s) 11 de Junho de 2021, às 14:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 620/2020/6, para a abertura dos envelopes de documentação ref. ao Processo Licitatório nº 188/2021, Licitação nº. 182/2021 - CV, na modalidade de Convite p/ Compras e Serviços.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

A. L. FORCE COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ N. 20.596.450/0001-04.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

- REGISTRA-SE QUE NO PROCESSO LICITATÓRIO HAVIA COMPROVANTE DE ENVIO DE EDITAIS PARA 13 (TREZE) EMPRESAS, PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO SITE: WWW.TORRES.RS.GOV.BR; NO MURAL DE PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL; NO SITE: WWW.LICITACAO.NET; BEM COMO NO PORTAL TRANSPARÊNCIA. CONSIDERANDO MANIFESTO DESINTERESSE, CONFORME § 7º, DO ART. 22, DA LEI Nº 8.666/93, APENAS 01 (UMA) EMPRESA PARTICIPOU DO CERTAME. APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS, A COMISSÃO HABILITA A EMPRESA A. L. FORCE COMERCIAL LTDA EPP.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

Torres, 11 de Junho de 2021.

**COMISSÃO:**

ELSIARA OLIVEIRA DE AQUINO - ..... - Presidente da Comissão de Licitação  
SIDINEIA BURIM ROCHA DA SILVA - ..... - AG. ADMINISTRATIVO AUXILIAR  
DEBORA MACHADO - ..... - CARGO COMISSIONADO 1  
ELAINE SANTOS DA ROSA - ..... - CARGO COMISSIONADO 1

CNPJ: 87.876.801/0001-01  
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79  
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

Processo Administrativo: 158/2021  
Processo de Licitação: 188/2021  
Data do Processo: 31/05/2021

Folha: 1/7

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBATE A FUTUROS INCÊNDIOS FLORESTAIS

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 207/2021 (Sequência: 2)**

Ao(s) 11 de Junho de 2021, às 14:15 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 620/2020/6, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 188/2021, Licitação nº 182/2021 - CV, na modalidade de Convite p/ Compras e Serviços.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** A COMISSÃO DECLARA VENCEDORA A EMPRESA A. L. FORCE COMERCIAL LTDA EPP.

6  
A  
K

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01  
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79  
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

**CONVITE**

**Nr.: 182/2021 - CV**

Processo Administrativo: 158/2021  
Processo de Licitação: 188/2021  
Data do Processo: 31/05/2021

Folha: 2/7

**Participante: 68464 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	<p><b>Conjunto Florestal</b> <b>CAMISA DE COMBATE INCÊNDIO .</b> Detalhes do modelo: Camisa aberta, com gola esporte e vista coberta com fechamento através de 06 botões e 06 caseados (no sentido vertical), o primeiro botão deve ser colocado a 1,5 cm do início da vista. Mangas longas com punho e carcela fechados por velcro. 02 bolsos chapados na frente com portinhola fechada por velcro, faixa refletiva Coats C412300-000500 – amarelo e prata com 5 cm de largura, aplicada ao redor do corpo e das mangas. Nas mangas as faixas devem ser duplas e a segunda faixa deve ser fixada a 2 cm da carcela. Costura / PONTOS CRÍTICOS - Punho e carcela fechada por velcro (abertura da carcela de 9,5 cm) / (largura do punho de 6,5cm e velcro de 6,5cm). - Costura do velcro em "ZIG-ZAG" não aparente na parte externa. - Bolso chapado na frente com portinhola fechada por velcro: bainha bolso de 2cm/ Pesponto de bolso e portinhola nas 2 agulhas ponto fixo, (Velcro: pregado na "ZIGZAG" com costura não aparente na portinhola). - Em máquina de interloque de bitola mínima de 7 mm para o fechamento das laterais, ombros e mangas, (fixação e fechamento). - Rebater na máquina ponto corrente 2 agulhas, ombros e mangas. - Em máquina reta 1 agulha ponto fixo fixação e pesponto da gola e bainha da camisa de 1,5 cm. - Aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido. - Em máquina Zig-Zag reforçar velcro. - Travete: nas extremidades da boca do bolso, final da vista, extremidade do interloque de fechamento de lateral e mangas, quando o mesmo for feito após costura das bainhas prontas. - Nº de pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overloque. Usar na máquina de costura a agulha tipo PONTA BOLA. Aviaamentos: - Linha 60 pés / anti-chama na cor do tecido para operações de fechamento, fixação, pespontos e pregação de botão. - Botão de massa opaco de 4 furos nº20 na cor do tecido. Deve conter 01 botão reserva. - Velcro de 2,5 cm de largura na cor preto. - Faixa refletiva Coats C412300-00500 – amarelo e prata, com 5 cm de largura. Cor laranja</p> <p><b>CALÇA COMBATE INCÊNDIO</b> Detalhes do modelo: Cós postiço com 4,5 de largura na frente, elástico de 4cm na parte traseira, 1 botão no sentido horizontal no cós na parte interna, até o tamanho 44 deve ter 5 passantes e do 46 em diante deve haver 7 passantes, braguilha embutida com botões, dois bolsos frontais chapados externos, dois bolsos traseiros chapados com portinhola fechada por velcro e 02 bolsos laterais do tipo folie, aplicados a 37 cm abaixo do cós e com portinhola fechada por velcro. Faixa refletiva Coats C412300-00500 – amarelo e prata, com 5 cm de largura, aplicada ao redor das pernas. Bainha da calça de 2 cm. Costura/ PONTOS CRÍTICOS - Costura com máquina de pregar cós para colocação do cós e elástico 4 agulhas para parte traseira. - Costura com duas agulhas ponto corrente paralelas para fechamento das laterais gancho e pala. - Interloque bitola 10 mm para fechamento das entrepernas. - Costura ponto fixo 2 agulhas paralelas para fixar os bolsos (frente, traseiro e lateral). - Costura ponto fixo 1 agulha para fixar vista. - Costura 2 agulhas ponto-fixo para pespontar braguilha. - Travetes para reforçar os cantos dos bolsos (frente, traseiro e lateral), (2 travetes) acabamento final da vista e junção da vista nas entrepernas (na parte interna). - Overlock nas partes desfiantes. - Pontos por cm: 3,0 a 3,5 em toda as costuras e overloque. Usar na máquina de costura a agulha tipo PONTA BOLA. Aviaamentos: - Linha 60 pés / anti-chama na cor do tecido para operações de fechamento, fixação, pespontos e pregação de botão. - Botão de 4 furos de nº24 de diâmetro na cor do tecido (massa opaco). - Velcro de 2,5 cm na cor preto. - Faixa refletiva Coats C41233-00500– amarelo e prata, com 5 cm de largura. Cor laranja</p> <p><b>Conjunto Florestal</b> <b>CAMISA DE COMBATE INCÊNDIO</b></p>	UN	16,00	LEAL	0,0000	1.289,00	20.624,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01  
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79  
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

**CONVITE**

**Nr.: 182/2021 - CV**

Processo Administrativo: 158/2021  
Processo de Licitação: 188/2021  
Data do Processo: 31/05/2021

Folha: 3/7

Detalhes do modelo: Camisa aberta, com gola esporte e vista coberta com fechamento através de 06 botões e 06 caseados (no sentido vertical), o primeiro botão deve ser colocado a 1,5 cm do início da vista. Mangas longas com punho e carcela fechados por velcro. 02 bolsos chapados na frente com portinhola fechada por velcro, faixa refletiva Coats C412300-000500 – amarelo e prata com 5 cm de largura, aplicada ao redor do corpo e das mangas. Nas mangas as faixas devem ser duplas e a segunda faixa deve ser fixada a 2 cm da carcela. Costura /

PONTOS CRÍTICOS - Punho e carcela fechada por velcro (abertura da carcela de 9,5 cm) / (largura do punho de 6,5cm e velcro de 6,5cm). - Costura do velcro em "ZIG-ZAG" não aparente na parte externa. - Bolso chapado na frente com portinhola fechada por velcro: bainha bolso de 2cm/ Pesponto de bolso e portinhola nas 2 agulhas ponto fixo, (Velcro: pregado na "ZIGZAG" com costura não aparente na portinhola). - Em máquina de interloque de bitola mínima de 7 mm para o fechamento das laterais, ombros e mangas, (fixação e fechamento). - Rebater na máquina ponto corrente 2 agulhas, ombros e mangas. - Em máquina reta 1 agulha ponto fixo fixação e pesponto da gola e bainha da camisa de 1,5 cm. - Aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido. - Em máquina Zig-Zag reforçar velcro. - Travete: nas extremidades da boca do bolso, final da vista, extremidade do interloque de fechamento de lateral e mangas, quando o mesmo for feito após costura das bainhas prontas. - Nº de pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overloque. Usar na máquina de costura a agulha tipo PONTA BOLA.

Aviamentos: - Linha 60 pés / anti-chama na cor do tecido para operações de fechamento, fixação, pespontos e pregação de botão. - Botão de massa opaco de 4 furos nº20 na cor do tecido. Deve conter 01 botão reserva. - Velcro de 2,5 cm de largura na cor preto. - Faixa refletiva Coats C412300-00500 – amarelo e prata, com 5 cm de largura.

Cor laranja

**CALÇA COMBATE INCÊNDIO**

Detalhes do modelo: Cós postiço com 4,5 de largura na frente, elástico de 4cm na parte traseira, 1 botão no sentido horizontal no cós na parte interna, até o tamanho 44 deve ter 5 passantes e do 46 em diante deve haver 7 passantes, braguilha embutida com botões, dois bolsos frontais chapados externos, dois bolsos traseiros chapados com portinhola fechada por velcro e 02 bolsos laterais do tipo folie, aplicados a 37 cm abaixo do cós e com portinhola fechada por velcro. Faixa refletiva Coats C412300-00500 – amarelo e prata, com 5 cm de largura, aplicada ao redor das pernas. Bainha da calça de 2 cm.


Costura/ PONTOS CRÍTICOS - Costura com máquina de pregar cós para colocação do cós e elástiqueira 4 agulhas para parte traseira. - Costura com duas agulhas ponto corrente paralelas para fechamento das laterais gancho e pala. - Interloque bitola 10 mm para fechamento das entrepernas. - Costura ponto fixo 2 agulhas paralelas para fixar os bolsos (frente, traseiro e lateral). - Costura ponto fixo 1 agulha para fixar vista. - Costura 2 agulhas ponto-fixo para pespontar braguilha. - Travetes para reforçar os cantos dos bolsos (frente, traseiro e lateral), (2 travetes) acabamento final da vista e junção da vista nas entrepernas (na parte interna). - Overlock nas partes desfiantes. - Pontos por cm: 3,0 a 3,5 em toda as costuras e overloque. Usar na máquina de costura a agulha tipo PONTA BOLA. Aviamentos: - Linha 60 pés / anti-chama na cor do tecido para operações de fechamento, fixação, pespontos e pregação de botão. - Botão de 4 furos de nº24 de diâmetro na cor do tecido (massa opaco). - Velcro de 2,5 cm na cor preto. - Faixa refletiva Coats C41233-00500– amarelo e prata, com 5 cm de largura.

Cor laranja

Conjunto Florestal

**CAMISA DE COMBATE INCÊNDIO .**

Detalhes do modelo: Camisa aberta, com gola esporte e vista coberta com fechamento através de 06 botões e 06 caseados (no sentido vertical), o primeiro botão deve ser colocado a 1,5 cm do início da vista. Mangas longas com punho e carcela fechados por velcro. 02 bolsos chapados na frente com portinhola fechada por velcro, faixa refletiva



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

**CNPJ:** 87.876.801/0001-01  
**RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79**  
**C.E.P.:** 95560-000 - Torres - RS

**CONVITE**

**Nr.: 182/2021 - CV**

**Processo Administrativo:** 158/2021  
**Processo de Licitação:** 188/2021  
**Data do Processo:** 31/05/2021

Folha: 4/7

largura, aplicada ao redor do corpo e das mangas. Nas mangas as faixas devem ser duplas e a segunda faixa deve ser fixada a 2 cm da carcela. Costura /

**PONTOS CRÍTICOS** - Punho e carcela fechada por velcro (abertura da carcela de 9,5 cm) / (largura do punho de 6,5cm e velcro de 6,5cm). - Costura do velcro em "ZIG-ZAG" não aparente na parte externa. - Bolso chapado na frente com portinhola fechada por velcro: bainha bolso de 2cm/ Pesponto de bolso e portinhola nas 2 agulhas ponto fixo, (Velcro: pregado na "ZIGZAG" com costura não aparente na portinhola). - Em máquina de interloque de bitola mínima de 7 mm para o fechamento das laterais, ombros e mangas, (fixação e fechamento). - Rebater na máquina ponto corrente 2 agulhas, ombros e mangas. - Em máquina reta 1 agulha ponto fixo fixação e pesponto da gola e bainha da camisa de 1,5 cm. - Aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido. - Em máquina Zig-Zag reforçar velcro. - Travete: nas extremidades da boca do bolso, final da vista, extremidade do interloque de fechamento de lateral e mangas, quando o mesmo for feito após costura das bainhas prontas. - Nº de pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overloque. Usar na máquina de costura a agulha tipo PONTA BOLA.

**Aviamentos:** - Linha 60 pés / anti-chama na cor do tecido para operações de fechamento, fixação, pespontos e pregação de botão. - Botão de massa opaco de 4 furos nº20 na cor do tecido. Deve conter 01 botão reserva. - Velcro de 2,5 cm de largura na cor preto. - Faixa refletiva Coats C412300-00500 – amarelo e prata, com 5 cm de largura.

Cor laranja

**CALÇA COMBATE INCÊNDIO**

**Detalhes do modelo:** Cós postiço com 4,5 de largura na frente, elástico de 4cm na parte traseira, 1 botão no sentido horizontal no cós na parte interna, até o tamanho 44 deve ter 5 passantes e do 46 em diante deve haver 7 passantes, braguilha embutida com botões, dois bolsos frontais chapados externos, dois bolsos traseiros chapados com portinhola fechada por velcro e 02 bolsos laterais do tipo folie, aplicados a 37 cm abaixo do cós e com portinhola fechada por velcro. Faixa refletiva Coats C412300-00500 – amarelo e prata, com 5 cm de largura, aplicada ao redor das pernas. Bainha da calça de 2 cm.

**Costura/ PONTOS CRÍTICOS** - Costura com máquina de pregar cós para colocação do cós e elástica 4 agulhas para parte traseira. - Costura com duas agulhas ponto corrente paralelas para fechamento das laterais gancho e pala. - Interloque bitola 10 mm para fechamento das entrepernas. - Costura ponto fixo 2 agulhas paralelas para fixar os bolsos (frente, traseiro e lateral). - Costura ponto fixo 1 agulha para fixar vista. - Costura 2 agulhas ponto-fixo para pespontar braguilha. - Travetes para reforçar os cantos dos bolsos (frente, traseiro e lateral), (2 travetes) acabamento final da vista e junção da vista nas entrepernas (na parte interna). - Overlock nas partes desfiantes. - Pontos por cm: 3,0 a 3,5 em toda as costuras e overloque. Usar na máquina de costura a agulha tipo PONTA BOLA. **Aviamentos:** - Linha 60 pés / anti-chama na cor do tecido para operações de fechamento, fixação, pespontos e pregação de botão. - Botão de 4 furos de nº24 de diâmetro na cor do tecido (massa opaco). - Velcro de 2,5 cm na cor preto. - Faixa refletiva Coats C41233-00500– amarelo e prata, com 5 cm de largura.

Cor laranja

Conjunto Florestal

**CAMISA DE COMBATE INCÊNDIO**

**Detalhes do modelo:** Camisa aberta, com gola esporte e vista coberta com fechamento através de 06 botões e 06 caseados (no sentido vertical), o primeiro botão deve ser colocado a 1,5 cm do início da vista. Mangas longas com punho e carcela fechados por velcro. 02 bolsos chapados na frente com portinhola fechada por velcro, faixa refletiva Coats C412300-000500 – amarelo e prata com 5 cm de largura, aplicada ao redor do corpo e das mangas. Nas mangas as faixas devem ser duplas e a segunda faixa deve ser fixada a 2 cm da carcela. Costura /

**PONTOS CRÍTICOS** - Punho e carcela fechada por velcro (abertura da carcela de 9,5 cm) / (largura do punho de 6,5cm e velcro de 6,5cm). - Costura do velcro em

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

CNPJ: 87.876.801/0001-01  
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79  
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

CONVITE

Nr.: 182/2021 - CV

Processo Administrativo: 158/2021  
Processo de Licitação: 188/2021  
Data do Processo: 31/05/2021

Folha: 5/7

na frente com portinhola fechada por velcro: bainha bolso de 2cm/ Pesponto de bolso e portinhola nas 2 agulhas ponto fixo, (Velcro: pregado na "ZIGZAG" com costura não aparente na portinhola). - Em máquina de interloque de bitola mínima de 7 mm para o fechamento das laterais, ombros e mangas, (fixação e fechamento). - Rebater na máquina ponto corrente 2 agulhas, ombros e mangas. - Em máquina reta 1 agulha ponto fixo fixação e pesponto da gola e bainha da camisa de 1,5 cm. - Aplicação de overloque nas partes desfiantes do tecido. - Em máquina Zig-Zag reforçar velcro. - Travete: nas extremidades da boca do bolso, final da vista, extremidade do interloque de fechamento de lateral e mangas, quando o mesmo for feito após costura das bainhas prontas. - Nº de pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras e overloque. Usar na máquina de costura a agulha tipo PONTA BOLA.

Aviamentos: - Linha 60 pés / anti-chama na cor do tecido para operações de fechamento, fixação, pespontos e pregação de botão. - Botão de massa opaco de 4 furos nº20 na cor do tecido. Deve conter 01 botão reserva. - Velcro de 2,5 cm de largura na cor preto. - Faixa refletiva Coats C412300-00500 - amarelo e prata, com 5 cm de largura.

Cor laranja

**CALÇA COMBATE INCÊNDIO**

Detalhes do modelo: Cós postiço com 4,5 de largura na frente, elástico de 4cm na parte traseira, 1 botão no sentido horizontal no cós na parte interna, até o tamanho 44 deve ter 5 passantes e do 46 em diante deve haver 7 passantes, braguilha embutida com botões, dois bolsos frontais chapados externos, dois bolsos traseiros chapados com portinhola fechada por velcro e 02 bolsos laterais do tipo folie, aplicados a 37 cm abaixo do cós e com portinhola fechada por velcro. Faixa refletiva Coats C412300-00500 - amarelo e prata, com 5 cm de largura, aplicada ao redor das pernas. Bainha da calça de 2 cm.

Costura/ PONTOS CRÍTICOS - Costura com máquina de pregar cós para colocação do cós e elástiqueira 4 agulhas para parte traseira. - Costura com duas agulhas ponto corrente paralelas para fechamento das laterais gancho e pala. - Interloque bitola 10 mm para fechamento das entrepernas. - Costura ponto fixo 2 agulhas paralelas para fixar os bolsos (frente, traseiro e lateral). - Costura ponto fixo 1 agulha para fixar vista. - Costura 2 agulhas ponto-fixo para pespontar braguilha. - Travetes para reforçar os cantos dos bolsos (frente, traseiro e lateral), (2 travetes) acabamento final da vista e junção da vista nas entrepernas (na parte interna). - Overlock nas partes desfiantes. - Pontos por cm: 3,0 a 3,5 em toda as costuras e overloque.

Usar na máquina de costura a agulha tipo PONTA BOLA. Aviamentos: - Linha 60 pés / anti-chama na cor do tecido para operações de fechamento, fixação, pespontos e pregação de botão. - Botão de 4 furos de nº24 de diâmetro

2 BALACLAVA COMBATE A INCÊNDIO UN 16,00 ITURRI 0,0000 279,90 4.478,40

DESCRIÇÃO: • Balaclava tipo capuz de proteção individual para operações de combate a incêndio, fabricada em fibras inerentemente antichama.

• Costuras planas de modo a evitar incômodos ocasionados pela pressão do capacete. • Confeccionada em duas partes unidas por costura plana tipo "flatlock". A parte inferior das peças que cobrem o peito, ombros e costas possuem acabamento por viés de galão do próprio tecido. • Com barra inferior larga, de modo a integrar-se mais facilmente abaixo da jaqueta. • Leve, flexível e elástica devido à sua construção em malha de última geração. • Abertura facial circular com diâmetro entre 100 e 140 mm. • Camada dupla de no mínimo 220 gr/m<sup>2</sup>, cada camada. COR: • Preta. TAMANHO: • Único.

COMPOSIÇÃO: • 50% Meta-aramida e 50% Viscosa FR. CERTIFICAÇÃO: • EN 13688:2013, EN 11612:2015 (Nível A1, A2, B2 e C2) e EN 13911:2017.

6

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES**

CNPJ: 87.876.801/0001-01  
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79  
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

**CONVITE**  
Nr.: 182/2021 - CV

Processo Administrativo: 158/2021  
Processo de Licitação: 188/2021  
Data do Processo: 31/05/2021

Folha: 6/7

**Participante: 68464 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	<p><b>PERNEIRA DE RASPA</b> Perneira de Raspa com Fivela, confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento em fivelas e arrebites metálicos. Protetor de metatarso em raspa. Espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,815 kg/m<sup>2</sup>. A Perneira de Raspa com Fivela é utilizada para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões por agentes abrasivos e escoriantes. Acessórios existentes e suas características Velcro e Fivelas para ajuste.</p> <p>A Perneira de Raspa com Fivela é marcada na extremidade superior, de forma indelével, com número do Certificado de Aprovação (CA) válido. Indicada para uso nas áreas de Agricultura Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações. Atividades de solda Indústrias Metalúrgicas Indústrias Siderúrgicas Madeireiras Usinas</p>	UN	30,00	ZANEL	0,0000	27,20	816,00
4	<p><b>MOTO PODA</b></p> <p>Especificações Técnicas: - Cilindrada: 25,4 cc - Potência: 1,3hp / 0,95kW - Capacidade do tanque de combustível: 440ml - Peso: 7,3 kg - Comprimento da lâmina 300mm - Altura: 2,1metros + operador - Motor: 2 Tempos</p>	PAR	1,00	STHIL	0,0000	4.205,00	4.205,00
5	<p><b>ROÇADOR A COMBUSTÃO</b> Cilindrada: 29.8 cc Tempos do motor: 2 Potência do motor: 1.4 kW Capacidade do tanque de combustível: 500 mL Sistemas de corte: Disco de corte, Fio Diâmetro de corte: 300 mm Sistema de partida: ElastoStart Eixo de transmissão: Reto Tipo de guidão: Aberto Com regulação guiador: Não Com sistema anti-vibração: Sim Com guarda de segurança: Sim Peso total: 7.4 kg</p>	UN	1,00	STHIL	0,0000	3.057,50	3.057,50
6	<p><b>LÂMINA PRA ROÇADOR</b> Fabricada em aço especial temperado, é ideal para roçar mata dura e emaranhada, vegetação silvestre e moitas, compatível com roçador a combustão (item 05)</p>	UN	1,00	STHIL	0,0000	128,90	128,90
7	<p><b>CARRETEL PRA ROÇADOR</b> Carretel de Fio de Nylon</p> <p>Serve em todas roçadeiras profissionais como a Com capacidade para trabalhar com fios de nylon 2,5 até 3mm nos perfis quadrado e redondo, garantindo um corte rápido, seguro e com ótimo rendimento aliado a baixo custo, compatível com a roçadeira a combustão (item 05).</p>	UN	1,00	STHIL	0,0000	136,50	136,50
8	<p><b>JARDINEIRA DE SANEAMENTO</b> Jardineira PVC PL500 Saneamento C/Bota - CA: 36.004 Equipamento indicado aos profissionais que trabalham em saneamento urbano, risco químico, córregos, galerias, esgoto industrial, despoluição de rios, construtoras, rede de tratamento de esgoto Tamanho único: EXG</p>	UN	9,00	POLICAP	0,0000	168,50	1.516,50

**Total do Participante** -----> 34.962,80

**Total Geral** -----> 34.962,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES

CONVITE  
Nr.: 182/2021 - CV

CNPJ: 87.876.801/0001-01  
RUA JOSÉ ANTÔNIO PICORAL, 79  
C.E.P.: 95560-000 - Torres - RS

Processo Administrativo: 158/2021  
Processo de Licitação: 188/2021  
Data do Processo: 31/05/2021

Folha: 7/7

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Torres, 11 de Junho de 2021

**COMISSÃO:**

ELSIARA OLIVEIRA DE AQUINO	- .....	- Presidente da Comissão de Licitação
SIDINEIA BURIM ROCHA DA SILVA	- .....	- AG. ADMINISTRATIVO AUXILIAR
DEBORA MACHADO	- .....	- CARGO COMISSIONADO 1
ELAINE SANTOS DA ROSA	- .....	- CARGO COMISSIONADO 1