



PREFEITURA DE
TORRES

SECRETARIA DA FAZENDA

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES **2024**





SUMÁRIO:

<i>Integrantes da Administração</i>	4
<i>Equipe Técnica</i>	5
<i>Introdução</i>	6
<i>Objetivos da Previsão de Compras - Torres</i>	7
<i>Elaboração da Previsão de Compras</i>	8
<i>Vantagens da Previsão de Compras</i>	8
<i>Setores Contemplados</i>	9
<i>Tabela de produtos e Serviços</i>	10

INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO

Carlos Alberto Matos De Souza
Prefeito Municipal

Fábio Amoretti
Vice-Prefeito

Pâmela Souza
Procuradora Geral do Município

Maik ScharDOSim Scheffer
Secretário de Administração e Atendimento ao Cidadão

Maria Clarice Brovedan
Secretária da Fazenda

Hélvia Sanae Mano
Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos

Alceu de Matos Scheffer
Secretário de Educação

Suzana Machado
Secretária de Saúde

João Alexandre Negrini
Secretário da Cultura e do Esporte

José Vanderlei Brocca
Secretário de Desenvolvimento Rural e Pesca

Fernanda Brocca
Secretária do Meio Ambiente e Urbanismo

Mauro Marcelo Dias de Jesus
Secretário de Obras e Serviços Públicos

Matheus Junges
Secretaria de Planejamento e Participação Cidadã

Júlio Agápio
Secretário de Trabalho, Indústria e Comércio

Dérick Machado da Silva
Secretário de Turismo



EQUIPE TÉCNICA

Maria Clarice Brovedan
Secretária da Fazenda

Sidineia Burin Rocha da Silva
Diretora de Compras e Licitações

Israel Soares Tomé
Secretaria de Turismo

INTRODUÇÃO

Por vezes, o entendimento relacionado as compras públicas, é que elas são apenas instrumentos que suprem a administração, dos bens e serviços necessários ao seu funcionamento regular. Assim, para realizar suas atividades finalísticas, ou não, a administração pública realiza compras, que são suporte à atuação governamental. Além desse suporte à atuação governamental, as compras também podem ser vistas como um instrumento de política pública, por conter funções de ordem econômica e social.

Com o levantamento prévio das contratações que se pretende contratar ou prorrogar, passa-se a dispor de dados gerenciais que permitirão ampliar a realização de compras compartilhadas, viabilizando novas oportunidades de ganhos de escala, além de sinalizar ao mercado fornecedor as suas pretensões de modo que este se prepare adequadamente e com antecedência para participar dos certames licitatórios.

O Art. 5º da Lei 14.133/2021, trata dos princípios que deverão ser observados nas contratações públicas tais sejam: os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de introdução às Normas de Direito Brasileiro). Destacamos o Planejamento, como um dos princípios mais relevantes para uma boa gestão pública, instituído pela Lei nº 14.133/2021 (nova lei de licitações).

O montante das compras governamentais, praticado pelo município de Torres, é capaz de potencializar e dar efetividade às políticas públicas indutoras de crescimento municipal, através do desenvolvimento sócio e econômico local, com respaldo também na Lei Complementar Federal n. 123/06, Lei Complementar Municipal nº 47/2021, as quais dispõem sobre o tratamento jurídico simplificado e diferenciado no qual estão inseridas as microempresas, empresas de pequeno porte e o microempreendedor individual.

Com intuito de criar um cenário promissor ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas, é preciso criar políticas públicas voltadas para as demandas e especificações vocacionais locais e da região.

Nesse sentido, ao estabelecer o presente Plano Anual de Compras voltado à evidenciação das oportunidades de fornecimento para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetiva-se aquecer o mercado local e criar um círculo virtuoso capaz de integrar Poder Público, Sociedade e Mercado.

Ao adquirir produtos e serviços na localidade, a Administração Pública promove o movimento da economia, permitindo que a renda circule localmente. Desta forma, é possível gerar mais empregos, distribuir melhor as riquezas, aumentar o poder de fornecimento das empresas, atrair investimentos, fomentar o empreendedorismo e, por fim, propiciar ao cidadão melhor qualidade de vida.

Ademais, ao estabelecer uma política de compras públicas com base nas microempresas e empresas de pequeno porte como fornecedoras, estar-se-á consubstanciando os preceitos elencados na Constituição de 1988 – mais precisamente seus artigos 170, IX e 179.

Por sua vez, a Lei Complementar n. 123/06, alterada pela Lei Complementar n. 147/14 também é assertiva ao estipular o dever de concessão de tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte nas compras governamentais.

Através de estudo técnico (mapeamento) realizado, evidenciando a realidade do mercado fornecedor local e também as potencialidades produtivas locais e regionais, demonstra-se desta maneira que o mercado local é potencialmente suficiente e capaz de suprir a demanda por determinados produtos e serviços da administração pública, razão pela qual será priorizada a contratação de MPE/MEI, concedendo os benefícios contidos na legislação que rege o tema, Lei Complementar Federal nº 123/06 e Lei Complementar Municipal n. 47/2021.

OBJETIVOS DA PREVISÃO DE COMPRAS - TORRES

- Estabelecer os parâmetros que nortearão os processos de compras promovidos pelo Município, para aquisição de bens e contratação de serviços comuns aos Órgãos e do Poder Executivo Municipal;
- Executar as atividades relativas ao planejamento das necessidades de suprimento de materiais e serviços;
- Padronizar os itens de consumo;
- Viabilizar a seleção da alternativa de contratação mais vantajosa para a Administração;
- Promover e zelar pela eficiência dos estoques em almoxarifados, com redução de desperdícios;
- Promover a normatização, para aperfeiçoamento dos processos de aquisição de materiais e serviços;
- Estimular o planejamento das aquisições públicas pelo gestor de compras de cada órgão;
- Possibilitar a divulgação das expectativas de compras para o mercado fornecedor, contribuindo, principalmente, para a participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nas compras públicas municipais.

REGULAMENTAÇÃO

Em Torres, o Plano Anual de Compras é regulamentado pelo Decreto nº 002, de 08 de janeiro de 2024, que em seu Art. 6º diz que "Após aprovado o Plano de Contratações Anual pela autoridade competente, a Secretaria Municipal da Fazenda procederá sua divulgação no sítio eletrônico oficial do ente municipal, podendo, divulgá-lo em outros canais de veiculação" e no seu Parágrafo único frisa que "A publicação do Plano de Contratações Anual ocorrerá até o último dia de cada ano, contendo a respectiva planilha com a consolidação das informações obtidas junto aos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal".

ELABORAÇÃO DA PREVISÃO DE COMPRAS

Coube à Secretaria Municipal da Fazenda, realizar o planejamento de compras do Município, estabelecendo que cada departamento elabore seu planejamento anual de compras para o exercício de 2024, viabilizando a realização de licitações que atendam a legislação, otimizando custos, agilizando procedimentos e facilitando o controle das despesas.

A elaboração do Plano Anual de Compras foi iniciada a partir de resultados e histórico de compras e contratações realizadas por todas as Secretarias e, a partir do resultado desta pesquisa elaborou-se uma planilha específica. Após o tratamento das informações obtidas, os dados foram consolidados de acordo com as necessidades de consumo estipuladas e a oferta do mercado fornecedor. Nesta etapa, excluem-se materiais cujo consumo seja irrelevante e/ou que não sejam de uso comum, chegando a uma previsão de consumo de materiais ou serviços que a administração pretende adquirir com alguma periodicidade.

Finalizadas as etapas, foram indicados os itens que serão contemplados nos processos de compras a serem elaboradas no ano de 2024. O resultado de todo esse processo é o Plano Anual de Compras aqui consubstanciado.

VANTAGENS DA PREVISÃO DE COMPRAS

Para os órgãos que integram o Poder Executivo Municipal:

- Na medida em que será possível um mapeamento de consumo da administração pública municipal, os materiais e serviços adquiridos e contratados em quantidades significativas tendem a ter um maior controle de preços e maior qualidade, resultando na contratação mais vantajosa para a municipalidade. Ademais, será possível a aquisição e entrega de produtos no tempo adequado e em quantitativos precisos, facilitando a organização de cada órgão.
- Outra vantagem para a administração é o processo de aprendizado dos servidores envolvidos nos procedimentos de estruturação do Plano Anual de Compras, uma vez que a dedicação para elaborar tal instrumento passa pela necessidade de capacitação e treinamento, repercutindo no desempenho geral da gestão.

Para os fornecedores:

- Possibilidade de serem beneficiados por políticas voltadas aos setores da economia, como por exemplo, as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais nas compras públicas de modo a atender a legislação vigente, fomentando o mercado fornecedor, promovendo o desenvolvimento econômico e social em âmbito local e regional;
- Além disso, propiciará um melhor planejamento das empresas em participar dos processos licitatórios, o que será refletido na qualidade dos itens e serviços prestados, haja vista a possibilidade de antecipação da demanda e padronização dos itens a serem adquiridos.

Para a sociedade:

- Melhoria dos serviços prestados à população, uma vez que planejando e padronizando as compras e contratações, a administração pública consegue melhor preço e qualidade nos itens contratados. Portanto, a melhor qualidade do gasto possibilita a ampliação dos investimentos em projetos e realizações que afetarão diretamente o cidadão.

Assim, investir em planejamento e políticas voltadas aos setores da economia, permite empregar recursos de forma mais equilibrada, gerando emprego e renda para a população do Município.

SETORES CONTEMPLADOS**Comércio varejista e atacadista de:**

- EPI - Equipamentos de Proteção Individual
- Gêneros Alimentícios
- Instrumentos e Acessórios musicais
- Materiais de Construção
- Materiais de Copa e Cozinha
- Materiais e Insumos Médicos/ Hospitalares
- Materiais Esportivos e de Lazer
- Material de Expediente
- Material de Higiene e Limpeza
- Material Gráfico
- Móveis e Eletrodomésticos
- Peças Veiculares
- Setor automotivo
- Tecnologia e Informática
- Vestuário
- Entre outros

Prestação de serviços de:

- Comunicação e Publicidade
- Construção, Ampliação e Reformas e Serviços de Engenharia
- Estrutura Marketing e Eventos
- Formação e Capacitação
- Hora Máquinas
- Jornais - Publicação
- Locação de Imóveis
- Manutenção Predial
- Manutenção Veicular
- Termos de Convênio/Parcerias
- Transporte Terceirizado
- Entre outros

TABELA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

MATERIAIS DE COPA E COZINHA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Abridor de Lata e garrafa em aço inox, 9 cm	Unidade	5
Açucareiro	Unidade	11
Bandeja de inox medindo 42x27cm	Unidade	17
Bandeja de plástico medindo 48x33 cm	Unidade	5
Bandeja plástica retangular, com no mínimo 30 cm por 20 cm, com no mínimo 04 cm de altura, na cor branca	Unidade	5
Caixa organizadora com tampa e trava capacidade +- 5 Litro	Unidade	22
Caixa térmica 05 Litro	Unidade	3
Caixas térmicas de 32 Litro	Unidade	3
Caneca branca 350ml personalizada com logo oficial da secretaria municipal de assistência social e direitos humanos e da prefeitura municipal de torres	Unidade	360
Colher de sopa em aço inoxidável, com cabo em aço inox e espessura de no mínimo 1,2mm	Unidade	24
Colher de sopa, cabo de plástico	Unidade	3
Colher Para café em aço inox	Unidade	82
Colher Para café em aço inox 15cm	Unidade	5
Colher plástica refeição descartável branca, 50 Unidade. Cada pacote	Pacote	100
Colher plástica sobremesa descartável, branca com 50 Unidade. Cada pacote	Pacote	200
Concha de servir em aço inoxidável, com cabo inox, largura de 09cm e com cabo de no mínimo 25cm de comprimento.	Unidade	3
Copo descartável 200ml Caixa c/2500 Unidade na cor branca	Caixa	2
Faca de aço inox com cabo de plástico	Unidade	54
Faca de aço inox com cabo de plástico 20 cm	Unidade	5
Faca plástica reforçada indicada Para refeição descartável, cor branca, com 20 Unidade. Cada pacote	Pacote	100
Filtro de papel Para café c/30 Unidade nº 103	Caixa	25
Forma de alumínio – assadeira 37x25x5cm	Unidade	3
Forma de alumínio retangular nº 4	Unidade	2
Forma de alumínio retangular nº 5	Unidade	2
Garfo com cabo de plástico	Unidade	66
Garfo plástico reforçado indicado Para refeição descartável, branco, com 20 Unidade. Cada pacote	Pacote	100
Garfo plástico sobremesa descartável branco 50 Unidade. Cada pacote	Pacote	100
Garrafa térmica 1 litro	Unidade	69
Garrafa térmica 1,8 Litro	Unidade	15
Garrafa térmica 5 Litro	Unidade	13
Jarra de vidro 2 Litro	Unidade	5
Jogo de panelas com 5 peças em alumínio	Unidade	1
Panela de pressão em aço inox, 100% segura, aprovada pelo inmetro, com capacidade de 10lt.	Unidade	2
Papel filme 50m	Rolo	18
Pote de plástico porta frios capacidade 2,4 Litro	Unidade	10
Pote Para armazenamento de alimentos 750 ml	Unidade	6
Pote plástico com tampa +- 4 Litro	Unidade	10
Prato plástico descartável indicado Para refeição, 20 cm, branco 10 Unidade. Cada pacote	Pacote	100
Prato plástico descartável indicado Para sobremesa, 15 cm, branco 10 Unidade. Cada pacote	Pacote	200
Prato raso tipo duralex	Unidade	74
Tabua Para corte de alimentos em 100% polietileno de alta densidade (pead) 02 cm de espessura, 30 cm de largura e 50 cm de comprimento.	Unidade	5
Toalha de mesa medindo 2,50 x 1,50	Unidade	13
Xícara de vidro	Unidade	30
Xícara de vidro com pires	Unidade	24
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Absorvente higiênico íntimo, feminino, descartável, de uso externo, tamanho e espessura normal, sem abas, hipoaérgico, formato anatômico, com absorção eficiente e bordas devidamente acabadas, constituído por camada protetora macia e impermeável, com linhas adesivas. composição mínima: papel, celulose, polipropileno, adesivo termoplástico, polietileno. pacote com, no mínimo, 08 unidades.	Unidade	1000
Ácido Peracético 2% - 5 Litros	Galões	50
Água sanitária – princípio ativo: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água; teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p; deve apresentar no rótulo: composição, código de barras, responsável químico e seu crq, número de registro no órgão competente (anvisa). 1 litro	Unidade	10500
Água sanitária – princípio ativo: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e água; teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p; deve apresentar no rótulo: composição, código de barras, responsável químico e seu crq, número de registro no órgão competente (anvisa). 5 litros	Unidade	5380
Álcool etílico hidratado 70º inpm embalagem plástica 5 litro	Unidade	1330
Álcool etílico hidratado a 70º inpm, líquido, límpido, incolor isento de partículas visíveis a olho nu, volátil, inflamável. teor alcoólico inpm: 68,0 – 72,0; teor alcoólico gl: 76,9 – 81,4; ph do produto (puro): 5,0 – 10,0; densidade (g/ml/20ºc): 0,86 – 0,88; contagem microbiana (ufc/g): < 100; endotoxinas: ausente.	Unidade	900
Álcool gel 70º - álcool etílico hidratado, neutralizante, desnaturante, espessante, grau cosmético, na forma de gel, concentração mínima: 70 graus inpm; volume: mínimo 99% do declarado na embalagem ou rótulo.	Unidade	1232
Álcool gel galão de 5 litros	Unidade	2
Álcool líquido 70% embalagem de 1 litro	Unidade	1220
Amaciante de roupas perfumado, embalagem de 05 litros. deverá conter na embalagem responsável químico, registro no ministério da saúde e validade.	Unidade	270
Aparelho de barbear, tipo descartável, com no mínimo duas lâminas corpo em resina termoplástica rígido com fita lubrificante o produto deve ter registro no ministério da saúde e estar de acordo com a resolução 79/2000,anvisa 02 unidades cada embalagem	Unidade	1200
Bacia de plástico, capacidade mínima de 13,5 litro	Unidade	50
Bacia de plástico, capacidade mínima de 8 litro	Unidade	50
Balde completo para vassoura/esfregão tipo bruxa 14l il	Unidade	918
Balde de plástico tipo "zig zag", capacidade 14 litros	Unidade	20
Balde plástico 10 litros - balde de plástico resistente, com alça de metal, com capacidade para 10 litros	Unidade	336
Balde plástico 15 litros - balde de plástico resistente, com alça de metal, com capacidade para 15 litros	Unidade	110

Balde retangular com escorredor - balde de plástico resistente, com escorredor para esfregão tipo "bruxa", com capacidade mínima de 14 litros, formato retangular	Unidade	50
Borrifador plástico - pulverizador em polipropileno, bico dosador de quantidade por jato, válvula longa, com capacidade para 500ml	Unidade	294
Carrinho de limpeza funcional para produtos de limpeza: estrutura injetada em plástico polipropileno, com 04 rodas, sendo 2 fixas de 8" feitas em plástico pvc com um eixo em aço carbono, e 2 rodas giratórias de 2" também em plástico pvc. um saco amarelo em lona com capacidade de 80 litros sem impressão com zíper para acomodar o saco de lixo	Unidade	42
Cera líquida incolor - brilho instantâneo, dispensa enceradeira, resistente a água e a detergentes neutros, com fórmula antiderrapante; recomendado para utilização em paviflex, cerâmica porosa, ardósia, assoalho com sinteco (verniz base solvente), cimento queimado, mármore	Unidade	1190
Cera líquida incolor - 750ml	Unidade	30
Condicionador para cabelos variados 300ml, do tipo uso diário	Unidade	800
Copo descartável 300ml: pacote com 100 unidades, copos descartáveis com capacidade para 300ml, em resina termoplástica; homogêneos; isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações e bordas afiadas	Pacote	1300
Copo descartável 50ml: copos descartáveis com capacidade para 50ml, em resina termoplástica; homogêneos; isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações e bordas afiadas.	Pacote	140
Copo isopor descartável 120ml: copo térmico de isopor descartável para café, com capacidade para 120ml.	Pacote	100
Copos plásticos descartáveis para água 200ml, em plástico branco, não tóxico e não reciclado. cada caixa com 2.500 unidades, com pacotes com 100 unidades.	Caixa	552
Corda de nylon - para varal, resistente, espessura mínima de 4mm	Unidade	20
Creme para pentear 300 ml embalagem plástica portátil com bico aplicador	Unidade	200
Desengraxante alcalino para limpeza de chassis: embalagem com 5 litros, desengraxante tipo solupan líquido homogêneo de fácil dissolução, possui formulação balanceada, que facilita sua diluição em água, deve conter agentes alcalinizantes e tensoativo na formulação permitindo a remoção rápida e eficiente de graxas, óleos, barro e demais sujidades incrustadas nos chassis de veículos pesados.	Unidade	90
Desincrustante (desengordurante) - para forno e fogão, para remoção de crostas de gordura, inclusive carbonizadas	Unidade	312
Desinfetante - para uso geral, fragrância de lavanda, com fórmula capaz de matar germes, bactérias, ideal para desinfecção, o produto deve ser acondicionado em embalagem transparente, deve apresentar no rótulo: composição, código de barras, responsável químico e seu crq, número de registro no órgão competente (anvisa).	Unidade	6600
Desodorante rolon de boa qualidade, ação protetora e duradoura, com ingredientes ativos que combatam os odores da transpiração. embalagem de 75 ml, unissex com cheiro suave, com data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	500
Desodorizante para ambientes, elimina odores desagradáveis, aroma lavanda, tipo bom ar.	Unidade	310
Detergente de 1ª qualidade, concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente contendo glicerina, que não agrida a pele das mãos. aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e painéis. aroma natural. registro no ministério da saúde, embalagem plástica de 500 ml, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unidade	15565
Dispensador para papel higiênico	Unidade	72
Dispensador para papel toalha	Unidade	122
Dispensador/saboneteira, em plástico	Unidade	182
Escova de cabelo para escovar e finalizar cabelos médios ou longos, cabo leve e longo, redonda de madeira e cerdas sintética.	Unidade	20
Escova para limpeza - ideal para esfregar roupas jeans, tapetes ou estofados, com cerdas de material sintético, cabo fixo e anatômico	Unidade	283
Escova sanitária, com cabo de plástico e cerdas de nylon	Unidade	481
Esfregão de aço - tipo palha de aço, ideal para limpeza profunda	Unidade	756
Esfregão de pano p/ pia - para pia, em algodão, medindo aproximadamente 30x30cm na cor branca	Unidade	750
Esfregão tipo bruxa c/ cabo - 100% algodão, gramatura mínima de 250g com cabo de madeira	Unidade	456
Espanja de 1ª qualidade, dupla face para limpeza	Unidade	3000
Espanja de lã de aço, formato retangular, aplicação: limpeza. textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 100x75. composição: lã de aço-carbono. pacote com 08 unidades peso líquido unitário de 6g.	Unidade	2560
Espanja de louça - para limpeza de louças, azulejos, fogões e utensílios domésticos, com ação antibactérias, dupla face, sendo um lado (espuma macia) para limpeza de superfícies delicadas e o outro (fibras abrasivas) para a limpeza mais difícil, antibacteriana.	Unidade	6040
Filtro de papel para café, com microfuros e dupla costura lateral, tam. médio 102, caixa com 30 unidades	Unidade	1225
Filtro de papel para café, com microfuros e dupla costura lateral, tam. médio 103, caixa com 30 unidades	Unidade	7120
Flanela Amarela	Unidade	5
Flanela laranja para limpeza - em 100% algodão, peluciada em ambos os lados, medindo 40x60cm, na cor laranja Fósforo de cozinha, palito longo, caixa contendo 240 unidades, forte, caixa de cartão impermeabilizado com lixa lateral, com 240 palitos longos (5cm). composição: fósforo, clorato de potássio e aglutinantes. embalagem: pacote com 10 caixas. material com selo do inmetro	Caixa	643
Guardanapo em papel, dimensões: 24 x 22 cm. pacotes com 50 unidades.	Pacote	882
Hastes flexíveis, inquebráveis, pontas de algodão não soltam fiapos, puro algodão com antigerme (triclosan 0,4%). embalagens com 75 unidades cada.	Unidade	300
Kit esfregão tipo "mop" com balde - esfregão tipo mop com balde e cesto centrifugador, capacidade mínima de 12 litros, material resistente.	Kit	170
Lenço umedecido - para uso infantil, hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem álcool, embalagem refil com 400 unidades	Unidade	1200
Limpa alumínio concentrado: embalagem com 5 litros, desenvolvido para remoção de sujeiras manchas incrustadas em superfícies de alumínio, deixando brilhante. eficiente na limpeza de painéis, talheres, rodas esportivas, baú de caminhões, pedras, cobre, bronze, prata e outros. diluição: 1 litro até 6 partes de água.	Unidade	50
Limpa vidros - limpador para vidros com ação e secagem rápidas, desengordurante, biodegradável, eficiente na limpeza de diversos tipos de sujidades em vidros; com lauril éter sulfato de sódio em sua formulação; embalagem tipo squeeze	Unidade	60
Limpa vidros com álcool, embalagem 500ml produto notificado na anvisa embalagem e rotulo do produto deverão estar em conformidade com a legislação vigente e conter no mínimo indicação de data de validade, dados do fabricante, marca, precauções	Unidade	2995
Limpador multiuso de 1ª qualidade. líquido, limpeza instantânea, ação desinfetante. embalagem de 5 litros. o rótulo do produto deverá estar em conformidade com a legislação vigente e conter no mínimo; indicação do prazo de validade, dados do fabricante, marca-composição do produto e peso. o prazo de validade do produto no momento da entrega não poderá ser superior a 1/3 do prazo total da validade impressa no rótulo. deverá ser registrado na anvisa	Unidade	6280
Lixeira com pedal de 20 litros em aço inoxidável	Unidade	113

Lixeira com pedal de 30 litros em aço inoxidável	Unidade	115
Lixeira externa com rodinhas e puxador 120 litros	Unidade	65
Lixeira plástica 100 litros - em plástico rígido, resistente, com tampa basculante, com capacidade mínima de 100 litros	Unidade	110
Lixeira plástica 15 litros - em plástico rígido, resistente, com tampa, acionamento por pedal, com capacidade mínima de 15 litros	Unidade	10
Lixeira plástica 30 litros - em plástico rígido, resistente, com tampa, acionamento por pedal, com capacidade mínima de 30 litros	Unidade	20
Lixeira plástica de 25 litros com tampa vai e vem,	Unidade	125
Lustra móveis com silicone, aplicação móveis e superfícies, embalagem de 200 ml.	Unidade	195
Luva de borracha, tamanhos P, M e G	Unidade	180
Luva de látex, forrada com algodão	Par	100
Luva de procedimento látex, tam. g, caixa com 100 unidades	Unidade	130
Luva de procedimento látex, tam. m, caixa com 100 unidades	Unidade	130
Luva de procedimento látex, tam. p, caixa com 100 unidades	Unidade	130
Luva de vinil para proteção das mãos confeccionada em resina vinílica tamanho g contendo 100 unidades cada caixa	Unidade	190
Luva látex natural de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão com palma antiaderente de tamanho G	Unidade	510
Luva látex natural de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão com palma antiaderente de tamanho M - Pares	Unidade	2110
Luva látex natural de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, forrada com flocos de algodão com palma antiaderente de tamanho P	Unidade	500
Luvas de couro de vaqueta	Par	15
Pá de lixo c/ cabo - em plástico, com cabo plastificado e apoio para firmar a pá com o pé	Unidade	229
Pano de chão alvejado - para limpeza em geral, tipo saca de algodão cru alvejado (branco), medindo aproximadamente 80x50cm	Unidade	1000
Pano de prato, lisos branco dimensões de 78cm x 74cm	Unidade	4460
Pano multiuso - para limpeza, tipo "perfex", medindo aproximadamente 30x50cm	Unidade	250
Papel higiênico branco: papel higiênico branco, folha simples, alta maciez e resistência, 100% celulose, rolo medindo 60m x 10cm, pacotes contendo 4 rolos de 60 m para formar fardos.	Pacote	2200
Papel higiênico branco: rolo de 300 metros com 8 rolos cada fardo, papel higiênico branco de 1ª qualidade, gofrado, em rolo medindo 10 cm de largura x 300 m de comprimento, fabricado com 100% celulose virgem (não reciclado), com alvura superior a 80% .	Fardo	8300
Papel toalha branco interfoldado: c/ 02 dobras, folha branca simples, (100% celulose virgem), medindo no mínimo 20x21 cm, pacote acondicionado em embalagem primarias fardo com no mínimo 1000 fls, não poderá esfalar durante o uso, não poderá apresentar odor desagradável (não característico), corte imperfeito s/ furos em sua extensão, isento de corpos estranhos e substancias nocivas a saúde, gramatura mínima, gramatura mínima 279 a 28 g/m2.	Fardo	1850
Papel toalha para banheiro, inter-folhas 03 dobras 100% celulose, fardo com 1.000 folhas, medindo aproximadamente: 22,5x21 cm cada folha na cor branca	Fardo	6400
Pastilha adesiva sanitária, embalagem com 03 unidades.	Unidade	680
Pedra sanitária, com suporte, para higienização e desodorização de vasos sanitários, diversos aromas.	Unidade	450
Prendedor de madeira, para varal, com 12 unidades.	Unidade	70
Protetor solar - com fps 30, resistente à água, com proteção contra raios uva e uvb	Unidade	1150
Protetor solar - com fps 60, resistente à água, com proteção contra raios uva e uvb	Unidade	150
Protetor solar facial loção fps 50, proteção contra os raios uva e uvb, textura ultra leve, com toque seco, indicado para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce e manchas causadas pelo sol, com 50g cada. Testado dermatologicamente	Unidade	42
Protetor solar fator 60 com 200 ml, com alta proteção uva/uvb, proteção imediata, previne o envelhecimento da pele causado pela exposição solar/radiação. Testado dermatologicamente.	Unidade	70
Refil de álcool gel antisséptico 70% 800ml para saboneteira	Unidade	430
Refil de sabonete líquido 800ml p saboneteira/ dispenser de parede	Unidade	990
Refil em pano, para vassoura bruxa ou esfregão	Par	2500
Refil para esfregão tipo "bruxa" - 100% algodão, gramatura mínima de 250g	Unidade	316
Rodo sem cabo: rodo duplo medindo mínimo 60 cm, com a base plástica com furo padrão para rosquear o cabo, palhetas grossas em eva, sem cabo.	Unidade	160
Sabão em barra neutro, glicerinado, biodegradável, ideal para limpeza de tecidos em geral, superfícies e utensílios.	Unidade	910
Sabão em barra amarelo, neutro, glicerinado, testado dermatologicamente. produto notificado na anvisa (barra com 200 g	Unidade	200
Sabão em barra azul embalagens individuais de 200gr	Unidade	500
Sabão em pó - antibacteriano, ideal para lavagem de roupas brancas e coloridas e tecidos em geral, com aroma floral	Unidade	5620
Sabão em pó biodegradável (embalado em caixa de 1 kg)	Unidade	4005
Sabão líquido: sabão líquido, biodegradável, para lavagem de roupas, concentrado, lava roupas brancas e coloridas contendo no rotulo: técnico responsável, nome do fabricante, registro na anvisa, data de fabricação/ validade. odor: erva doce ou flores. aroma floral.	Unidade	210
Sabonete em tablete, uso adulto. diversas fragrâncias, com poder espumante e não causar irritabilidade dérmica. embalagem: pacote com 01 unidade de 90g cada.	Unidade	600
Sabonete líquido antisséptico para lavagem e antissepsia das mãos, tendo registro no ministério da saúde e específico para antissepsia das mãos. 01 litro	Unidade	1220
Sabonete líquido antisséptico para lavagem e antissepsia das mãos, tendo registro no ministério da saúde e específico para antissepsia das mãos. 05 litros	Unidade	2699
Sabonete líquido: sabonete líquido cremoso perolado, perfumado para limpeza das mãos boa espumação e viscosidade, com tampa e lacre, contendo no rotulo: técnico responsável, nome do fabricante, registro na anvisa, data de fabricação/ validade. Odor: erva doce ou flores.	Unidade	4600
Saco de lixo 100 litros	Unidade	15
Saco de lixo 150l - saco para lixo de uso doméstico, de polietileno, resistente, 5 micras ou mais, com capacidade para 150 litros, na cor preta, com ausência de odores	Pacote	950
Saco de lixo 50l - saco para lixo de uso doméstico, de polietileno, resistente, 4 micras ou mais, com capacidade para 50 litros, na cor preta, com ausência de odores	Pacote	900
Saco de lixo comum, capacidade de 100 litros c/ 100 unidades	Unidade	6130
Saco de lixo comum, capacidade de 100 litros, 16 micras, 75cm x 105 cm, para lixo de exumação do cemitério	Unidade	300
Saco de lixo comum, capacidade de 30 litros c/ 100 unidades	Unidade	7595
Saco de lixo comum, capacidade de 60 litros	Unidade	3500



Saco de lixo hospitalar cor branco leitoso capacidade 100 litros, cada pct c/ 100 unidades,	Unidade	100
Saco de lixo hospitalar cor branco leitoso capacidade 50 litros, cada pct c/ 100 unidades, com impressão da simbologia de material infectante, com registro da anvisa	Unidade	250
Sacos alvejados para pano de chão, 100%algodão, nas dimensões de 48cm x 78cm.	Unidade	3480
Sacos para exumação	Unidade	200
Sacos plásticos para lixo na cor PRETA. Especificação mínima: 75 cm de largura, 105 cm de altura, 100 litros e 16 micras. Obs.: O pacote com 100 unidades de 100 litros deve pesar em média 12,60 kg.	Pacote	400
Saponáceo cremoso - para limpeza pesada, com consistência cremosa e abrasividade moderada; ideal para a limpeza de superfícies esmaltadas, cromadas, fôrmicas, painéis e outras; aroma de limão	Unidade	1170
Saponáceo em pó - para limpeza pesada, com alta abrasividade; ideal para a limpeza de louças sanitárias, mármore, vidros e azulejos; aroma de limão	Unidade	2550
Saponáceo líquido para limpeza de cozinha, banheiro e superfície em aço esmaltado e cromados, produto notificado na anvisa o rotulo do produto devera estar em conformidade com a legislação vigente conter no mínimo indicação de data de validade. frasco de 300g	Unidade	590
Shampoo automotivo para limpeza de latarias e cabinas: embalagem com 5 litros, shampoo automotivo, usado para preservar os veículos, equipamentos, operadores e meio- ambiente. agente espumante concentrado, poderoso na limpeza e na limpeza e brilho dos veículos. alta sustentação de espuma em superfícies verticais e oblíquas. bastante eficaz e econômico, na proporção de 1:40 (um por quarenta).	Unidade	60
Shampoo para adulto, para limpar, hidratar e dar brilho a todos os tipos de cabelo, com ph balanceado. composto por: produtos a base de agente engrossante, agente engordurante, estabilizador de espuma, agente perolante, agente conservante, essências e corantes, aditivos especiais e diluente sem adição de cloreto de sódio. em embalagem plástica de 350ml. deverá conter informações do fabricante, marca e registro no ministério da saúde.	Unidade	1200
Shampoo para bebe/criança para limpar, hidratar e dar brilho a todos os tipos de cabelo, com ph neutro. em embalagem plástica de 350 a 400ml. deverá conter informações do fabricante, marca e registro no ministério da saúde.	Unidade	400
Suporte para sabonete líquido, para refil, em material termoplástico de alta qualidade e resistência ao impacto, com dimensões aproximadas de 26cm (a) x 14cm (l) x 12cm (p), de fácil instalação, com parafusos e buchas inclusas e fechadura de segurança com chave múltipla, na cor branca.	Unidade	30
Talco infantil embalagem plástica mínima 90gr.	Unidade	1600
Toalha de banho - confecção 100% algodão, medindo no mínimo 0,75x1,40m, diversas cores	Unidade	100
Toalha de papel - pacote c/2 rolos - 60 m	Pacote	1200
Toalha de rosto - confecção 100% algodão, medindo no mínimo 0,40x0,70m, diversas cores	Unidade	250
Touca descartável - confeccionada em falso tecido de polipropileno/poliéster, com extremidades plissadas, embalagem com 100 unidades.	Pacote	50
Trincha - broxa para limpeza, com cabo plástico e cerdas de nylon com dimensões aproximadas: comprimento: 195 mm; largura: 150 mm; altura: 56 mm; peso: 170 gramas	Unidade	1020
Vassoura de jardim com cabo	Unidade	620
Vassoura de nylon, 1ª qualidade, doméstica, para varrição de guarnições áreas, sintético, nylon, 33cm, cerda média, plumadas, fixadas em estrutura de polietileno, com cabo de alumínio de aproximadamente 1,20mt, plastificado, rosqueável com ponteira na ponta, produto com etiqueta de identificação contendo a indústria, marca e medida	Unidade	1995
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS		
Aparelhos de pressão com esfigmômetro	Unidade	5
Ar condicionado split 12.000 btus quente/frio 220v, linha split, cor branca, com instalação	Unidade	67
Ar condicionado split 18.000 btus quente/frio 220v, linha split, cor branca, com instalação	Unidade	47
Ar condicionado split 24.000 btus quente/frio 220v, linha split, cor branca.	Unidade	40
Ar condicionado split 30.000 btus quente/frio 220v, linha split, cor branca.	Unidade	23
Ar condicionado split 32.000 btus quente/frio 220v, linha split, cor branca.	Unidade	1
Ar condicionado split 9.000 btus quente/frio 220v, linha split, cor branca.	Unidade	45
Armário baixo em mdf 2 portas	Unidade	12
Armário de aço, com prateleiras, duas portas e chaves	Unidade	4
Armário de aço, tipo roupeiro, com 12 portas, cor cinza, com pitão para cadeado, dimensões aproximadas: 1900x640x420mm	Unidade	2
Armário de aço, tipo roupeiro, com 8 portas, cor cinza, com pitão para cadeado, dimensões aproximadas: 1900x640x420mm	Unidade	2
Armário de MDF, na medida de 450X250X50 em MDF branco 18 mm e fundo em MDF branco de 6 mm, com um fechamento de 1/3 do móvel com portas chaveadas, 08 gavetas de pasta suspensa e prateleira para arquivos, sendo feito em 03 módulos.	Unidade	1
Armário escolar/escritório em mdf, 2 portas, com divisória central e prateleiras reguláveis, com chaves, puxadores em polipropileno de alta resistência, cor bege ou cinza, dimensões aproximadas: 161x91x42	Unidade	4
Armário escolar/escritório em mdf, 2 portas, com divisória central e prateleiras reguláveis, com chaves, puxadores em polipropileno de alta resistência, cor bege ou cinza, dimensões aproximadas: 1600x900x400mm	Unidade	30
Armários fantasias móvel	Unidade	30
Arquivo aço 05 prateleiras	Unidade	4
Arquivo de aço com duas gavetas para armazenamento de pastas suspensas, chapa 26, altura: 0,70m, largura: 0,46m, profundidade:	Unidade	10
Arquivo de aço para pastas suspensas, 4 gavetas.	Unidade	12
Aspirador de pó 1600w com controle de sucção, cabo de 3m, mangueira de 1,5m, tubo retrátil, com dois filtros de entrada (hepa + micro filtro) e um micro filtro de saída, sem saco, rodas emborrachadas, área de alcance de no mínimo 5m, acompanha acessório para cantos/fresta e para pisos e estofados, 220v	Unidade	4
Banco baú infantil	Unidade	30
Batedeira planetária 300w, 8 velocidades, tigela com capacidade para 4 litros, material: polipropileno, 3 tipos de batedores, 1 bocal alimentador. bivolt.	Unidade	2
Bebedouro de água purificador de pressão, reservatório de 3,5 litros em aço inox, com isolamento em eps e serpentina externa, filtro para retenção de partículas sólidas e diminuição do cloro, 2 torneiras.	Unidade	2
Bebedouro de água purificador de pressão, reservatório de 4 litros em aço inox, com isolamento em eps e serpentina externa, filtro para retenção de partículas sólidas e diminuição do cloro, 3 torneiras.	Unidade	1

Bebedouro de pressão gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, com estrutura própria para fixação em parede: Facilita o acesso para pessoas com mobilidade reduzida, tampo em aço inox 304 escovado com ralo sifonado, depósito de água em aço inox com serpentina externa (não altera as propriedades da água, facilita a higienização e possui dreno de limpeza) torneira de jato em plástico com protetor bucal flexível que evita acidente, indicação em braille, filtra acima de 5 micra. Possui 2 filtros um para retenção de partículas e o outro para retenção de partículas e cloro, reservatório água natural 3 litros, água gelada direto, certificação do Inmetro, potência 185W, 220/110 volts (a escolher), tipo de purificador coluna/pressão, água natural e gelada, padrão ABNT NBR 9050/2004.	Unidade	10
Bebedouro industrial 50 litros, corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis, aparador de água (pingadeira) em aço inox 430, serpentina em aço inox 304 (interna), reservatório em polipropileno atóxico, isolamento térmico em ps, boia controladora do nível de água, certificado pelo inmetro, termostato com 7 níveis para controle de temperatura, motor 1/8+ hp (2,5a) ou 220v (1,10a) 60hz-280w, tensão/potência:110v ou 220w (escolha no momento da compra), armazena 50 litros de água gelada, filtro externo com rosca de 1/2" e filtragem de 60 litros por hora, manual de instruções	Unidade	13
Biblioteca infantil móvel	Unidade	30
Cadeira Cubo	Unidade	30
Cadeira de polipropileno sem braços, na cor branca, com capacidade de carga de até 182kg, dimensões aproximada: 560x500x860mm	Unidade	120
Cadeira estofada com braços, fixa, acabamento e estrutura em tubo de aço, revestimento em fibra sintética, assento/encosto em espuma injetada, altura: 88cm, largura: 58cm, profundidade: 61cm	Unidade	5
Cadeira estofada sem braços, fixa, acabamento e estrutura em tubo de aço, revestimento em fibra sintética, assento/encosto em espuma injetada, altura: 82cm, largura: 44cm, profundidade: 38cm	Unidade	25
Cadeira giratória executiva com braços, encosto em tecido ou courvin, cor preta, capacidade de carga de até 150kg, largura aproximada do encosto 36cm, profundidade aproximada do assento: 39cm, largura aproximada do assento: 43 cm, altura aproximada em relação ao chão: 50cm.	Unidade	90
Cadeira giratória executiva, sem braços, encosto em tecido ou courvin, cor preta, capacidade de carga de até 110kg, largura aproximada do encosto 36cm, profundidade aproximada do assento: 39cm, largura aproximada do assento: 43 cm, altura aproximada em relação ao chão: 50cm.	Unidade	65
Cadeira giratória tipo presidente	Unidade	104
Cadeira giratória tipo secretária	Unidade	100
Cadeira infantil em polietileno - coloridas	Unidade	100
Cadeira Plastica	Unidade	100
Cadeira presidente giratória com braço, em couro sintético e com capacidade de 130Kg	Unidade	15
Cadeira universitária padrão executiva	Unidade	100
Cadeiras compatíveis com balcão, com braços, apoio de costas, pés e assento	Unidade	7
Cadeiras longarinas - 03 assentos	Unidade	2
Cafeteira elétrica 550w, preparo de até 30 xícaras, sistema corta pingos, filtro removível e lavável, jarra em vidro (com graduação) com capacidade para 1200 ml, 1 colher dosadora. bivolt.	Unidade	2
Cafeteira industrial em aço inoxidável, capacidade para 4 litros, pés inclinados com sapatas antiderrapantes, torneiras com visor de nível para água e café, resistência tubular e termostato regulável de 20° a 120°, 1 vareta para limpeza das torneiras. bivolt.	Unidade	3
Chaleira elétrica – características: botão liga/desliga, corpo em aço escovado, tampa com abertura acionada por botão, jarra sem fio, luz indicadora de funcionamento, capacidade mínima de 1,8 l, jarra com movimento rotativo 360°. composição: metal e plástico potência: 1500w (220v) - consumo: 1,5 kwh. dimensões do produto aproximado: (axlxp): 23 x 21,5 x 17 cm; peso: 765 g. garantia mínima: 1 ano	Unidade	45
Círculo oitavado infantil com mesas e cadeiras com estrutura de tubo de aço redondo (com tratamento anti ferrugem e corrosão), tampo das mesas com cantos arredondados, encosto e assento (anatômicos) em compensado multilaminado revestido em fórmica.	Unidade	50
Coifa para o fogão: sistema de exaustão em aço inox para captação de vapores de gordura para fogão comercial de 6 queimadores (3 duplos e 3 simples). características construtivas. coifa captora para instalação central, com uma saída central flangeada, de 400 mm de diâmetro (tolerância de 5%), confeccionada com chapa de aço inox, na espessura de 0,9 mm (chapa 20), dotada de: filtros inerciais (tipo baffle) removíveis e laváveis, instalados na parte inferior da coifa sobre suportes em formato v , com canaletas para recolhimento dos óleos condensados, confeccionadas em chapa de aço inox, em chapa 24 - filtros em ambos os lados do v . calhas periféricas para retenção de condensados, com drenos instalados nas calhas laterais e nas canaletas que suportam os filtros, dotados de tampas rosqueáveis de 1 de diâmetro. tirantes de sustentação da coifa confeccionados com vergalhão 3/16 de aço inox, com rosca e porcas nas extremidades inferiores para facilitar o alinhamento e o nivelamento da coifa, e dotados de dispositivos (olhais) para fixação no teto ou laje. garantia mínima: 1 ano.	Unidade	10
Conjunto coletivo infantil - modelo fnde - cjc 01	Unidade	50
Conjunto de mesa coletiva com 6 cadeiras (pré-escola)	Unidade	50
Conjunto de refeitório infantil tamanho 3	Unidade	50
Conjunto de sofá 3 e 2 lugares		
conjunto de sofá 3 e 2 lugares na cor cinza escuro, revestido em corino, estrutura em madeira de pinus e/ou eucalipto branco, persintas: elástica no encontro e de borracha com elástica no assento, espuma d23 no assento braços e d16 no encosto. dimensões aproximadas do produto 3 lugares: altura assento: 49 cm x l,171 m x p76cm - dimensões aproximadas do produto 2 lugares: altura assento: 49 cm x l1,31m – p76cm.	Unidade	13
Conjunto escolar aluno, padrão fnde, modelo cja-03.	Unidade	50
Conjunto escolar aluno, padrão fnde, modelo cja-04.	Unidade	150
Conjunto escolar aluno, padrão fnde, modelo cja-06.	Unidade	250
Conjunto infantil de mesa sextavada, com 6 cadeiras	Unidade	50
Conjunto para professor, padrão fnde, modelo cjp-01	Unidade	20
Conjunto para refeitório – tamanho 6 – m2b-06	Unidade	25
Conjunto uso múltiplo – tamanho 1 – m2c-01 - 1 mesa e 2 cadeiras	Unidade	10
Cortina de ar	Unidade	7
Cortina modelo persiana vertical, coleção nuance sem BKT, com cor a definir, medidas 1,37 m de largura e 2,41 m altura, com instalação no local de entrega e garantia de 1 ano.	Unidade	2
Estante aço 6 prateleiras	Unidade	164
Estante baixa com 10nichos	Unidade	50
Estante baixa com 15 nichos	Unidade	52
Estante baixa com 6 nichos	Unidade	42
Estante para livros em mdp 15 mm, acabamento em bp, com 3 prateleiras, dimensões: largura 67,5cm, altura 142cm, profundidade 35cm, capacidade para até 32kg, cores branca, ovo ou cinza, a definir.	Unidade	1
Fogão 4 bocas, mesa em aço inox sobreposta, 2 queimadores família, tampa de vidro sem puxador, manipuladores removíveis, porta do forno de vidro, 1 grade fixa no forno, pés altos, forno autolimpante.	Unidade	1

Fogão industrial de 6 bocas fogão industrial 6 bocas com chapa, alta pressão inox. confeccionado em chapa aço inox 430. grelhas em ferro fundido, com dimensão 40x40 cm e pintura eletrostática à pó cinza claro. queimadores em ferro fundido, pintura eletrostática metade simples e metade duplo (espalhadores com chama dupla de 170mm e chama simples de 130mm de diâmetro). registro tipo apis. forno com estrutura em chapa de aço inox 430. isolamento térmico com lâ de vidro. tampa de inox. acompanha uma grade, fogão preparado para gás lgp. dimensões aproximadas do fogão: 800x1980x120mm. dimensões aproximadas internas do forno: 300x520x490mm . garantia mínima: 1 ano	Unidade	11
Fogão por indução, duas bocas portátil, 220v	Unidade	1
Forno elétrico, capacidade 48 litros, acendimento automático, potência 1800w, função timer, porta com visor de vidro transparente. 220v.	Unidade	11
Forno microondas, capacidade mínima 30 litros, na cor branca; com capacidade de no mínimo 30 litros; potência à partir de 850w, voltagem 110 e 220v à escolher; apresenta ampla variedade de menus para cada tipo de alimento; deve possuir display digital, relógio e luz interna; acompanha prato giratório de vidro ou cerâmica; apresentar trava de segurança durante o funcionamento; classificação energética a. garantia mínima: 1 ano	Unidade	27
Freezer horizontal, 534 litros ou mais, 220v, com 02 portas. pés com rodízio, com controle eletrônico para escolha de refrigeração ou congelamento. o aparelho deve possuir dreno frontal externo, na cor branca, com eficiência energética a, temperaturas: freezer: congelamento de alimentos aproximado de -18 °c a -25 °c/ refrigeração de alimentos aproximado de: +1 °c a +5 °c. garantia mínima: 1 ano	Unidade	11
Gaveteiro volante , mdf, quatro gavetas, medidas mínimas de 67 de alt. x 46 de larg. x 45 de profund.	Unidade	5
Gaveteiro volante quatro gavetas	Unidade	18
Geladeira 1 porta, na cor branca, capacidade aproximada de 340 litros, sistema frost free, com prateleiras, iluminação interna, dimensões aproximadas (lxaxp) de 62x170x70cm, peso aproximado de 55kg, voltagem 220v. garantia mínima: 1 ano	Unidade	15
Geladeira duplex branca, capacidade aproximada de 468 litros- características: capacidade de aproximada de armazenamento freezer 115 litros , capacidade aproximada de armazenamento refrigerador 353 litros, sistema de refrigeração frost free, consumo aproximado de energia 58,1 kwh, eficiência energética classe a, possuir dois pés niveladores dianteiros e rodízios traseiros, congelamento rápido, tipo de degelo frost free, compartimento extra frio, gaveta grande, porta garrafas, um cesto e 3 prateleiras. controle de temperatura interno. dimensões aproximadas: (axcxp) 186,5x70,2x73,3cm; peso aprox.: 84,5kg. acompanhar manual de instruções. garantia mínima: 1 ano	Unidade	12
Geladeira industrial- refrigerador comercial em aço inox; capacidade aproximada de 800 litros, 4 portas, 100% poliuretano, prateleiras , revestimento externo inox, revestimento interno galvanizado, refrigeração estática, controlador digital, refrigeração por ar forçado com controle digital. temperatura - 0°c a 8°0 . consumo de energia 213 kwh/mes. dimensões aproximadas : alt 1970 x larg.1160 x prof.700mm. garantia mínima: 1 ano	Unidade	5
Geladeira, 1 porta, 240 litros, 220v	Unidade	3
Indicadores de Guichê (para maior visibilidade dos contribuintes)	Unidade	5
Lavadora de alta pressão 1800w, pressão de 2.200 libras, vazão de 300 (l/h), mangueira de no mínimo 4m, cabo elétrico de no mínimo 5m, alcance de 9,5m; bicos, porta shampoo, engate rápido e agulha para limpeza inclusos	Unidade	5
Lavadora de roupas 12kg - lavagem econômica com reaproveitamento de água, diluição anti-manchas, dispenser dose certa, 15 programas flexíveis de lavagem, exclusivo ciclo panos de limpeza, ciclo rápido, pés niveladores, níveis de água: extra baixo, baixo, médio, alto. com centrifugação, dispenser para sabão, amaciante e alvejante. tipo automática. capacidade: 12kg, classificação energética: a. garantia mínima: 1 ano	Unidade	12
Lavadora de roupas, capacidade para 15kg, 550w, cor branca, gabinete de aço zincado, cesto de inox, tampa de vidro, 7 programas de lavagem, 220v.	Unidade	3
Liquidificador 800w, jarra com capacidade de 2,4 litros, 6 lâminas em aço inox, 5 velocidades, função pulsar, sobretampa com escala para dosagem. bivolt.	Unidade	3
Liquidificador industrial, capacidade 4 litros, motor 1200w. bivolt.	Unidade	1
Lousa de vidro temperado 8mm, serigrafado branco, dimensões 2,20x1,20m, fixadores/alongadores, buchas e parafusos para instalação inclusos	Unidade	20
Megafone Portátil Recarregável com Sirene Musical e Gravador	Unidade	3
Mesa acessível para pessoa em cadeira de rodas (pcr) – ma-01	Unidade	5
Mesa de escritório em MDF com gavetas, medindo 1,40 x 0,60	Unidade	15
Mesa e banco infantil com encosto para refeitório, material mdf e tubo de aço redondo (com tratamento antiferrugem e corrosão), tampo da mesa com cantos arredondados, cor branca, dimensões aproximadas: 1500x600x520mm.	Unidade	12
Mesa em L para escritório	Unidade	16
Mesa para escritório em mdp 25mm, formato retangular, altura: 74,5cm, largura: 155cm, profundidade: 60cm, cores branca, marrom ou carvalho, a definir no empenho	Unidade	10
Mesa para reunião retangular	Unidade	21
Mesa para reuniões em mdp, formato redondo, pés niveladores, 1,2m de diâmetro, 74cm de altura, cores branca, ovo ou cinza, a definir no empenho	Unidade	15
Mesa para sala de reuniões, em formato retangular, 12 lugares, medindo 3,20 x 1,20, pés em estrutura metálica com calha para passagem de fios	Unidade	1
Mesa Plástica	Unidade	20
Mesa redonda adulto biblioteca	Unidade	15
Mesa redonda infantil biblioteca	Unidade	20
Micro-ondas, na cor branca, 16,4 kg, bivolt, capacidade 32 litros.	Unidade	1
Microfone com fio lesson ou jts tx8	Unidade	4
Microfone profissional, sistema sem fio, maleta com 2 microfones, ideal para uso profissional, alimentação: 3v (2 pilhas tamanho aa), frequência mínima: 685.8mhz / 690.3mhz, acompanha receptor r-302, cabo p10/p10, fonte de energia bivolt	Unidade	5
Microfone sem fio com receptor UHF de 2 antenas balanceadas	Unidade	2
Multi processador de alimentos industrial - processador de alimentos industrial- possui corpo em aço inox, tampa plástica transparente, soquete plástico, balde coletor em alumínio, discos em aço inox 200; motor:1/3 cv; frequência: 60 hz; tensão: bivolt; características produção variável de acordo com o tipo do disco (acompanha 6 discos) dimensões aproximadas da máquina (axlpx) 490x240x480 mm; consumo: 0,40 kw/h. garantia mínima: 1 ano	Unidade	5
Painel com Espelho Montessori	Unidade	20
Painel de Pintura c/ Suporte p/ Parede - Rolo até 61cm	Unidade	15
Painel tipo mesa com ACM de 120x60cm. Aplicação de adesivo com impressão digital e verniz de proteção. Moldura tamanho 125x65cm, feita em madeira tratada serrada espessura 7,5x3,5cm. INSTALADOS com pés em madeira para colocação de 155cm de altura. Parque da Guarita	Unidade	25
Plataforma de Rampas Baixa - 5 Itens	Unidade	10
Poltrona de amamentação (creche i)	Unidade	5

Processador de alimentos, capacidade para 1,5 litros, 2 velocidades, jarra removível, 750w de potência, cor branca; acompanha: 1 base; 1 eixo; 1 tigela do processador; 1 disco fatiador/ralador reversível para pedaços finos; 1 disco fatiador/ralador reversível para pedaços grossos; 1 disco para batatas fritas; 1 disco granulador; 1 disco emulsificador; 1 tampa do processador de alimentos; 1 pilão; 1 tampado liquidificador; 1 metálica; 1 lâmina plástica; 1 porta-ferramentas; 1 cone espremedor de frutas; 1 peneira do espremedor de frutas; 1 caixa de armazenamento; 1 eixo para acessório espremedor de frutas. bivolt.	Unidade	5
RACK PARA LIVROS INFANTIL	Unidade	30
Secadora de roupa de parede com aquecedor de ambiente, capacidade para 10kg, sistema de ventilação de cortina de ar, ciclo amaciante, retrátil, funcionamento contínuo e função sleep de até 120 minutos, 1600w de potência, espaço para até 10 cabides removíveis. bivolt.	Unidade	2
Smart tv 50 polegadas, 4K UHD Led, 220v	Unidade	1
Smart tv 55", tela em led, ultra hd 4k upscaling, resolução 3840 x 2160, wi-fi, processador quad core, 4 entradas hdmi e uma entrada usb	Unidade	24
Sofá 2 lugares em korino sintético 100% polipropileno; densidade do assento: d23, encosto d13; altura: 85cm, largura: 134cm, profundidade: 75cm; cores branca, preta ou bege, a definir no empenho	Unidade	3
Sofá 3 lugares korino sintético 100% polipropileno; densidade do assento: d23, encosto d13; altura: 85cm, largura: 188cm, profundidade: 75cm; cores branca, preta ou bege, a definir no empenho	Unidade	2
SUPORTE PARA MOCHILAS/PRATELEIRA	Unidade	60
Ventilador de parede, oscilante, 60 cm, cor preta, 190w, bivolt, grade com 600mm, hélice com 505mm.	Unidade	2
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA		
UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
Abacaxi de terra de areia, tamanho e coloração uniformes, devendo ser desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, pesando aproximadamente por unidade entre 1 e 1,5 kg.	Unidade	4500
Abobrinha italiana in natura, primeira qualidade.	Quilograma	1300
Açafrão 100g	Pacote	220
Achocolatado em pó 800g	Pacote	1900
ACHOCOLATADO EM Pó, enriquecido com vitaminas e minerais, em embalagens de 400g.	Pacote	1800
Açúcar cristal em embalagens plásticas de 1Kg. deverá apresentar validade mínima de 6 meses a Partir da data de entrega.	Quilograma	5770
Açúcar demerara, embalagem de 1Kg	Quilograma	300
Açúcar mascavo	Quilograma	700
Açúcar refinado, em embalagens plásticas de 1Quilograma. deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a Partir da data de entrega.	Quilograma	880
Adoçante	Unidade	90
Água Mineral com gás 2 Litros	Unidade	450
Água mineral com gás 500ml	Unidade	5920
Água Mineral sem gás 2 Litros	Unidade	150
Água mineral sem gás 500ml	Unidade	11870
Aipim	Quilograma	1330
Alho	Quilograma	620
Alho picado, cru já picado para facilitar seu dia a dia na hora de temperar os mais diversos alimentos. embalagem pote 400g	Pote	200
Ameixa preta sem caroço, pacote de 1Kg, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	200
Amendoim 500mg	Pacote	90
Amendoim, produto de boa qualidade, torrado, sem casca, inteiro, em embalagem primária, saco polietileno atóxico, resistente, termossoldado. validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	Quilograma	100
Amido de milho, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo s.i.f.	Quilograma	350
Apresentado	Quilograma	155
Arroz duplo polido, tipo 1, embalagem de 5Kg	Unidade	2010
Arroz Integral, embalabem de 1Kg	Quilograma	1000
Arroz Parborizado, Pacote de 1Kg, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	500
Arroz tipo 1, embalabem de 1Quilograma	Quilograma	12100
Aveia 250 mg	Caixa	750
Banana (prata)	Quilograma	2600
Banana branca orgânica, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, bem desenvolvida, em pencas íntegras, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	Quilograma	17000
Batata doce rosa in natura, primeira qualidade.	Quilograma	2000
Batata inglesa branca de 1º qualidade. o produto deverá ser embalado em embalagem plástica transparente e resistente com etiqueta com o peso conforme solicitação. as entregas deverão ser de acordo com pedido, nos locais e datas.	Quilograma	5000
Batata palha, embalagem termossoldada de 500 g, data de fabricação de 6 meses. validade mínima aceita a Partir da entrega 5 (cinco) meses	Unidade	320
Bebida láctea, sabor morango, em embalagens plásticas de 1 litro. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dípoa e carimbo de inspeção do sif. validade mínima de 20(vinte) dias a Partir da data da entrega;	Litro	3200
Bebida mista frutas cítrica, bombona de 5l	Unidade	40
Bebida mista uva e maçã, bombona de 5l	Unidade	40
Bergamota "in natura", de primeira qualidade. devem ser apresentadas com grau de maturidade médio e em boas condições de consumo. o produto deverá ser embalado em embalagem plástica transparente e resistente com etiqueta com o peso conforme solicitação. as entregas deverão ser de acordo com pedido, nos locais e datas solicitados. no ato de entrega, será realizada inspeção das características sensoriais (aspecto, cor e aroma).	Quilograma	3500
Beterraba sem folhas, bulbos de tamanho médios, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, sem corpos estranhos ou terra aderida a superfície.	Quilograma	3520
Bicarbonato de sódio, embalagem de 1Kg, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	10
Biscoito (tipo maria) de chocolate 400g	Pacote	2030
Biscoito água e sal, embalagem 400g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo s.i.f.	Unidade	3130



Biscoito de mel	Pacote	600
Biscoito de polvilho, embalagem de 500g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif	Unidade	300
Biscoito sortido, embalagem de 400g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo s.i.f.	Unidade	2600
Biscoito tipo maria, embalagem 400g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo s.i.f.	Unidade	2700
Bombom - Pacote/Quilograma	Pacote	20
Bombonas de água mineral de 20lts	Unidade	7440
Bombons de chocolate recheado (ex.: castanha de caju e amendoim, chocolate, chocolate branco, cremoso) com wafer e cobertura de chocolate ao leite ou chocolate branco. em versão unitária de 20g. embalagem de 1Kg, prazo de validade de 12 meses a contar do momento da entrega	Pacote	100
Brócolis in natura, primeira qualidade, peso mínimo de 500g	Unidade	5500
Cacau em pó 100%, 1Kg	Quilograma	50
Cacau em pó 50%, 200g	Pacote	300
Café em pó, torrado, moído, tradicional, em embalagens de 500g. deverá ser acondicionado em pacote aluminizado, alto vácuo, íntegro e resistente. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto e selo de pureza abic. o produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a Partir da data entrega.	Unidade	5030
Café vácuo 500g	Caixa	500
Caixa de bombons de chocolate sortidos 250g a 260g.	Caixa	300
Calabresa	Quilograma	210
Canela em casca, embalagem primária saco plástico de 100 gramas, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	100
Canela em pó, embalagem primária saco plástico de 500 gramas, dizeres de e rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	70
Canjica 500g (amarela)	Pacote	60
Carne bovina caps	Quilograma	1080
Carne bovina moída, de 2ª qualidade tipo paleta agulha, congelada em embalagens de 1Kg. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/diopa e carimbo de inspeção do sif. o produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a Partir da data de entrega.	Quilograma	14200
Carne bovina patinho cortado em bife de primeira qualidade; resfriado, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; pesando entre 4 e 6Kg; embalagem primária a vácuo em plástico transparente, contendo todas as informações do produto como corte procedência (sif/cispoa, frigorífico fornecedor).	Quilograma	3050
Carne de porco filezinho suíno de primeira qualidade; corte in natura sem osso, sem pele e gordura visível; sem tempero; congelado, cada embalagem contendo de 02 a 04 Unidades de file suíno; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; sem manchas e Parasitas; acondicionado embalagem plastica transparente, contendo todas as informações do produto como corte, procedência (sif/cispoa, frigorífico fornecedor); número do lote, data de produção e a data de validade; de acordo coma legislação vigente.	Quilograma	6800
Carne em cubos, sem osso, corte a mão de 1ª (sem nervo e sem gordura) pedaços de aproximadamente 2x2cm, embalagem de 1Kg. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/diopa e carimbo de inspeção do sif. o produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a Partir da data de entrega.	Quilograma	12000
Cebola de cabeça, tamanho médio, Unidadeiforme, intactas, firmes, tenras, bem desenvolvidas, não brotadas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, sem ferimentos ou defeitos, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície.	Quilograma	4550
Cenoura, sem folhas, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderida à superfície externa.	Quilograma	3530
Cestas básicas – distribuição gratuita	Unidade	4000
Chá de sabores variados, em caixas com 10 sachês e prazo de validade 12 meses.	Unidade	610
Cheiro verde	Maço	1200
Chocolate granulado mesclado, cor marrom e branco, embalagem de 500g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	100
Chocolate meio amargo	Quilograma	55
Chocottone 400g farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gotas de chocolate ao leite, gordura vegetal, açúcar, ovo integral, gema de ovo, glucose, manteiga, sal, extrato de malte, manteiga de cacau, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico e aromatizantes. contém glúten. contém lactose.	Unidade	300
Chuchu	Quilograma	2000
Coco ralado 100g	Pacote	180
Coco ralado fresco puro, pacote de 1Quilograma, dizeres de rotulagem com data de fabricação prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	60
Coloral 100g	Pacote	130
Cominho 15g	Pacote	180
Confeito miçanga colorido, embalagem de 500g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	50
Coquetel para eventos	Unidade	30
Couve flor in natura, primeira qualidade, peso mínimo de 500g	Unidade	3300
Couve folha, folhas novas e verdes, peso mínimo de 300g.	Unidade	300
Coxa e sobre coxa de frango, congelada, com osso, livre de Parasitas e qualquer substância contaminante, odor e sabor próprios, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto, número de registro do ministério da agricultura/sif/diopa e carimbo de inspeção sif. o produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a Partir da entrega.	Quilograma	6200
Coxa e sobrecoxa de frango (resfriado)	Quilograma	1745
Cravo 10g	Pacote	30
Cravo in natura, embalagem primária saco plástico de 15g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	50
Creme de leite 200ml	Caixa	300
Doce cremoso de goiaba, puro (sem adição de outras frutas), peso 400g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif)	Unidade	320
Doce cremoso de morango 400g, sem outras frutas, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	320
Doce de leite, em embalagens de 400g, validade mínima de 4 (quatro) meses a Partir da data de entrega.	Unidade	1400
Erva doce 15g	Pote	80

Ervilha em lata, sem conservantes, peso 170 gramas, íntegra, sem grãos escurecidos, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo s.i.f.	Unidade	160
Ervilha Partida 500g	Caixa	50
Extrato de tomate 375g	Lata	250
Farinha de linhaça 400g	Pacote	50
Farinha de mandioca temperada, gordura vegetal de palma, sal, cebola, alho, colorífico, caldo de carne, realçador de sabor glutamato monossódico, pimenta vermelha e salsa desidratada. embalagem 500g.	Unidade	320
Farinha de mandioca, moída e peneirada, fina e seca na cor branca, embalagens de 1Kg, resistentes e íntegras. deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a Partir da data de entrega.	Unidade	1030
Farinha de milho (polentina) 500g	Pacote	4100
Farinha de milho média, enriquecida com ferro e ácido fólico embalagem 1Kg	Unidade	1600
Farinha de trigo 1Kg	Pacote	50
Farinha de trigo integral, especial, sem fermento, embalada em Pacote íntegros de 1Kg. o produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a Partir da data de entrega.	Unidade	1150
Farinha de trigo, especial, sem fermento, embalada em Pacote íntegros de 1Kg. o produto deverá apresentar validade mínima de 120 (cento e vinte) dias a Partir da data de entrega.	Unidade	3500
Farinha temperada 500g	Pacote	200
Feijão carioca (pacote de 1Kg)	Quilograma	50
Feijão preto, tipo 1, pacote de 1Kg, validade mínima de 8 meses, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Quilograma	9100
Fermento biológico para pão - 152g	Unidade	100
Fermento biológico, seco, instantâneo, Para pão, em embalagens de 125g. a embalagem deve conter dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a Partir da data de entrega.	Pacote	600
Fermento pó químico para bolo - 100g	Unidade	100
Fermento químico, seco, Para bolo, em recipientes íntegros de 250g. o produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a Partir da data de entrega. Unidade	Unidade	750
Figo em calda, peso drenado 450g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	210
Frango inteiro congelado, com miúdos (com pés, pescoço, cabeça, dois fígados e moela) pesando aproximadamente até 3Kg cada.	Quilograma	250
Frutas cristalizadas	Pacote	50
Gás de cozinha – p13Kg	Unidade	1884
Gás de cozinha – p45Kg	Unidade	400
Gelatina 20g – sabores variados	Caixa	200
Gelatina em pó, caixa de 20g, sabores diversos, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	400
Geleia – sabores variados	Pote	30
Gengibre	Quilograma	5
Goiaba orgânica	Quilograma	800
Goiabada 300g	Pacote	30
Granola 1g	Pacote	30
Granulado de chocolate, embalagem de 500g	Unidade	155
Iogurte – 1l – vários sabores	Saco	1300
Kg farinha de rosca, tipo 1 em embalagem polietileno atóxico, resistente, termossoldado ou em filem de poliéster metalizado com polietileno.	Quilograma	30
Laranja suco "in natura", de primeira qualidade. devem ser apresentadas com grau de maturidade médio e em boas condições de consumo. o produto deverá ser embalado em embalagem plástica transparente e resistente com etiqueta com o peso conforme solicitação. as entregas deverão ser de acordo com pedido, nos locais e datas solicitados. no ato de entrega, será realizada inspeção das características sensoriais (aspecto, cor e aroma)	Quilograma	8410
Lata de achocolatado em pó, enriquecido com vitaminas e minerais, em embalagens de 400g. deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a Partir da data de entrega.	Unidade	3000
Leite condensado, em embalagens tetra pak de 395 g e prazo de validade de 12 meses com registro no ministério da agricultura e sif/dipoa validade mínima aceita a Partir da entrega 11 meses	Unidade	350
Leite de coco 200ml	Frasco	70
Leite em pó instantâneo 400g	Pacote	300
Leite integral, uht, em embalagem tetra pak de 1l. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. validade mínima de 3 meses a Partir da data da entrega.	Litro	28000
Leite sem Lactose	Litro	2000
Lentilha, tipo 1, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo s.i.f.	Quilograma	1600
Linguiça calabresa defumada de primeira qualidade; preParada com carne suína não mista, toucinho e condimentos; ótimo sabor; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, Parasitas e larvas; procedência (sif/cisboa, frigorífico fornecedor); mantida em temperatura e refrigeração adequada; acondicionada em saco de polietileno.	Quilograma	20
Maçã fuji "in natura", de primeira qualidade. devem ser apresentadas frescas, com grau de maturidade médio, estar intactas, livres de rachaduras, cortes e esmagamento. não devem conter terra na sua superfície externa. o produto deverá ser embalado em embalagem plástica transParente, flexível, atóxica, resistente e deverá conter etiqueta com o peso conforme solicitação. o produto não poderá apresentar superfície úmida e pegajosa. as entregas deverão ser de acordo com pedido, nos locais e datas solicitados. no ato de entrega, será realizada inspeção das características sensoriais (aspecto, cor e aroma).	Quilograma	9410
Macarrão 500g	Unidade	200
Macarrão com ovos penne, em embalagens de 500g. a embalagem deverá ser plástica, resistente e transParente. o produto deverá ter prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses a Partir da data de entrega.	Unidade	5800
Macarrão com ovos, tipo Parafuso, em embalagens de 500g. a embalagem deverá ser plástica, resistente e transParente. o produto deverá ter prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses a Partir da data de entrega.	Unidade	5800
Macarrão tipo cabelo de anjo, 500g	Unidade	1500
Maionese, tradicional embalagem de 500g, validade mínima de 12 (doze) meses	Unidade	450
Mamão formosa de 1ª qualidade. o produto deverá ser embalado em embalagem plástica transParente resistente com etiqueta com o peso conforme solicitação. as entregas deverão ser de acordo com pedido, nos locais e datas.	Quilograma	5600
Manga, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido.	Quilograma	4300
Maracujá	Quilograma	700
Margarina cremosa c/ sal, em embalagens de 500g, validade mínima de 06 meses a Partir da data de entrega.	Unidade	1800



Massa de pastel 500g – tamanho médio	Pacote	950
Massa tipo espaguete com ovos, farinha de trigo especial média, pacote de 500g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	5800
Melancia, tipo redonda, graúda, livre de sujidades, Parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, pesando entre 5 e 6 Quilograma a Unidade.	Unidade	2300
Melão espanhol, 1ª qualidade	Quilograma	5000
Milho 170g	Lata	100
Milho de pipoca premium, embalagem 500g, classe amarelo, grupo duro, tipo 1. rótulo com informação nutricional, data de validade e lote. informação sobre glúten.	Unidade	620
Milho verde em lata, sem conservantes peso 170g, milho inteiro, sem grãos escurecidos, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo s.i.f	Unidade	120
Milho verde, "in natura", espigas grandes, limpas e de boa qualidade.	Unidade	1200
Molho de mostarda tradicional, embalagem de 200g.	Unidade	100
Molho de tomate	Sachê	50
Molho de tomate tradicional em sachê de 300g. ingredientes: tomate, cebola, amido modificado, sal, salsa e alho. sem glúten. caixa com 36 Unidade e prazo de validade de 12 meses a contar do momento da entrega	Caixa	130
Molho tipo catchup tradicional, embalagem de 400g	Unidade	100
Moranga cabotiã in natura, primeira qualidade.	Quilograma	2800
Nata, embalagem de 400g	Unidade	70
Óleo de soja refinado, em embalagens plásticas transparentes de 900ml. o produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a Partir da data de entrega.	Unidade	5150
Ovos vermelhos, íntegros, em embalagem apropriada com 30 Unidade, sem manchas ou sujidades, cor, odor ou sabor anormais.	Bandeja	4500
Pacote de colorau, de 500g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo s.i.f.	Unidade	400
Pacote de orégano, de 100g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo s.i.f.	Unidade	370
Pacote de sal iodado refinado, em embalagens plásticas de 1Kg, transparentes, resistentes, não violadas, limpas e sem umidade. o produto deverá ter data de validade mínima de 6 (meses) a Partir da data de entrega.	Unidade	920
Pão caseiro integral, 500g	Quilograma	1200
Pão caseiro sem glútem e sem lactose, 500g	Quilograma	1000
Pão Caseiro, 500g	Quilograma	1200
Pão de cachorro quente, 50g a Unidade.	Quilograma	1420
Pão de forma de leite. acondicionado em embalagem de polietileno resistente e atóxico com 10 Unidades cada. contendo na embalagem a identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade, data da embalagem, peso líquido. validade mínima de 05 dias a contar no ato da entrega. Pacote 500g.	Unidade	6000
Pão de forma, embalagem 500g, integral, bem acondicionado, assado ao ponto. no seu rótulo deverá conter informação nutricional por porção, sobre glúten, ingredientes, data de fabricação, validade e lote.	Unidade	2000
Pão de Sanduíche 500g	Pacote	400
Pão Doce (Cachorro quente)	Quilograma	50
Pão francês 50g. bem acondicionado, assado ao ponto, sem amasso. apresentar ficha técnica, assinada pelo responsável técnico.	Quilograma	1000
Páprica defumada, 500g	Unidade	100
Pastel frito de carne	Cento	200
Pastelina tamanho médio embalagem 500g (massa de pastel)	Unidade	50
Peito de frango, congelado, com osso, livre de Parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios, em Saco plásticos transparentes e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garante a integridade do produto. a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, quantidade do produto, número de registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. o produto deverá apresentar validade mínima de 30(trinta) dias a Partir da data de entrega.	Quilograma	1500
Peito de frango, congelado, sem osso	Quilograma	6000
Pês de alface americana, com tamanho e coloração uniforme, bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, Parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, em embalagem individual transparente com peso médio de 200g cada.	Unidade	3200
Pêssego branco in natura, primeira qualidade.	Quilograma	2200
Pêssego em calda, sem caroço, peso drenado de 450g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	200
Pimentão verde	Quilograma	1500
Pó Para pudim, caixa 50g. sabores: coco, chocolate, morango e baunilha. dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	350
Polvilho azedo, embalagem de 1Kg, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes	Unidade	250
Polvilho doce, embalagem de 1Kg, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	250
Preparo Para bolo – sabores variados	Pacote	650
Presunto magro, embalagem de 1Kg, transparente, com data de fabricação e validade e registro cispoa e sif.	Quilograma	805
Queijo bandeja 200g	Quilograma	2
Queijo fatiado	Quilograma	200
Queijo mussarela fatiado, embalagem de 1Kg, transparente, com data de fabricação e validade e registro cispoa e sif.	Unidade	810
Queijo ralado 50g	Pacote	130
Repolho verde in natura, primeira qualidade.	Quilograma	2800
Rosca de polvilho assada tradicional grande, com no mínimo 250g	Unidade	300
Sagu 500g	Pacote	50
Sal amoníaco, embalagem de 100g, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Unidade	30
Salgadinhos assados mistos (mini pizza, esfirra de carne, folhado de frango, mini pão de queijo e esfirra de brócolis)	Cento	550
Salgados fritos mistos(risoles de frango, coxinha de frango, croquete de carne, bolinhas de queijo e bolinhas de calabresa)	Cento	700
Salsicha (granel)	Quilograma	500
Salsichão	Quilograma	310
Sardinha 125g	Lata	160
Suco de laranja integral bombona 5l, 100% natural, sem adição de água, açúcar ou aditivos.	Unidade	200
Suco de uva 1l	Litro	200

Suco de uva integral bombona 5l, 100% natural, sem adição de água, açúcar ou aditivos	Unidade	200
Suco maracujá (concentrado)	Litro	1250
Suco néctar de fruta sabores uva, laranja e abacaxi. embalagem tetra Pak 1l	Litro	700
Suco variado (tang)	Pacote	250
Tomate, "in natura", de primeira qualidade. devem ser apresentados frescos, com grau de maturidade médio, estar intactos, livres de rachaduras, cortes e esmagamento. não devem conter terra na sua superfície externa. o produto deverá ser embalado em embalagem plástica transparente e resistente e deverá conter etiqueta com o peso conforme solicitação. o produto não poderá apresentar superfície úmida e pegajosa.	Quilograma	3850
Torta doce recheada (sabores: nata com morango, bombom e branquinho, brigadeiro e morango) Para eventos da secretaria	Quilograma	450
Uva passa 1Kg	Pacote	80
Uva rosa in natura, primeira qualidade.	Quilograma	300
Vinagre de álcool, garrafa plástica de 750ml, embalagem secundária caixa de papelão, dizeres de rotulagem com data de fabricação, prazo de validade, composição nutricional e dos ingredientes e selo sif.	Pacote	30
Vinagre de maçã, embalagem 750ml	Unidade	300

INSUMOS/SUPRIMENTOS PARA AJARDINAMENTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Conjunto de vasos em concreto resinado com três peças	Unidade	3
Era italiana pendente	Unidade	10
Flores da estação (petunia, vinca, begonia, amor perfeito, boca de leão, lantanea, onze horas), cota destinada a ampla concorrência 90%.	Unidade	313
Flores lantaneas com 15 mudas	Caixa	100
Flores sulpatiens	Unidade	500
Flores sunpatiens	Unidade	500
Gramma amendoin	Caixa	100
Lantaneas amarelas	Caixa	25
Manutenção de Jardins	Diária	5
Palmeira familia com 1,50 cm	Unidade	5
Palmeira fenix medindo 1,50cm de altura	Unidade	10
Palmeira rafia semente	Unidade	5
Terra turfa 25kg	Saco	20
Terra turfa adubada 25kg	Saco	50
Vaso concreto resinado modelo slim com 0,60cm	Unidade	5
Vaso modelo xicara em concreto rustico medindo 0,60x0,50	Unidade	10
Vasos concreto rustico resinado 100x30x60	Unidade	10
Yucca verde com 0,90 cm	Unidade	5

MATERIAIS ESPORTIVOS E DE LAZER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
ALMOFADAS	Unidade	50
ALMOFADAS INDIVIDUAIS	Unidade	10
Antena rede voleibol, material fibra de vidro, tamanho oficial.	Unidade	11
Arco de ginástica rítmica oficial 75 cm	Unidade	56
Bandeiras medidas 1,80m x 2,58m, 4 panos. Confeccionadas em nylon paraquedas, tarja de sustentação, na cor branca e ilhoses, costuras c/ barras duplas de 1ª qualidade. Brasões e emblemas dupla face e letras com aplicações e tecido sobre tecido.	Unidade	22
Bandeirinha de escanteio Para campo kit com 4 Unidade material em pvc e molas de metal (flexível), comprimento 1,50 m.	Kit	12
Barra transversal (sarrafo) de fibra de vidro para salto em altura (4m de comprimento)	Unidade	1
Bastão de revezamento de plástico (polietileno) (atletismo)	Unidade	4
Bola beach tennis aprovado pela ifbt (international federation beach tennis). Feltro macio, resistente e de alta qualidade.	Unidade	500
Bola de basquete, composição: 100% borracha natural e 100% butileno (câmara de butilo Para melhor retenção do ar) – camada interna impermeável. Pode ser utilizada em todas as condições climáticas, com o peso de 502g e circunferência de 68,5cm.	Unidade	20
Bola de basquete; material borracha; circunferência 74cm; garantia contra defeito de fabricação	Unidade	20
Bola de basquetebol oficial 7600 , 8 gomos, laminado em "PU", com circunferência 75-78cm peso 585-630g.	Unidade	12
Bola de basquetebol oficial mirim 5.8, 8 gomos, microfibras, com circunferência 72-74cm pe 450-500g.	Unidade	12
Bola de futebol; circunferência 68cm; material pvc; garantia contra defeito de fabricação	Unidade	30
Bola de futsal oficial 500, dupla colagem, 6 gomos com camada interna evacel, com circunferência 62-64cm, peso 400-440g.	Unidade	13
Bola de handebol oficial H2 - 32 gomos, câmara látex, laminado, com revestimento "PU" macio	Unidade	12
Bola de handebol oficial H3 - 32 gomos, câmara látex, laminado, com revestimento "PU" macio	Unidade	12
Bola de Tênis de mesa oficial D40 1 estrela	Unidade	200
Bola de Tênis de mesa oficial D40 3 estrelas	Unidade	120
Bola de vôlei; circunferência 65-67cm; sistema de forro termofito; garantia contra defeito de fabricação	Unidade	40
Bola de voleibol oficial 8.0, microfibras, 18 gomos com camada interna neotec, com circunferência 65-67cm, peso 260-280g.	Unidade	12
Bola oficial de futebol de campo, confeccionada a Partir da borracha (látex), fio de nylon e alta tenacidade, espessura de fio adequado ao furo do gomo, base microfibras coagulada em pu. Dimensões aproximadas: 64-66cm, peso aproximado 360g a 390g, com câmara em microfibras costurada, com mio	Unidade	110
Bola oficial de futebol de campo, confeccionada a Partir da borracha (látex), fio de nylon e alta tenacidade, espessura de fio adequado ao furo do gomo, base microfibras coagulada em pu. Dimensões aproximadas: 68-69cm, peso aproximado 410g a 440g, com câmara em microfibras costurada, com miolo removível e lubrificado	Unidade	110
Bola vôlei de quadra: Circunferência de 66- 68cm, peso mínimo de 260gr, câmara butil, com material em pvc, costurada a mão e miolo removível. 18 gomos	Unidade	100
Bolas de beach soccer com câmara interna:100% borracha butílica, circunferência aproximada: 69 - 71 cm, revestimento:100% poliuretano e pvc, peso aproximado:400 - 420 g, cores predominantes: Branca, verde e laranja.	Unidade	100
Bolas de Ginástica Rítmica de 300g, 16cm de diâmetro, em vinil atóxico e cores variadas.	Unidade	56



Bolas de recreação produzidas em pu medidas oficiais todas com sistema de forro multiaxial e miolo slip sistem com a cápsula alongada sis composto de: Bola de vôlei, futsal tamanho adulto e infantil e campo número 4, basquete de borracha e handebol	Unidade	110
Bolas oficial de futsal, com 12 gomos; camara airbility; termotec; acabamento pu; miolo slip system removível e lubrificado. Diâmetro: 61- 64 cm; peso: 410 – 440 g; anexar o certificado de oficialização da federação brasileira de futebol de salão (cbfs).	Unidade	110
Bolas Para esportes de praia beach soccer, beach vôlei de areia, espiribol e futvolei ft5 com tecnologia em pu termotec profissional medidas oficial e cápsula sis de miolo alongado.	Kit	110
Bolas profissionais Para esporte de rendimento composto de bola de vôlei oficial da fgv em microfibra, bola de futsal oficial da liga gaúcha e bola de campo profissional exclusiva com sistema ecoknit todas com peso e medidas oficiais e válvula alongada cápsula sis	Kit	110
Bombas de ar Para encher bola, confeccionada com tecnologia double action que garante um enchimento estável e mais rápido, material pvc, acompanha bomba, mangueira borracha com liga de zinco e 2 bicos Para inflar, nas dimensões 24x06x05cm.	Unidade	14
Brinquedos pedagógicos	Unidade	3
CIRCUITO EMBORRACHADO	Unidade	40
Colchonete 60x100x3	Unidade	25
Collant regata com saia feito com tecido light	Unidade	56
Cones chinesinhos	Unidade	50
Cones de agilidade pequenos (18-20cm)	Unidade	20
Cone grande (50 cm)	Unidade	20
Cone pequeno	Unidade	70
Conjunto de coletes com 10 peças, tamanho m ou tamanho p, conforme escolha da secretaria	Unidade	121
Conjunto DE POLTRONAS ESPUMADAS	Unidade	3
Corda ginástica rítmica Corda trançada com fios de polipropileno e enchimento em algodão, totalizando 10mm de diâmetro. Na medida de 3,00m. Acabamento térmico nas extremidades.	Unidade	56
Cronômetro com memória 100 voltas / relógio / alarme / temporizador de contagem duplo / capacidade de controle de tempo: 23 Hora, 59 minutos e 59,99 segundos / resolução de 1/100 segundos Para 30 minutos / data / formato de hora 12 ou 24 /alarme com sinal sonoro.	Unidade	15
Dardo de alumínio e aço (500g) (atletismo)	Unidade	1
Dardo de alumínio e aço (700g) (atletismo)	Unidade	1
Diparador para largada/partida (atletismo)	Unidade	1
Disco de aço (1,5kg) (atletismo)	Unidade	1
Disco de aço (1kg) (atletismo)	Unidade	1
Elástico thera band kit com 5 Unidade	Kit	3
Estilete ginástica rítmica escolar branco	Unidade	56
Fita de ginástica Rítmica arco-íris, em cetim, Tamanho 4m,	Unidade	56
Fitas de marcação para beach soccer e são produzidas com materiais duráveis, flexíveis, leves e fácil de limpar. Fabricada em pvc na cor laranja, com largura de 6 cm.	Unidade	100
Gazebo flex com 3 Metro de largura por 3 Metro de comprimento e 2,5 Metro de altura, estrutura em aço-carbono e as pernas em alumínio, com a cobertura em poliéster, totalmente articulada.	Unidade	50
JOGO DE XADREZ – MATERIAL: CAIXA DE MADEIRA; 40CMX40CM, COM 32 PEÇAS.	Unidade	5
Jogos de pátios para uso em educação física composto de: Jogo de tacos, jogos de frescobol com bolinha, 20 cones de 24 cm e 20 cones chinesinhos, slack line de 10 metros, xadrez, resta 1, dama e trilha, placar de mesa para jogos, 10 raquetes oficiais de ping pong e 10 bolinhas 3 estrelas, par raquetes de tênis iniciante e conjunto de bocha achatada.	Kit	2
Jogos de tabuleiro de xadrez (pças + tabuleiro)	Unidade	20
Kit de iniciação ao atletismo composto de: 2 kits com 8 argolas de agilidade; dardo de atletismo de 500 e 700gramas; pesos de pvc 1kg,3 e 4kg; obstáculos de atletismo com 4 cones e barras; apitos oficiais sem bolinha 90 decibéis; cronometro profissional, cinto de tração tripto, 8 barreirinhas de pvc ajustáveis e 5 bastões de atletismo, 1 trena 50 metros 10 metros de corda e 6 cones grandes de 50cm e 1 escada de agilidade.	Kit	4
Malhão esportivo fio 5 mm, malha 10x10 cm, seda poliéster, branco natural com proteção uv	Unidade	2
Medalha fundida em liga metálica de zamac, com tamanho de 60mm de diâmetro. espessura. espessura máxima de 2,5mm. cores a serem definidas pela prefeitura. suporte para fita com 2,5cm de largura. acompanhada de fita azul. medalha com personalização, logo da prefeitura na frente e a competição a ser realizada nas costas.	Unidade	3000
Medalhas-características:Medalhas personalizadas, confeccionadas através e um processodefundição,materiaalzamak, com3(três) relevos. Frente: Formato irregular, espaços vazados,nocentrosuperiorda medalhaalogomarcadetorres,com detalhes pintados com resina epóxi, medidas e características conforme descritivo do edital.	Unidade	1530
Palanques tratados roliços (altura 5,7mx12cmx14cm)	Unidade	100
Palanques tratados roliços(altura 7mx12cmx14cm)	Unidade	100
Pares de rede para goleira de futsal, material polietileno de alta densidade, espessura de fio aproximadamente 6mm, confecção em malha 12x12 cm em corda trançada, tratamento contra ações uv, dimensões de 3,2 x 2,1x0,80m (lxaxr)	Unidade	12
Pelota de couro (250g) (atletismo)	Unidade	2
Peso academia (alteres 2kg)	Unidade	3
Peso de aço (4kg) (atletismo)	Unidade	1
Peso de aço (5kg) (atletismo)	Unidade	1
Placa eva tatame 50 x 50 x 2cm com borda	Unidade	101
Placar de mesa dobrável; marcação de 7 sets, até 31 pontos com números na frente e verso.	Unidade	6
PLACAS DE TATAME EM EVA	Unidade	50
Playground de material misto, madeira, metal, plástico, fibrocimento, composto por brinquedos variados, conforme edital.	Unidade	1
Playground modular em polímero com formato quadrado podendo ter andar superior, composto por conjunto de 05 (cinco) módulos, podendo ser interligados por túnel e/ou ponte.	Unidade	3
Ponteira sapatilha produto Neoprene com sola de couro cor nude	Unidade	50
Ponteira sapatilha produto Neoprene com sola de couro cor nude	Unidade	50
Pórtico inflável medindo 7 metros de largura e 4 metros de altura. Confeccionado em Poliéster 300 emborrachado, uretanizado com tratamento anti-fungo, anti-mofo e UV - Material de alta resistência, costura dupla da base ao topo. Pintura base impressão digital no processo HP LATEX com a logomarca (arte do cliente) impressa em 2 faces do pórtico. Motor ventilador tensão 220v embutido no inflável com vazão de 10,8/11 (m3/min) pressão 74/76 (mmca) ruído de 87 e potência 245 W. Fundo e base reforçados em lona especial de alta resistência, cabos para fixação de nylon trançado, presos por argolas de aço, manual de instrução na base do inflável e sacola individual com identificação do produto.	Unidade	2
Postes de alumínio para salto em altura (par)	Unidade	1

Raquete de beach tennis, material: Copolímetro, cor: Amarelo/preto, possui 42 furos, peso: 315 a 335g, espessura: 25mm, tamanho: 50cm.	Unidade	8
Raquete oficial de Tênis de Mesa, Classineta de madeira, 2 borrachas (preta e vermelha)	Unidade	4
Rede de campo, confeccionada no fio 6 e na malha 15 em corda trançada entre nós, material de polietileno 100% virgem de alta densidade com tratamento uv, cor branca, modelo véu, medidas de 7,50 metros de largura x 2,50 metros de altura x 1,00 metros de recuo superior x 2,00 metros de recuo inferior	Unidade	16
Rede de Tênis de mesa oficial retrátil	Unidade	2
Rede de vôlei oficial 1,00x10,00 metros no fio 2,5 mm com 4 faixas e costura dupla fio 2,5 mm de polietileno 100% virgem de alta densidade com tratamento uv. Com 4 faixas e costura dupla, resistentes ao sol, chuva e ações climáticas. faixa superior com 7cm. Faixainferiorelateraiscom5cm. Revestimento interno passante. Malhas 10x10 cm. Tamanho oficial 1,00 x 10,00 metros.	Unidade	3
Redes para escolas de vôlei 4 faixas medidas oficiais, rede de futsal fio 4mm par com fio de seda oficial e rede de futebol 7 fio de seda 6mm tamanho 5 metros	Unidade	1
Relógios para xadrez analógico	Unidade	5
Rolos de cordas de nylon, bitola: 8mm, comprimento total rolo: 220 metros e peso rolo: 3,5 kg	Unidade	11
Serviço de arbitragem na modalidade Atletismo, masculino e feminino até a categoria Juvenil (equipe c/ 2 árbitros e 2 auxiliares)	Horas	42
Serviço de arbitragem na modalidade Basquetebol, masculino e feminino até a categoria Juvenil (equipe c/ 2 árbitros e 2 auxiliares)	Horas	34
Serviço de arbitragem na modalidade Futsal, masculino e feminino até a categoria Juvenil (equipe c/ 2 árbitros e 2 auxiliares)	Horas	82
Serviço de arbitragem na modalidade Handebol, masculino e feminino até a categoria Juvenil (equipe c/ 2 árbitros e 2 auxiliares)	Horas	74
Serviço de arbitragem na modalidade Tênis de Mesa, masculino e feminino até a categoria Juvenil (equipe c/ 2 árbitros e 2 auxiliares)	Horas	26
Serviço de arbitragem na modalidade Voleibol, masculino e feminino até a categoria Juvenil (equipe c/ 2 árbitros e 2 auxiliares)	Horas	74
Serviço de arbitragem na modalidade Xadrez, masculino e feminino até a categoria Juvenil (equipe c/ 1 árbitro e 1 auxiliar)	Horas	8
Tabela de basquete ulyimate hibrid 54 pol.; quadro em vidro com moldura em aço, ajustes de altura entre 2,30 e 3,10 metros com sistema stream jack para fácil ajuste para qualquer altura no intervalo. Aro oficial retrátil de aço, poste de 10,20 cm diâmetro, angulação de 30º projetor de poste para segurança, recuo de 39,37cm base de 113,40 kg de areia +72 litros de água com 2 rodinhas para fácil locomoção	Unidade	11
TAPETE ALMOFADA ESPUMADO	Unidade	20
TAPETE REDONDO	Unidade	20
Tenda Gazebo fechada	Unidade	8
Trena 10 metros	Unidade	1
Trena 50 metros	Unidade	1
TROCADOR INFANTIL	Unidade	10
Troféu 100cm - com peças em mdf com base inferior recortada com base na construção do modelo, com aplicação de duas camadas de fundo especial, acabamento em pintura automotiva e verniz alto-brilho. Laqueadas nas cores a serem definidas pela prefeitura (responsável), impressão UV. demais adesivos impressos a laser com cobertura de verniz.	Unidade	2
Troféu 120cm - com peças em mdf com base inferior recortada com base na construção do modelo, com aplicação de duas camadas de fundo especial, acabamento em pintura automotiva e verniz alto brilho, conforme edital.	Unidade	10
Troféu 15 cm - com peças em mdf com base inferior recortada com base na construção do modelo, com aplicação de duas camadas de fundo especial, acabamento em pintura automotiva e verniz alto brilho.	Unidade	110
Troféu 1m - com peças em mdf com base inferior recortada com base na construção do modelo, com aplicação de duas camadas de fundo especial, acabamento em pintura automotiva e verniz alto-brilho. Laqueadas nas cores a serem definidas pela prefeitura (responsável), contendo lâmina de in o x , peças arredondadas de inóx de 80mm, impressão uv (não podendo ser adesivo colocado). Demais adesivos impressos a laser com cobertura de verniz. Troféus nestes modelo poderão mudar apenas as bolas, conforme modalidade do evento. Com a base estrutural. Todos têm o corpo e a superfície com relevos, contornos, detalhes vazados e outros elementos decorativos complementares personalizados e em conformidade com as logomarcas e demais caracteres gráficos	Unidade	110
Troféu 20 cm - com peças em mdf com base inferior recortada com base na construção do modelo, com aplicação de duas camadas de fundo especial, acabamento em pintura automotiva e verniz alto-brilho. Laqueadas nas cores a serem definidas pela prefeitura (responsável), contendo lâmina de inox, peças arredondadas de inox de 80mm, impressão uv (não podendo ser adesivo colocado). Demais adesivos impressos a laser com cobertura de verniz modelo para diversos eventos.	Unidade	160
Troféu 25cm - com peças em mdf com base inferior recortada com base na construção do modelo, com aplicação de duas camadas de fundo especial, acabamento em pintura automotiva e verniz alto brilho. Laqueadas nas cores a serem definidas pela prefeitura (responsável), contendo lâmina de inox, peças arredondadas de inox de 80mm, impressão uv (não podendo ser adesivo colocado).demais adesivos impressos a laser com cobertura de verniz. Troféus nestes modelo poderão mudar apenas as bolas, conforme modalidade do evento.	Unidade	110
Troféu 30cm – com peças em mdf com base inferior recortada com base na construção do modelo, com aplicação de duas camadas de fundo especial, acabamento em pintura automotiva e verniz alto-brilho. Laqueadas nas cores a serem definidas pela prefeitura (responsável), contendo lâmina de inóx, peças arredondadas de inóx de 80mm, impressão uv (não podendo ser adesivo colocado).demais adesivos impressos a laser com cobertura de verniz. Troféus nestes modelo poderão mudar apenas as bolas, conforme modalidade do evento. Com a base estrutural. Todos têm o corpo e a superfície com relevos, contornos, detalhes vazados e outros elementos decorativos complementares personalizados e em conformidade com as logomarcas e demais caracteres gráficos relativos ao evento, formando uma unidade ímpar, harmônica e equilibrada.	Unidade	110
Troféu 60cm - com peças em mdf com base inferior recortada com base na construção do modelo, com aplicação de duas camadas de fundo especial, acabamento em pintura automotiva e verniz alto-brilho. Laqueadas nas cores a serem definidas pela prefeitura (responsável), impressão UV. demais adesivos impressos a laser com cobertura de verniz.	Unidade	105
Troféu 80cm - com peças em mdf com base inferior recortada com base na construção do modelo, com aplicação de duas camadas de fundo especial, acabamento em pintura automotiva e verniz alto-brilho. Laqueadas nas cores a serem definidas pela prefeitura (responsável), impressão UV. demais adesivos impressos a laser com cobertura de verniz.	Unidade	102
Troféu MDF adesivado em diversos tamanhos	Unidade	200
INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICAIS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Bombo de marcha com colete 18"x14"	Unidade	6
Bombo de marcha com colete 22"x14"	Unidade	6

Bloco criativo a4 cores sortidas pacote c/25 fls	Unidade	50
Bloco de desenho a3 branco 180g/m2; pacote c/ 20fls	Unidade	100
Bloco vegetal a4 c/ 50 folhas	Unidade	100
BLOCOS PARA MONTAR	Unidade	8
Bobina com 2000 unidades de senha numerada, do nº 1 ao nº 2000.	Unidade	50
Bobina contendo 50 metros de tnt (tecido-não-tecido) 40gr/m², nas cores: amarelo, azul-claro, azul-escuro, branco, dourado, lilás, marrom, metálico, preto, rosa, verde-claro, verde-escuro e vermelho, cor a escolher no momento da emissão do empenho.	Unidade	10
Bobina de papel para impressora Plotter	Unidade	10
Bobina em saco picotada 35 x 50 cm fundo reto com 500 sacos	Rolo	400
Bobina térmica 80 x 40cm - Caixa com 30 unidades	Caixa	600
Bola de natal 10 cm com 3pçs dourada	Caixa	15
Bola de natal 10 cm com 3pçs vermelha	Caixa	15
Bola de natal 10 cm com 3un dourado	Unidade	20
Bola de natal 10 cm com 3un vermelha	Unidade	20
Bola de natal 12 cm com 3un dourado	Unidade	15
Bola de natal 12 cm com 3un vermelha	Unidade	15
Bola de natal 8cm com 7 un dourado	Unidade	30
Bola de natal 8cm com 7 un vermelha	Unidade	30
Boneco de neve 26cm para pendurar vermelho/branco	Unidade	10
Boneco papai noel 30cm tradicional vermelho	Unidade	2
Boneco papai noel 30cm vermelho	Unidade	3
Boneco papai noel 37cm vermelho/branco	Unidade	5
Boneco papai noel 45,5cm vermelho	Unidade	3
Boneco rena 46cm	Unidade	2
BORRACHA BRANCA MACIA,	Caixa	50
Borracha branca pequena com capa plástica, fácil apagabilidade, atóxica, medindo aproximadamente 41 x 21 x 12mm.	Unidade	20
BORRACHA COM TEMA ODONTOLÓGICO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	2
Borracha natural, branca para lápis e lapiseira, sem nenhum corante, isenta de substância tóxica, macia, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel. com dimensões aproximadas de comprimento 32 x largura 20 x espessura 6,5mm	Unidade	20
BORRACHA PONTEIRA ALTURA: 25MM, LARGURA: 12MM, ATOXICA.	Unidade	800
Borracha ponteira branca para lápis, de 1ª qualidade	Unidade	520
BOX 7 LIVROS COMO EU ME SINTO	Unidade	8
BRINDES PERSONALIZADOS DO ZÉ GOTINHA (BORRACHA, LÁPIS, CANETA, RÉGUA, CHAVEIRO)	Unidade	3000
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	Unidade	200
Caderno ¼, com espiral, capa dura, 96 folhas, sem estampa, nas cores amarelo, azul, vermelho e verde, cor a escolher no momento da emissão do empenho.	Unidade	440
Caderno capa dura brochura 48 folhas	Unidade	665
CADERNO CAPA DURA BROCHURA 96 FOLHAS	Unidade	600
Caderno de caligrafia, 48 folhas.	Unidade	300
CADERNO DESENHO A3 (20 FOLHAS)	Unidade	60
Caderno grande, costurado, folha branca pautada, 01 matéria, capa dura e 96 fls. com opção de identificação na capa, cores: preto, vermelho, amarelo, verde.	Unidade	240
Caderno pequeno 140x 200 mm , costurado, folha branca pautada, 1 matéria capa dura 48 fls, com opção de identificação na capa, cor: preto, vermelho, amarelo e verde	Unidade	200
Caderno pequeno 140x 200 mm , costurado, folha branca pautada, 1 matéria capa dura 96 fls, com opção de identificação na capa, cor: preto, vermelho, amarelo e verde	Unidade	200
Caderno universitário, com espiral, capa dura, 200 folhas.	Unidade	160
Caderno universitário, com espiral, capa dura, 96 folhas.	Unidade	200
Caixa arquivo polionda, campo para identificação na parte superior e lateral, medindo aprox. 360 x 135 x 250 mm, cor amarela.	Unidade	1520
Caixa arquivo polionda, campo para identificação na parte superior e lateral, medindo aprox. 360 x 135 x 250 mm, cor azul.	Unidade	1920
Caixa arquivo polionda, campo para identificação na parte superior e lateral, medindo aprox. 360 x 135 x 250 mm, cor branca.	Unidade	2235
Caixa arquivo polionda, campo para identificação na parte superior e lateral, medindo aprox. 360 x 135 x 250 mm, cor verde.	Unidade	1920
Caixa arquivo polionda, campo para identificação na parte superior e lateral, medindo aprox. 360 x 135 x 250 mm, cor vermelha.	Unidade	1120
Caixa com 03 unidades de refil para apagador para quadro branco, confeccionado em puro feltro para substituição na base dos apagadores com compartimento flitop para dois pinceis.	Caixa	10
Caixa com 100 unidades de clips para papel, arame de aço galvanizado, nº 2/0.	Caixa	175
Caixa com 12 unidades de caneta marca-texto, ponta chanfrada para marcar com linha grossa ou sublinhar com linha fina, fluorescente, tinta à base de água não contendo pvc, nas cores amarelo, azul, rosa e verde, cor a escolher no momento da emissão do empenho.	Caixa	122
Caixa com 12 unidades de caneta microline, fineliner de ponta ultra-fina (0,4mm) e ultra-resistente com acabamento em metal de alta durabilidade.	Caixa	60
Caixa com 12 unidades de cola branca atóxica lavável líquida, tubo contendo 40g.	Caixa	65
Caixa com 12 unidades de cola branca atóxica lavável líquida, tubo contendo 90g.	Caixa	35
Caixa com 12 unidades de massa de modelar, em cores variadas, com 180g a caixa, super macia,	Caixa	320
Caixa com 12 unidades de tinta para pintura facial colorida, lavável, antialérgica, contendo frascos de 15 ml.	Caixa	60
Caixa com 40 unidades de borracha branca nº 40 para apagar escrita à lápis/grafite, composta de borracha natural, contendo o código de barras e a validade na peça; dimensões 3,3 x 2,3 x 0,08 cm e 10/15g.	Caixa	30
Caixa com 50 unidades de clips para papel, arame de aço galvanizado, nº 3/0.	Caixa	75
Caixa com 50 unidades de clips para papel, arame de aço galvanizado, nº 6/0.	Caixa	87
Caixa com 50 unidades de clips para papel, arame de aço galvanizado, nº 8/0.	Caixa	75
Caixa contendo 10 resmas (5.000 folhas) de papel sulfite a4, branco, 75g/m².	Caixa	605
Caixa contendo 12 unidades de corretivo líquido branco atóxico a base d'água, tubo com 18ml.	Caixa	15
Caixa contendo 12 unidades de extrator de grampos em aço inoxidável 15cm.	Caixa	26
Caixa contendo 12 unidades de lápis grafite graduado disponível em ampla gama de dureza para as mais diversas aplicações. dureza para uso artístico e gráfico, engenharia e design. mina de excelente qualidade, nº2, acabamento da madeira, na cor verde, medindo 7,2mm de diâmetro e 175mm de	Caixa	20
Caixa contendo 72 unidades de colchete latonado para papel nº 03.	Caixa	10



Caixa contendo 72 unidades de colchete latonado para papel nº 05.	Caixa	10
Caixa contendo 72 unidades de colchete latonado para papel nº 12.	Caixa	5
Caixa correspondência tripla	Unidade	2
Caixa organizadora; plástico resistente; 60l	Unidade	210
Caixa para arquivo morto, em polipropileno alveolar, com dimensões de 35 x 13 x 25cm, na cor azul	Unidade	270
caixa plástica hortifruti de capacidade de 10 kg	Unidade	100
CAIXAS ORGANIZADORA PLÁSTICA (ORGANIZADOR MÉDIO ALTO 42,5 X 30,5 X 30,7 CM) COM TAMPA E TRAVA	Unidade	50
CAIXAS ORGANIZADORA PLÁSTICA (ORGANIZADOR MÉDIO ALTO 56,4 X 38,5 X 37,1 CM) COM TAMPA E TRAVA	Unidade	50
caixas plásticas hortifruti de capacidade de 20 kg	Unidade	100
Calculadora grande de mesa, visor lcd de 12 dígitos; 4 operações básicas: raiz quadrada, porcentagem, inversor de sinais, seletor decimal e de arredondamento; alimentação solar/bateria g10. dimensões 33,2 (a) x 129 (l) x 175,5 (p) mm.	Unidade	165
CANETA (MARCADOR) PERMANENTE INDUSTRIAL, RECARREGÁVEL, CORPO PLÁSTICO, PAVIL E PONTA CHANFRADA. UTILIZÁVEL EM TODOS OS TIPOS DE SUPERFÍCIES, SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE A FRICÇÃO, ÓLEO, IMPACTOS, INTEMPÉRIES E AÇÃO DO TEMPO COM TINTA NA COR AZUL. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES	Caixa	100
CANETA (MARCADOR) PERMANENTE INDUSTRIAL, RECARREGÁVEL, CORPO PLÁSTICO, PAVIL E PONTA CHANFRADA. UTILIZÁVEL EM TODOS OS TIPOS DE SUPERFÍCIES, SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE A FRICÇÃO, ÓLEO, IMPACTOS, INTEMPÉRIES E AÇÃO DO TEMPO COM TINTA NA COR PRETA. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES	Caixa	100
CANETA (MARCADOR) PERMANENTE INDUSTRIAL, RECARREGÁVEL, CORPO PLÁSTICO, PAVIL E PONTA CHANFRADA. UTILIZÁVEL EM TODOS OS TIPOS DE SUPERFÍCIES, SECAGEM RÁPIDA, RESISTENTE A FRICÇÃO, ÓLEO, IMPACTOS, INTEMPÉRIES E AÇÃO DO TEMPO COM TINTA NA COR VERMELHO. EMBALAGEM: CAIXA COM 12 UNIDADES	Caixa	100
Caneta /pincel marcador permanente industrial, recarregável, corpo plástico, pavil e ponta chanfradas. utilizável em todos os tipos de superfícies, secagem rápida, resistente a fricção, óleo, impactos, intempéries e ação do tempo com tinta na cor azul. embalagem: caixa com 12 unidades	Caixa	17
Caneta /pincel marcador permanente industrial, recarregável, corpo plástico, pavil e ponta chanfradas. utilizável em todos os tipos de superfícies, secagem rápida, resistente a fricção, óleo, impactos, intempéries e ação do tempo com tinta na cor preta. embalagem: caixa com 12 unidades	Caixa	7
Caneta esferográfica escrita média, ponta roll-on em tungstênio, corpo plástico (pvc) cristal incolor sextavado de 13 cm, que contenha orifício milimétrico no sentido longitudinal para "suspiro", quantidade de carga 1 unidade, esfera 1 mm na cor azul. referência bic ou similar em qualidade ou desempenho, com prazo de validade impresso na embalagem (caixa) e não inferior a 2 (dois) anos embalagem: caixa com 50 unidades.	Caixa	535
Caneta esferográfica escrita média, ponta roll-on em tungstênio, corpo plástico (pvc) cristal incolor sextavado de 13 cm, que contenha orifício milimétrico no sentido longitudinal para "suspiro", quantidade de carga 1 unidade, esfera 1 mm na cor preta. referência bic ou similar em qualidade ou desempenho, com prazo de validade impresso na embalagem (caixa) e não inferior a 2 (dois) anos embalagem: caixa com 50 unidades.	Caixa	230
Caneta esferográfica escrita média, ponta roll-on em tungstênio, corpo plástico (pvc) cristal incolor sextavado de 13 cm, que contenha orifício milimétrico no sentido longitudinal para "suspiro", quantidade de carga 1 unidade, esfera 1 mm na cor vermelha. referência bic ou similar em qualidade ou desempenho, com prazo de validade impresso na embalagem (caixa) e não inferior a 2 (dois) anos embalagem: caixa com 50 unidades.	Caixa	115
Caneta esferográfica fina, ponta roll-on em tungstênio, corpo plástico PVC cristal incolor, caixa com 100 unidades com tinta na cor AZUL.	Unidade	50
Caneta esferográfica fina, ponta roll-on em tungstênio, corpo plástico PVC cristal incolor, caixa com 100 unidades com tinta na cor VERMELHA.	Unidade	10
Caneta esferográfica, corpo em resina termoplástica, formato do corpo sextavado; carga removível não rosqueada; corpo translúcido com respiro; ponteira em latão com esfera de tungstênio; espessura de 0,8 mm; escrita fina; nas cores azul, preta e vermelha; com tampa protetora removível ventilada na cor da tinta; tampa do topo fixa, cor a escolher no momento da emissão do empenho.	Caixa	250
Caneta hidrocor - 24 cores	Unidade	120
Caneta hidrocor, ponta média, tinta lavável, estojo prático com 12 unidades coloridas, 1º qualidade e registro no inmetro	Estojo	210
CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	Unidade	48
Caneta marca texto com tinta fluorescente na cor amarela, traço de 01 a 04 mm, garantia de 01 ano. caixa com 12 unidades	Caixa	223
Caneta marca texto com tinta fluorescente na cor laranja, traço de 01 a 04 mm, garantia de 01 ano. caixa com 12 unidades	Caixa	214
Caneta marca texto com tinta fluorescente na cor verde, traço de 01 a 04 mm, garantia de 01 ano. caixa com 12 unidades	Caixa	217
Caneta permanente p/ tecido (cor preta)	Unidade	80
Caneta personalizada	Unidade	1000
Caneta técnica permanente ponta dupla 0,4mm e 1,0mm – cor :preta	Unidade	20
CARIMBOS	Unidade	50
Cartão Magnético - Vale Alimentação	Unidade	801
Cartela com 16 unidades de pilha alcalina palito aaa (ref. 80673997) longa uração.	Unidade	20
Cartela com 16 unidades de pilha alcalina pequena aa (ref. 80673782) longa duração.	Unidade	20
Cartela contendo 05 unidades de bateria de lítio; modelo 3v cr2032; longa duração (modelo botão).	Unidade	2
Cartolinas brancas 180g/m², de 1º qualidade	Unidade	1400
Cartolinas coloridas 180g/m², de 1º qualidade	Unidade	600
Cartuchos para impressora Plotter HP T728	Unidade	4
Chapa isopor em chapa, 1000 (largura) x 500 (largura) x 25mm (espessura).	Unidade	2
Clips em aço galvanizado para papel, número 2/0 (dois). alta durabilidade, que não enferruje, medindo 33mm. embalagem: caixa com 10 unidades com 100 cliques cada.	Caixa	32
Clips em aço galvanizado para papel, número 3/0 (três). alta durabilidade, que não enferruje. embalagem: caixa com 10 unidades com 100 cliques cada.	Caixa	30
Clips em aço galvanizado para papel, número 6/0 (seis). alta durabilidade, que não enferruje. embalagem: caixa com 10 unidades com 50 cliques cada.	Caixa	25
Clips em aço galvanizado para papel, número 8/0 (oito). alta durabilidade, que não enferruje, medindo 33mm. embalagem: caixa 180 cliques cada.	Caixa	25
CLIPS PARA PAPEL, EM AÇO NIQUELADO, NÚMERO 2/0(DOIS). ALTA DURABILIDADE, QUE NÃO ENFERRUJE, MEDINDO 33MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 UNIDADES COM 100 CLIPS CADA.	Caixa	1000
CLIPS PARA PAPEL, EM AÇO NIQUELADO, NÚMERO 3/0(TRÊS). ALTA DURABILIDADE, QUE NÃO ENFERRUJE. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 UNIDADES COM 100 CLIPS CADA.	Caixa	1000
CLIPS PARA PAPEL, EM AÇO NIQUELADO, NÚMERO 8/0 (OITO). ALTA DURABILIDADE, QUE NÃO ENFERRUJE. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 UNIDADES COM 50 CLIPS CADA.	Caixa	500
COLA BASTÃO COR BRANCA; BASTÕES COM 20G; APLICAÇÃO EM PAPEL; NÃO TÓXICA; VALIDADE MÍNIMA DE 1 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO	Unidade	1000

Cola bastão na cor branca, aspecto pasta consistente, base de polímeros sintéticos em água, com boa adesividade, secagem lenta, lavável, atóxica, não ressecada e não podendo manchar onde aplicada. bastões com 21g. validade mínima de 18 meses contados da data de recebimento definitivo. com embalagem em tubo de plástico, rígido, com tampa vedante provido de base giratória ou sistema de alimentação que permita o uso adequado da cola, devendo constar no rótulo a identificação do fabricante, o nome do produto, a data de fabricação e prazo de validade ou apenas a data final de validade, peso líquido e demais informações exigidas na legislação em vigor. os tubos serão acondicionados em caixa de papel cartão ou cartolina ou ainda em estojo plástico, com até 25 unidades, onde deverá constar as informações exigidas na legislação em vigor.	Caixa	113
Cola branca atóxica lavável em bastão, contendo 40g.	Unidade	100
Cola branca extra forte; cola de pva; com secagem transparente; de fácil aplicação; 1kg	Unidade	120
COLA BRANCA, À BASE DE PVA TIPO ESCOLAR; BISNAGA COM 40G VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO.	Unidade	500
COLA BRANCA, TIPO ESCOLAR; LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, EMBALAGEM 1000GR CADA FRASCO, DE 1ª QUALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.	Unidade	50
Cola instantânea multiuso 20ml	Unidade	60
Cola pano 250g	Unidade	70
Cola para e.v.a. e isopor com 35g. aspecto líquido; de forma viscosa e incolor, pronta para uso, não tóxica, secagem ao ar, solúvel em álcool. caixa com até 12 unidades validade mínima de 18 meses contados da data de recebimento definitivo.	Caixa	20
CONJUNTO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - FUNDAMENTAL 1	Kit	8
Copo plástico descartável para água 200ml	Caixa	455
Corda sisal; 06mm; 50metros	Rolo	21
Corda sisal; 12mm; 50 metros	Rolo	21
Corretivo fita seco corpo em acrílico transparente. dimensões aproximadas: largura – 5 a 6 mm, , comprimento – 6 a 8 mm. fita corretiva não tóxica e sem cheiro, com design ergonômico, que desliza facilmente pelo papel e contém excelente aderência. fita corretiva com secagem imediata. acondicionado em caixas com até 12 unidades. registrado no conselho regional de química. validade mínima de 18 meses contados da data de recebimento definitivo.	Caixa	32
CORRETIVO FITA SECO CORPO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. DIMENSÕES: LARGURA: 4 A 6MM X COMPRIMENTO: 6 A 8M.	Unidade	2000
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA, ATÓXICO, SECAGEM RÁPIDA, INDICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE ESCRITA, FOTOCOPIAS. COMPOSIÇÃO: RESINA, ÁGUA, PLASTIFICANTE E PIGMENTOS. FRASCO 18 ML.	Unidade	400
Corretivo líquido base de água - composição básica: dióxido de titânio, água, etanol, polímero e dispersantes. 100% ecológico, produto atóxico e lavável, secagem rápida, excelente cobertura que dispensa retoques com 18ml aproximadamente. tamanho aproximado: 7 x 3 x 3 cm (comprimento x largura x altura). validade mínima de 18 meses contados da data de recebimento definitivo.	Unidade	52
Display porta folha prontuário	Unidade	140
Display porta folha prontuário	Unidade	130
E.V.A XADREZ	Unidade	30
E.V.A ESTAMPADO	Unidade	30
E.v.a estampado	Unidade	80
E.v.a xadrez	Unidade	80
Envelope carta med.114mmx229mm Cor branco caixa c/ 1000 UND.	Caixa	30
Envelope Kraft natural 240mm x 340mm	Unidade	251
Envelope ofício (tipo carta) 11,4x22,9cm 75g caixa com 100 un	Caixa	22
Envelope ofício 11,4x22,9 cm 75g com janela caixa com 100 un	Caixa	1
ENVELOPE SACO BRANCO 75G 16 X 23 CM CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	300
Envelope saco kraft natural 75g 17,6 x 25 cm caixa com 100 un	Caixa	521
Envelope saco kraft natural 75g 22,9 x 32,4 cm caixa com 100 un	Caixa	521
Estilete escolar (largo)	Unidade	60
Estilete escolar (pequeno)	Unidade	50
Estilete estreito plástico super automático, com lâmina de aço, de aprox. 10mm, revestimento da lâmina em cores variadas- e material de polipropileno resistente e espessura de 0,50mm	Unidade	210
Estilete largo plástico super automático, com lâmina de aço, de, aprox.18,2 mm, revestimento da lâmina em cores variadas, material de polipropileno resistente e espessura de 0,50mm	Unidade	320
Estilete plástico, lâmina de metal 18mm, com trava e guia metálico.	Unidade	10
Estilete plástico, lâmina de metal 9mm, com trava e guia metálico.	Unidade	10
Etiqueta ink-jet/laser carta 25.4x66,7, pacote com 300 etiquetas	Caixa	3
ETIQUETAS AUTOCOLANTES (COM ADESIVO) EM FORMATO CIRCULAR COM TAMANHO DE 12MM NA COR AMARELA.	Unidade	20000
ETIQUETAS AUTOCOLANTES (COM ADESIVO) EM FORMATO CIRCULAR COM TAMANHO DE 12MM NA COR AZUL.	Unidade	5000
ETIQUETAS AUTOCOLANTES (COM ADESIVO) EM FORMATO CIRCULAR COM TAMANHO DE 12MM NA COR VERDE.	Unidade	50000
EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX	Unidade	202
Extrator de grampo em inox, produto de alta durabilidade. fácil utilização. atóxico. composição metal galvanizado. caixa com 12 un	Caixa	18
FAMÍLIA NEGRA ASSEXUADA	Unidade	8
FAMÍLIA TERAPEUTICA ASSEXUADA E SEXUADAS DIFERENTES ETNIAS	Unidade	8
FANTASIA MARIA GOTINHA	Unidade	2
FANTASIA ZÉ GOTINHA	Unidade	2
FANTOCHES ANIMAIS	Unidade	8
FERRAMENTAS DIVERSAS PARA HORTA E JARDIM	Unidade	8
Festão 10 cm verde com 5 m	Unidade	30
Fichário para espelho de vacinas	Unidade	2
Fio de sisal de rami; natural, rústico para artesanato, engomado; 100% vegetal; c/100m	Rolo	10
Fita adesiva crepe branca, rolo contendo 18 mm x 50 m.	Unidade	125
Fita adesiva crepe branca, rolo contendo 25 mm x 50 m.	Unidade	15
Fita adesiva crepe branca, rolo contendo 48 mm x 50 m.	Unidade	15
FITA ADESIVA DUPLA FACE ACRÍLICO TRANSPARENTE 12 MM X 30 M. EMBALAGEM COM 06 ROLOS	Pacote	400
Fita adesiva dupla face acrílico transparente, 19 mm x 30m. embalagem com 06 rolos	Unidade	111
Fita adesiva marrom 45mm x 45m	Unidade	40
Fita adesiva polipropileno larga transparente monoface, medindo aproximadamente 78mm x 50, embalagem contendo 5 rolos	Unidade	5
Fita adesiva polipropileno larga transparente, monoface, medindo aproximadamente 48mm x 50m. embalagem contendo 05 rolos	Unidade	600
Fita adesiva polipropileno transparente, monoface, medindo aproximadamente 19mm x 50m. embalagem contendo 06 rolos	Unidade	320



Fita adesiva transparente 12x30m	Unidade	30
Fita adesiva transparente 45mm x 45m	Unidade	50
Fita adesiva transparente larga	Unidade	275
Fita adesiva transparente, rolo contendo 100 m x 45 mm.	Unidade	20
Fita adesiva transparente, rolo contendo 50 m x 12 mm.	Unidade	20
Fita corretiva branca 4mm x 10m.	Unidade	50
Fita crepe 24mm x 50m	Unidade	120
Fita crepe adesiva, fabricada em crepe, na cor bege, dimensão 25x50mm. embalagem contendo 5 rolos.	Unidade	520
Fita de cetim 7mm x 100m	rolo	8
Fita de cetim azul 38mm x 10m	rolo	20
Fita de cetim branca 50m x10mm n°2 – Campanha do Laço Branco	Unidade	1
Fita de cetim verde 38mm x 10m	rolo	20
Fita decorativa veludo 6,3 cm x 9,14m	rolo	27
Fita dupla face branca 19mm x 30m	Unidade	20
Fita dupla face, 12mm x 30m	Unidade	70
Fita gorgurão n°9, 40mm; cor: amarela rolo:10m	Unidade	30
Fita gorgurão n°9, 40mm; cor: azul rolo:10m	Unidade	30
Fita gorgurão n°9, 40mm; cor: azul rolo:10m	Unidade	30
Fita gorgurão n°9, 40mm; cor: branca rolo:10m	Unidade	30
Fita gorgurão n°9, 40mm; cor: lilás rolo:10m	Unidade	30
Fita gorgurão n°9, 40mm; cor: preta rolo:10m	Unidade	30
Fita gorgurão n°9, 40mm; cor: rosa rolo:10m	Unidade	30
Fita gorgurão n°9, 40mm; cor: verde rolo:10m	Unidade	30
Flor de natal 22cm dourada	Unidade	25
Flor de natal 22cm vermelha	Unidade	25
Flor decorativa aveludada 26cm	Unidade	50
Folha em eva com glitter, 60cm x 40cm x 2mm, nas cores amarelo, azul, rosa, prata e vermelho, cor a escolher no momento da emissão do empenho. (obs.: espessura 2 mm)	Unidade	50
FOLHAS DE E.V.A LISA 40X60CM CORES SURTIDAS	Unidade	500
FOLHAS EVA COLORIDAS (KIT COM 10)	Unidade	16
Folhas off, pct 500 folhas	Pacote	2750
Fragmentadora para papel, com capacidade mínima de 06 folhas a4, 110v.	Unidade	5
Fragmentadora para papel, com capacidade mínima de 06 folhas a4, 220v.	Unidade	11
Frasco com 20 g de adesivo instantâneo para uso geral; incolor; à base de cianoacrilato de etilo.	Frasco	10
Frasco com 35 g de cola com glitter, nas cores azul, amarelo, dourado, prata, verde e vermelho, cor a escolher no momento da emissão do empenho.	Frasco	60
Giz branco escolar para quadro negro não tóxico e antialérgico. certificado pelo inmetro. caixa com até 100 unidades.	Caixa	52
GIZ DE CERA 12 CORES	Unidade	24
Giz de cera estaca cor preta., Cx 12 unid	Caixa	60
Giz de cera estaca cor vermelha , cx 12 unid	Caixa	60
Giz de cera lápis curto, com no mínimo 12 cores em cada caixa, composição: ceras, carga mineral inerte e pigmentos. produto atóxico, aprovado pelo inmetro	Caixa	70
Gizão de cera, destinado a crianças, formatos redondo, estojo com 12 unidades	Estojo	85
Grampeador de mesa para 100fls, suporte móvel: 2 tipos de fixação. trilho para 100 grampos. dimensões 80 x 280 x 90mm. base: chapa de aço e plástico. base inferior em plástico removível. grampos compatíveis: 26/06 (1/4") – 26/6 (5/16") – 26/10 (3/8") – 26/13 (1/2")	Unidade	40
Grampeador de papel para até 25 folhas reforçado. produzido em aço, base de apoio em plástico e pintura eletrostática de alta resistência. grampos compatíveis: 24/6 – 26/6 – 23/8	Unidade	95
Grampeador de papel para até 60 folhas escritório profissional, com trilho cromado, grampeia até 60 folhas, capacidade para até 200 grampos 26/6, grampos compatíveis: 24/6 – 26/6 – 23/8, possui pintura eletrostática, embalagem: unidade.	Unidade	70
GRAMPEADOR GRANDE EM AÇO, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR 60 FLS. COMPATÍVEL C/ GRAMPOS 24/6-8 26/6 E FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE C/ 30 CM (MÍNIMO)	Unidade	100
Grampeador médio, tratamento superficial pintado material metal e plástico, tipo mesa capacidade até 50 folhas	Unidade	20
GRAMPEADOR MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, APLICAÇÃO PAPEL.	Unidade	800
Grampeador modelo alicate profissional. estrutura metálica, grampos compatíveis: 26/6, até 30 folhas, rofundidade para o papel: 44mm.	Unidade	20
Grampeador profissional até 240 fls. grampos compatíveis: 23/6 – 23/8 – 23/10 – 23/13 – 23/17 – 23/20 – 23/24, capacidade: 240 folhas, com trilho cromado, composição: metal e plástico.	Unidade	35
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 26/6, CX C/ 5.000 UND	caixa	500
Grampo trilho plástico branco 80mm para 200 fls 75gr., 50 unidades cada pacote	Pacote	550
Grampos 23/08 com 1000 unidades cada caixa – grampo galvanizado, tamanho: 20 a 50folhas, características: macio, super resistente e com pontas divergentes.	Caixa	72
Grampos 26/6 com 1000 unidades cada caixa – grampo galvanizado, características: macio, resistente e com pontas divergentes.	Caixa	540
Guardanapo para decoupage (estampas variadas)	Unidade	100
Guilhotina para papel, capacidade de corte de até 10 folhas, base de madeira, pés emborrachados,	Unidade	1
Guirlanda personalizada grande	Unidade	4
Guirlanda personalizada media	Unidade	8
Jogo de xadrez – material: caixa de madeira; 40cmx40cm, com 32 peças.	Unidade	8
JOGO EDUCATIVO	Unidade	8
JOGOS VARIADOS	Unidade	48
KIT CROCHÊ	Unidade	15
KIT MÉDICO BRINQUEDO	Unidade	8
Kits com 100 forminhas de doce formato de girassol, 5,5 cm de diâmetro, papel	Pacote	3
Laços de Natal	Unidade	80
Lâmina de aço para estilete tipo largo de alta qualidade. estojo com 10 lâminas.	Estojo	60
Lápis colorido – 24 cores	Unidade	70
LÁPIS COM TEMA ODONTOLÓGICO (DENTINHO ESPERTO COM BAÚ COLORIDO). PACOTE COM 5 UNIDADES.	Pacote	20
LÁPIS DE COR 12 CORES	Unid.	24

Lápis de cor longo, contendo 12 cores em cada caixa, cores intensas, seguro para crianças, grafite 4,0 mm, maior durabilidade. ponta ultra resistente. corpo sextavado, ponta macia e fácil de apontar. cores vivas e ótimo poder de cobertura. produto atóxico.	Caixa	60
Lápis grafite 6b	Unidade	100
Lápis preto hb nº2 redondo, com grafite ponta a ponta, apontado. ponta resistente - não lasca nem quebra com facilidade, fácil de apagar, fácil de apontar, mais resistente, escrita forte. embalagem : caixa com no mínimo 72 unidades	Caixa	10
LÁPIS PRETO Nº 2B PRETO (MAIS RESISTENTE, ESCRIVE FORTE E FÁCIL DE APAGAR). EMBALAGEM: CAIXA COM 144 UNIDADES	Caixa	200
Livro ata pautado com reforço em costura para fixação de olhas	Unidade	1
Livro de ata pautado com reforço em costura para fixação de folhas. dimensões: 330x216mm capa dura em papelão com revestimento plastificado na cor preta. folhas numeradas 100 fls	Unidade	460
Livro de ata pautado com reforço em costura para fixação de folhas. dimensões: 330x216mm capa dura em papelão com revestimento plastificado na cor preta. folhas numeradas 200 fls	Unidade	87
LIVRO EMOCIONÁRIO	Unidade	8
LIVRO PONTO 100 FOLHAS CAPA DURA	Unidade	200
Livro protocolo de correspondência, 100 fls, capa dura plástica 148x 202mm	Unidade	267
Marcador para quadro branco. cor azul. com ponta arredondada para o uso em lousas brancas-vidros e em outros materiais não porosos. altura: 11,00cm – largura:10,50cm – profundidade:4,50cm- peso : 200g . caixa com 10 unidades	Caixa	19
Marcador para quadro branco. cor preto. com ponta arredondada para o uso em lousas brancas-vidros e em outros materiais não porosos. altura: 11,00cm – largura:10,50cm – profundidade:4,50cm- peso : 200g . caixa com 10 unidades	Caixa	79
Marcador para quadro branco. cor verde. com ponta arredondada para o uso em lousas brancas-vidros e em outros materiais não porosos. altura: 11,00cm – largura:10,50cm – profundidade:4,50cm- peso : 200g . caixa com 10 unidades	Caixa	12
Marcador para quadro branco. cor vermelho com ponta arredondada para o uso em lousas brancas-vidros e em outros materiais não porosos. altura: 11,00cm – largura:10,50cm – profundidade:4,50cm- peso : 200g . caixa com 10 unidades	Caixa	14
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. COR VERMELHO E AZUL COM PONTA ARREDONDADA. PARA USO EM LOUSAS BRANCAS - VIDRO E OUTROS MATERIAIS NÃO-POROSOS. DIMENSÕES: - ALTURA: 11,00 CENTÍMETROS - LARGURA: 10,50 CENTÍMETROS - PROFUNDIDADE: 4,50 CENTÍMETROS - PESO: 200,00 GRAMAS. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 UNIDADES	Pacote	50
MASSA AREIA MÁGICA, ACRILEX, NATURAL	Unidade	16
Metros de bandeira colorida (festa junina), papel de seda e cordão, bandeiras 17,5 x 16 cm, em pacotes de 10 metros.	Metro	500
Metros de Fita Decorativa, 35mm, 100% Poliéster Estampa Floral	Metro	20
Metros de Fita em juta com renda lateral, 60mm, 50% juta 50% poliéster, cor BRANCA	Metro	20
Metros de Fita Lazynha, 210mm, 70% Poliéster 30% Algodão, Estampa Chita	Metro	20
Metros de Fita Lazynha, 210mm, 70% Poliéster 30% Algodão, Estampa Floral	Metro	20
Metros de Fita Lazynha, 210mm, 70% Poliéster 30% Algodão, Estampa Natalina	Metro	20
Metros de Fita Lazynha, 550mm, 70% Poliéster 30% Algodão, Estampa Chita	Metro	10
Metros de Fita Lazynha, 550mm, 70% Poliéster 30% Algodão, Estampa Floral	Metro	10
Metros de Fita Lazynha, 550mm, 70% Poliéster 30% Algodão, Estampa Natalina	Metro	10
Metros de Mini Lazynha, 210mm, 70% Poliéster 30% Algodão, cor AMARELO	Metro	10
Metros de Mini Lazynha, 210mm, 70% Poliéster 30% Algodão, cor AZUL	Metro	10
Metros de Mini Lazynha, 210mm, 70% Poliéster 30% Algodão, cor BRANCA	Metro	20
Metros de Mini Lazynha, 210mm, 70% Poliéster 30% Algodão, cor LILÁS	Metro	10
Metros de Mini Lazynha, 210mm, 70% Poliéster 30% Algodão, cor ROSA	Metro	10
Metros de Mini Lazynha, 210mm, 70% Poliéster 30% Algodão, cor SALMÃO	Metro	10
Metros de Mini Lazynha, 210mm, 70% Poliéster 30% Algodão, cor VERDE	Metro	10
Metros de Mini Lazynha, 210mm, 70% Poliéster 30% Algodão, cor VERMELHO	Metro	10
Metros de tecido Chita estampada, 140 cm de largura, 100% algodão (estampas variadas)	Metro	20
Metros de tecido Juta COM FIO DOURADO, 100 cm de largura, 100% juta	Metro	5
Metros de tecido Juta, 100 cm de largura, 100% juta na cor AMARELO	Metro	5
Metros de tecido Juta, 100 cm de largura, 100% juta na cor VERMELHO	Metro	5
Metros de Viés estampado, 35mm, 100% Poliéster Estampa Chita	Metro	20
Metros de Viés estampado, 35mm, 100% Poliéster Estampa Floral	Metro	20
Metros de Viés estampado, 35mm, 100% Poliéster Estampa Poá	Metro	20
Metros de Viés estampado, 35mm, 100% Poliéster Estampa Xadrez	Metro	20
Mini chapéu de palha para decoração, 600 x 600mm, palha.	Unidade	300
Molhador de dedo atóxico, 12 g. produto atóxico com selo de segurança do inmetro.	Unidade	70
Organizador de papel em acrílico articulado, com 3 bandejas no tamanho a4.	Unidade	21
PÃ PARA LIXO COM CABO LONGO DE PLÁSTICO COM CORES SORTIDAS MEDIDAS APROXIMADAS COMP. CABO: 58 CM	Unidade	30
Pacote com 10 unidades de papel color set (dobradura) 48 x 66cm, nas cores amarela, azul, branca.	Pacote	10
Pacote com 100 folhas de papel carbono, tamanho a4, cor azul.	Pacote	50
Pacote com 100 unidades de Flor artificial Girassol, 400 mm, Plástico.	Pacote	1
Pacote com 100 unidades de Flor artificial Margarida, 400 mm, Plástico.	Pacote	1
Pacote com 100 unidades de plástico para plastificação tamanho a4, espessura 0,05mm (125 micras)	Pacote	15
Pacote com 500 folhas de papel sulfite a4, colorido, 75g/m², cor a escolher no momento da emissão do empenho.	Pacote	40
Pacote contendo 1 kg de bastão fino para cola quente, 7 mm x 30 cm; transparente.	Pacote	40
Pacote contendo 1 kg de bastão grosso para cola quente, 11 mm x 30 cm; transparente.	Pacote	20
Pacote contendo 25 folhas de etiqueta autoadesiva a4 ink-jet/laser, folhas com 10 etiquetas de cerca de 55,8 x 99 mm cada.	Pacote	30
Pacote contendo 25 folhas de etiqueta autoadesiva a4 ink-jet/laser, folhas com 14 etiquetas de cerca de 38,1 x 99 mm cada.	Pacote	30
Pacote contendo 50 unidades de envelope/saco plástico sem furos, espessura 0,10 mm transparente, tamanho 236mm x 334mm.	Pacote	200
Pacote contendo 500 unidades de envelope/saco plástico 04 furos, espessura 0,10 mm transparente, tamanho 236mm x 334mm.	Pacote	100
PACOTE DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS IMPRESSORA A4 NOS TAMANHOS 25,4MM X101,6MM, COM 20 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS CADA.	Caixa	50
PACOTE DE ETIQUETAS AUTO-ADESIVAS IMPRESSORA A4 NOS TAMANHOS 99MM X55MM, COM 10 ETIQUETAS POR FOLHA, CAIXA COM 100 FOLHAS CADA.	Caixa	50
Pacotes com 04 blocos de 100 folhas de bloco auto-adesivo 76 x 76mm, 4 cores.	Pacote	50

Pacotes com 12 Metros de Trepadeira artificial Hera, tiras de 2 m x 13cm, silicone e plástico.	Pacote	3
Pacotes com 50 unidades de Imã Redondo para artesanato, 20mm, Composição Ferrite.	Pacote	3
Papai Noel em pé 43cm	Unidade	5
Papai Noel em pé 60cm	Unidade	3
Papel A4 180g com 50 fls	Pacote	20
Papel A4 75g caixa com 10 unidades contendo 500 folhas em cada embalagem	Caixa	10
Papel adesivo contact branco fosco, 45cm x 10m.	Rolo	5
Papel adesivo contact transparente, 45cm x 10m.	Rolo	5
Papel crepom, cores variadas (podendo ser: laranja, azul, roxo, verde, rosa, lilás, amarelo, amarelo ouro, marrom, branco, vermelho, preto, champagne, etc.) com no mínimo 120gr., de 1º qualidade	Unidade	100
Papel desenho 140/150 g a4, na cor branca pacote com 50 folhas, de 1º qualidade.	Pacote	20
Papel dobradura, cores variadas, de 1º qualidade	Pacote	20
Papel fotográfico A4 180g	Unidade	90
PAPEL KRAFT 80G 120CMX150M	Rolo	100
Papel kraft puro, 80g/m², 120cm x 150m.	Unidade	2
Papel seda, cores variadas, 1º qualidade	Unidade	30
Papel sulfite a3, branco, 75g/m². pacote com 500 folhas.	Pacote	100
Papel sulfite a4, não colorido de uso profissional, apropriado para utilização em máquina copiadora, impressora laser e jato de tinta, com embalagem que proteja da ação da umidade. pacote econômico com 500 fls. gramatura 75g/m². tamanho 210 x 297m. embalagem com 10 pacotes	Pacote	590
PAPEL SULFITE OFFSET COM 50 FOLHAS DE 180 GRAMAS, TAMANHO: 21 X 29,7 CM, CORES DIVERSAS, ROSA, BRANCO, AZUL ENTRE OUTRAS.	Pacote	50
Papel vergê a4, branco, 120g/m². pacote com 50 folhas.	Pacote	1
Papel vergê a4, branco, 180g/m². pacote com 50 folhas.	Pacote	1
Pasta a-z, em papelão prensado, lombo largo de 80 mm, medindo aproximadamente 280 x 350 mm, por alavanca, com duas argolas, formato das guias em d, ferragens antioxidantes e de alta precisão.	Unidade	105
Pasta a/z, lombada larga, em cartão com espessura mínima de 1,7mm, com largura mínima de 8cm, altura mínima de 34cm, mecanismo metálico.	Unidade	220
Pasta a/z, lombada larga, em cartão revestido em polipropileno, com largura mínima de 8cm, altura mínima de 34cm, mecanismo metálico.	Unidade	20
Pasta aba elástico ofício, cartão duplex, ilhós de metal, elástico com terminal plástico, plastificada, certificada pelo Inmetro, medida aproximada do produto acabado 350x0x240 mm. cor preta	Unidade	120
PASTA ARQUIVO 04 ARGOLAS, LOMBO FINO, NA COR PRETA, REGISTRADOR TIPO A/Z, EM PAPELÃO Prensado, TAMANHO DA FOLHA A4, DIMENSÕES DO ITEM C X L X A26.5 X 37 X 7.5 CENTÍMETROS	Unidade	300
Pasta arquivo, registrador lombo largo tipo A/Z, em papelão prensado tamanho memorando, dimensões 350mm (largura) x 280mm (altura) x 85mm (dorso)	Unidade	215
PASTA ARQUIVO, REGISTRADOR LOMBO LARGO TIPO A/Z, EM PAPELÃO Prensado, TAMANHO MEMORANDO, DIMENSÕES 350 MM (LARGURA) X 280 MM (ALTURA) X 85 MM (DORSO), COM VARIAÇÃO DE +/- 10 POR CENTO, PROTETOR METÁLICO NAS BORDAS DA PARTE INFERIOR, FECHO METÁLICO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA AUXILIADA POR MOLLA FIXADA POR 04 (QUATRO) REBITES, PRENDEDOR EM MATERIAL PLÁSTICO DE BOA RESISTÊNCIA, ORIFÍCIO DE MANUSEIO REVESTIDO DE MATERIAL PLÁSTICO E JANELA PARA IDENTIFICAÇÃO NO DORSO, COR PRETA.	Unidade	600
PASTA C / ABAS ELÁSTICO LOMBO 55MM POLIIONDA OFÍCIO. CORES DIV.	Unidade	800
PASTA C / ABAS ELÁSTICO POLIPROPILENO TAMANHO OFÍCIO. CORES DIV.	Unidade	2000
Pasta catálogo com 100 envelopes ofício com visor, espessura média tam. a4. com identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	10
PASTA CATÁLOGO, C / 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, ESPESSURA MÉDIA. TAM. A4, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE	Unidade	500
Pasta catálogo, capa cor preta, com 50 envelopes ofício com visor, espessura média tam. a4. com identificação do produto e dados do fabricante	Unidade	103
PASTA CLASSIFICADOR C / CLIP EM PVC, TAM. A4, CORES VARIADAS	Unidade	1500
PASTA CLASSIFICADOR C / ELÁSTICO EM PAPELÃO TAMANHO OFÍCIO. COR PRETA	Unidade	1000
Pasta classificadora com grampo plástico, indicada para armazenar ou transportar documentos no geral. tamanho a4. medida: 226mm x 335mm x 10mm. cores variadas	Unidade	140
Pasta com aba e elástico, tamanho a4, em polipropileno alveolar, com largura de 35mm.	Unidade	100
Pasta com aba e elástico, tamanho a4, em polipropileno alveolar, com largura de 55mm.	Unidade	100
Pasta com aba e elástico, tamanho a4, em polipropileno, com largura de 20mm.	Unidade	100
Pasta com aba elástico em polipropileno, tamanho a4, reciclável, atóxica, impermeável, leve, fechamento com elástico na cor da pasta, espessura aproximada: 0,35mm, dimensões aproximadas: 310x220mm. cor: transparente fumê	Unidade	160
Pasta de plástico em "I", tamanho ofício, cor transparente ou fumê	Unidade	60
Pasta I, para documentos em pvc, translúcida e/ou transparente. dimensões 216 x 330mm. tamanho ofício 2	Unidade	1005
Pasta personalizada	Unidade	1000
PASTA SANFONADA AZ CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, MATÉRIA PRIMA ATÓXICA, IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E RECICLÁVEL, COR TRANSPARENTE, POSSUI 31 DIVISÕES PARA ORGANIZAR EM ORDEM ALFABÉTICA, ACOMPANHA ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO MATÉRIA PRIMA POLIPROPILENO, RECICLÁVEL ATÓXICA, IMPERMEÁVEL, LEVECOR: FUMÊ, FECHAMENTO COM ELÁSTICO, ESPESSURA 0,70MM, DIMENSÕES 230X330MM	Unidade	1000
Pasta suspensa kraft 170g com visor etiqueta e grampo plástico fixador, corpo em cartão kraft, com 06 posições para a colocação do papel, vinco marcador de abas coladas, 01 visor e 01 etiqueta, 1 grampo plástico fixador, 4 furos para colocação de saco plástico, espessura 0,28 mm. medida do produto acabado 361 x 0 x 240 mm. caixa com 50 unidades	Unidade	450
Pasta suspensa kraft 170g com visor etiqueta e grampo plástico fixador, corpo em cartão kraft, com 08 posições para a colocação do papel, vinco marcador de abas coladas, 01 visor e 01 etiquet, 1 grampo plástico fixador, 4 furos para colocação de saco plástico, espessura 0,28 mm. medida do produto acabado 361 x 0 x 240 mm. caixa com 25 unidades	Unidade	100
Pasta suspensa para arquivo feita em cartão kraft hastes plásticas 6 posições para visor e etiquetas com haste de metal e ponteiras plástica 1 grampo plástico dimensões 361x 240cm	Unidade	5
Pasta suspensa plastificada, gramatura mínima 240g/m², visor e etiqueta para identificação, grampo plástico e hastes plásticas removíveis.	Unidade	20
Pen drive 8gb simples basta conectar em uma porta usb para utilizar, sem tampa. compatibilidade: windows 7, vista xp, 2000, linux 2,6+	Unidade	213
Percevejo de aço latonado, caixa contendo 100 unidades.	Caixa	62
Perfurador de papel 2 furos e perfura até 60 fls. base antideslizante, com margeador, resistente. composição: metal, pintura eletrostática e plástico, medidas aproximadas: comprimento: 125 mm x altura: 174 mm x largura: 78 mm.	Unidade	7
PERFURADOR DE PAPEL EM AÇO, PINTADO, TAMANHO 10,5 X 12X7 CM, COM 2 FUROS, CAPACIDADE 12 FOLHAS	Unidade	100

PERFURADOR DE PAPEL EM METAL, COM ESCALA DE METAL E DEPÓSITO, TAMANHO 20,8 X 18 X 11,3 CM, COM 2 FUROS, CAPACIDADE 70 FOLHAS	Unidade	50
Perfurador de papel, 2 furos, diâmetro de furo 6mm, capacidade mínima de 20 folhas, estrutura metálica, com depósito e régua ajustadora do papel.	Unidade	8
Perfurador de papel, 2 furos, diâmetro de furo 6mm, capacidade mínima de 60 folhas, estrutura em ferro fundido, pinos de aço treifilado, com depósito e régua ajustadora do papel.	Unidade	55
Pigmento corante para colorir tintas à base d'água; cor: verde 50ml	Unidade	12
Pigmento corante para colorir tintas à base d'água;cor: amarelo 50ml	Unidade	12
Pigmento corante para colorir tintas à base d'água;cor: azul 50ml	Unidade	12
Pigmento corante para colorir tintas à base d'água;cor: preto 50ml	Unidade	12
Pigmento corante para colorir tintas à base d'água;cor: verde 50ml	Unidade	12
Pigmento corante para colorir tintas à base d'água;cor: vermelho 50ml	Unidade	10
Pilha alcalina aa, pacote com 2 unidades	Pacote	1070
Pilha alcalina aaa pct com 2 unidades	Pacote	1040
Pilhas alcalinas c 1.5 v tamanho m com 02 em cada pacote	Pacote	407
Pincel atômico recarregável tinta de alta qualidade com cores vivas para escrever em várias superfícies (cx. c/ 12 unid.) cor azul	Caixa	12
Pincel atômico recarregável tinta de alta qualidade com cores vivas para escrever em várias superfícies (cx. c/ 12 unid.) cor preto	Caixa	2
Pincel atômico recarregável tinta de alta qualidade com cores vivas para escrever em várias superfícies (cx. c/ 12 unid.) cor verde	Caixa	2
Pincel atômico recarregável tinta de alta qualidade com cores vivas para escrever em várias superfícies (cx. c/ 12 unid.) cor vermelho	Caixa	2
Pincel escolar para pintura chato, nº 04 , de 1 ° qualidade	Unidade	20
Pincel escolar para pintura chato, nº 06 , de 1 ° qualidade	Unidade	20
Pincel escolar para pintura chato, nº 14 , de 1 ° qualidade	Unidade	20
Pincel escolar para pintura chato, nº10 , de 1 ° qualidade	Unidade	20
Pincel escolar para pintura chato, nº20 , de 1 ° qualidade	Unidade	20
PINCEL KIT 12	Unidade	12
Pincel marcador de quadro branco, nas cores azul, preta, verde e vermelha, especial para quadro branco, traço linear, sem falhas com ponta macia para não danificar o quadro. ideal para o uso escolar, palestras entre outros; apaga facilmente; tinta especial; ponta de a rílico de 4,0mm; espessura da escrita: 2,0mm; cores intensas e vivas que facilitam a leitura à distância; recarregável; com selo do inmetro impresso no produto. validade de no mínimo 02 anos; cor a escolher no momento da emissão do empenho. código de referência: wbm-a-vbm-m	Caixa	6
Pincel marcador permanente, tipo pincel atômico, nas cores azul, preta, verde e vermelha.	Caixa	5
Pipeta pasteur	Pacote	2
Pisca com 40 led 220v	Unidade	15
Pisca led branco com 8 funções 220v 15m	Unidade	20
Pistola para cola quente 11mm bivolt	Unidade	28
Pistola para cola quente 7mm bivolt	Unidade	28
Placas e.v.a. cores variadas (azul, vermelha, preta, verde, nude,amarela,marrom, lilás), material atóxico, de fácil limpeza (um pano umedecido), aderente/antiderrapante, resistente, emborrachado.	Unidade	120
Plastificadora/polí seladora com capacidade para plastificar folhas a4, crachás e outros documentos, plastificação a quente ou a frio, bivolt, reversão de motores de série, rolo de pressão regulável com borracha especial, termostato auto ajustável de alta pressão.	Unidade	5
Porta banner tripê produzido com alumínio anodizado fosco com base articulada, regulagem de altura que chega a 1,80m. medidas aproximadas: 80x10cmx10cm, em alumínio natural e abs e com pés de borracha, antiderrapante; 1 estágio, com haste de engate rápido de plástico resistente . ponteira plástica na parte superior com friso para que o banner fique pendurado por corda. altura regulada de 0,97m fechado a 1,80m totalmente aberto.	Unidade	7
Porta caneta triplo de acrílico	Unidade	93
Porta lápis, cliques e lembretes do tipo conjugado em acrílico, cor fumê, com dimensões aproximadas 230mm comprimento x 60 mm de largura x 78mm de altura x 3mm espessura, admitida variação de 10% para mais ou para menos.	Unidade	80
Prancheta acrílica a4 com prendedor de plástico.	Unidade	88
PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO COM PRENDEDOR DE AÇO INOX, RESISTENTE, CANTOS ARREDONDADOS.	Unidade	300
Prancheta em madeira compensada, com prendedor alumínio, formato a4, 210 x 297 mm	Unidade	330
Prancheta em mdf a4 com prendedor de plástico.	Unidade	10
Prancheta injetadas em poliestireno, prendedor de papel em poliestireno injetado que não enferruja e nem marca o papel. produto de fácil higienização. dimensões aproximadas: 340 x 240 x 40 mm	Unidade	10
Prendedor de papel ("grampomol") metálico 19mm. embalagem com 24 unidades.	Pacote	20
Prendedor de papel ("grampomol") metálico 25mm. embalagem com 24 unidades.	Pacote	40
Prendedor de papel ("grampomol") metálico 51mm. embalagem com 12 unidades.	Pacote	20
Quadro branco de uso profissional indicado para escrita com marcadores de quadro branco, produto confeccionado em base de mdf 9 mm, sobreposto por laminado melamínico de alta qualidade com moldura de alumínio. suporte para caneta e apagador. tamanho 120 cm x 200 cm.	Unidade	22
Quadro branco moldura em alumínio 150 x 120cm com suporte para apagador	Unidade	30
Quadro branco moldura em alumínio 200 x 120cm com suporte para apagador	Unidade	10
Quadro branco moldura em alumínio 90 x 120cm com suporte para apagador	Unidade	30
Refil bastão cola quente fino	Unidade	100
Refil bastão cola quente grosso	Unidade	50
Refil para cola quente , pequeno, fino	Unidade	210
Refil para cola quente, grande, grosso	Unidade	210
Régua de aço inoxidável 30cm.	Unidade	10
Régua de acrílico transparente 30cm.	Unidade	50
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE, MILIMÉTRICA, 30 CM. EMBALAGEM COM 25 UNIDADES	Pacote	50
Rolo de 50 Metros de tecido TNT, 140cm de largura, 100% polipropileno, ESTAMPADO temática junina	Rolo	3
Rolo de Fio de Overlock, 200 g, 100%Poliéster AMARELO	Rolo	1
Rolo de Fio de Overlock, 200 g, 100%Poliéster AZUL CLARO	Rolo	1
Rolo de Fio de Overlock, 200 g, 100%Poliéster AZUL ESCURO	Rolo	1
Rolo de Fio de Overlock, 200 g, 100%Poliéster BRANCO	Rolo	1
Rolo de Fio de Overlock, 200 g, 100%Poliéster CINZA	Rolo	1
Rolo de Fio de Overlock, 200 g, 100%Poliéster PRETO	Rolo	1



Rolo de Fio de Overlock, 200 g, 100%Poliéster ROSA	Rolo	1
Rolo de Fio de Overlock, 200 g, 100%Poliéster ROXO	Rolo	1
Rolo de Fio de Overlock, 200 g, 100%Poliéster VERDE	Rolo	1
Rolo de Fio de Overlock, 200 g, 100%Poliéster VERMELHO	Rolo	1
Rolo de linha para costura reta, 1500 m, 100%Poliéster Fiado AMARELO	Rolo	1
Rolo de linha para costura reta, 1500 m, 100%Poliéster Fiado AZUL CLARO	Rolo	1
Rolo de linha para costura reta, 1500 m, 100%Poliéster Fiado AZUL ESCURO	Rolo	1
Rolo de linha para costura reta, 1500 m, 100%Poliéster Fiado BRANCO	Rolo	1
Rolo de linha para costura reta, 1500 m, 100%Poliéster Fiado CINZA	Rolo	1
Rolo de linha para costura reta, 1500 m, 100%Poliéster Fiado PRETO	Rolo	1
Rolo de linha para costura reta, 1500 m, 100%Poliéster Fiado ROSA	Rolo	1
Rolo de linha para costura reta, 1500 m, 100%Poliéster Fiado ROXO	Rolo	1
Rolo de linha para costura reta, 1500 m, 100%Poliéster Fiado VERDE	Rolo	1
Rolo de linha para costura reta, 1500 m, 100%Poliéster Fiado VERMELHO	Rolo	2
Rolos de senha	Unidade	120
Saco plástico com 4 furos, 24 x33cm, plástico grosso – 1ª qualidade	Unidade	43500
Saco plástico estéril com tarja caixa com 100 unidade	Caixa	3
SACO PLÁSTICO PICOTADO PARA 2KG	Pacote	1500
Saco plástico picotado para 2kg	Pacote	1520
Sacola de papel kraft, gramatura 120g/m ² , alça torcida, medidas: 21,5x15x8cm (p)	Unidade	15050
Sacola de papel kraft, gramatura 120g/m ² , alça torcida, medidas: 30x24x14cm (m)	Unidade	50
Sacola de papel kraft, gramatura 120g/m ² , alça torcida, medidas: 32x26,5x13cm (g)	Unidade	1050
Sacola de papel kraft, gramatura 120g/m ² , alça torcida, medidas: 39x32x16cm (gg)	Unidade	50
SACOLA KRAFT M 26 x 19,5 X 9,5	Unidade	2500
Suporte para descarpax grande	Unidade	3
Tecido juta 100% natural;	Metro	120
Tela para pintura 40x60cm	Unidade	250
Tesoura 7 polegadas para uso geral, com lâminas em aço inox e cabo plástico. comprimento da lâmina 10 cm e comprimento total de 19,5 cm, na cor preta.	Unidade	40
TESOURA ESCOLAR, 13 CM CABO PLÁSTICO, CORES DIVERSAS, PONTA ARREDONDADA, AÇO INOX COM ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE E PRODUTO. CAIXA C/20 UNIDADES	Unidade	200
Tesoura escolar, pontas arredondadas, toda fabricada em aço inoxidável, forjada e niquelada, com dimensões mínima 11cm 4 1/2" (axlpx).	Unidade	10
TESOURA GRANDE AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIPROPILENO, NA COR PRETA, COMPRIMENTO: 20 A 21CM, ADMITIDA VARIAÇÃO DE ± 1,5 CM EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO PLÁSTICO.	Unidade	600
Tesoura grande multiuso com lâmina em aço inox espesso e cabo de polipropileno na cor preta e com textura para melhor segurança durante o uso, com lâminas de fio liso em aço inox afiadas. comprimento: de 22 a 30,5 cm, até 12" admitida variação de +/- 1,5 cm e embaladas individualmente em blister.	Unidade	5
Tesoura grande multiuso com lâmina em aço inox espesso e cabo de polipropileno na cor preta e com textura para melhor segurança durante o uso, com lâminas de fio liso em aço inox afiadas. comprimento: de 22 a 30,5 cm, até 12" admitida variação de +/- 1,5 cm e embaladas individualmente em blister. estilo mundial e tramontina.	Unidade	20
Tinner 0,9l	Unidade	1020
Tinta de tecido azul marinho 37ml	Unidade	40
Tinta de tecido azul turquesa 37ml	Unidade	40
Tinta de tecido branco 37ml	Unidade	40
Tinta de tecido laranja 37ml	Unidade	40
Tinta de tecido preta 37ml	Unidade	40
Tinta de tecido rosa 37ml	Unidade	40
Tinta de tecido roxa 37ml	Unidade	40
Tinta de tecido verde 37ml	Unidade	40
Tinta de tecido vermelha 37ml	Unidade	40
Tinta dimensional 3d com efeito relevo para tecidos de algodão, madeira e cerâmica. tinta à base de resina acrílica, de acabamento brilhante. solúvel em água e pronta para água. não tóxica, secagem ao ar, excelente aderência em vários substratos nas cores: azul, preto, branco, vermelho, verde, amarelo, rosa, laranja, sendo 10 unidades de cada cor de 1º qualidade. validade mínima de 18 meses contados da data de recebimento definitivo.	Unidade	10
Tinta guache não tóxica, solúvel em água e com cores miscíveis entre si, n s cores amarela, azul, branca, preta e vermelha, cor a escolher no momento da emissão do empenho. frasco de 250 ml.	Unidade	20
TINTA GUACHE TEMPERADA 6 CORES 250 ML	Unidade	16
Tinta guache, 250 ml, cores variadas: branco, preto, amarelo, azul, vermelho, rosa, laranja, lilás, verde. de 1º qualidade	Unidade	120
TINTA PARA CARIMBO PRINTY COR PRETA, COMPONENTE ÁGUA, PIGMENTOS ASPECTO FÍSICO LIQUIDO, CAPACIDADE FRASCO 28 ML.	Unidade	100
Tinta para carimbo, cor preta, componentes: água e pigmentos, aspecto físico: líquido, aplicação: almofada de carimbo. frasco com 40ml	Unidade	27
Tinta spray esmalte sintético; cor: 350ml	Unidade	17
Tinta spray esmalte sintético; cor: amarela 350ml	Unidade	17
Tinta spray esmalte sintético; cor: azul 350ml	Unidade	17
Tinta spray esmalte sintético; cor: branca 350ml	Unidade	17
Tinta spray esmalte sintético; cor: bronze 350ml	Unidade	17
Tinta spray esmalte sintético; cor: lilas 350ml	Unidade	17
Tinta spray esmalte sintético; cor: ouro 350ml	Unidade	17
Tinta spray esmalte sintético; cor: prata 350ml	Unidade	27
Tinta spray esmalte sintético; cor: preto 350ml	Unidade	27
Tinta spray esmalte sintético; cor: verde 350ml	Unidade	17
Tinta spray esmalte sintético; cor: vermelha 350ml	Unidade	17
TNT amarelo 140cm x 1mt	Metro	200
TNT azul 140cm x 1mt	Metro	200
Tnt na cor amarelo , de 1º qualidade, em rolo	Unidade	5
Tnt na cor azul escuro , de 1º qualidade, em rolo	Unidade	4
Tnt na cor laranja, de 1º qualidade, em rolo	Unidade	5
Tnt na cor lilás, de 1º qualidade, em rolo	Unidade	4
Tnt na cor marrom , de 1º qualidade, em rolo	Unidade	4
Tnt na cor preto , de 1º qualidade, em rolo	Unidade	4

Tnt na cor rosa , de 1º qualidade, em rolo	Unidade	5
Tnt na cor verde escuro , de 1º qualidade, em rolo	Unidade	5
Tnt na cor vermelho , de 1º qualidade, em rolo	Unidade	3
TNT preto 140cm x 1mt	Metro	200
TNT rosa 140cm x 1mt	Metro	200
TNT verde 140cm x 1mt	Metro	200
TNT vermelho 140cm x 1mt	Metro	200
Tube com 500 g de adesivo à base de acetato de polivinila (pva) para artesanato com aspecto do filme transparente quando seco, devendo indicar na embalagem cola pva.	Unidade	2
Tube contendo 40 ml de tinta para carimbo automático, nas cores azul, preta e vermelha, cor a escolher no momento da emissão do empenho.	Unidade	2
Tube de 1 kg de adesivo à base de acetato de polivinila (pva) para artesanato com aspecto do filme transparente quando seco, devendo indicar na embalagem cola pva.	Unidade	2
Umedecedor de dedo em pasta com glicerina, atóxico e que não manche, com crq do químico responsável impresso na embalagem e/ou rótulo. peso líquido 12g, validade mínima de 06 meses. acondicionadas em caixas com 10 a 12 unidades	Unidade	152
Verniz acrílico brilhante 100ml	Unidade	31
Verniz semi brilho incolor; a base d'água 3,6l	Unidade	60
Verniz vitral amarelo 37ml	Unidade	30
Verniz vitral azul 37ml	Unidade	30
Verniz vitral laranja 37ml	Unidade	30
Verniz vitral preto 37ml	Unidade	30
Verniz vitral roxo 37ml	Unidade	30
Verniz vitral verde 37ml	Unidade	30
Verniz vitral vermelho 37ml	Unidade	30

MATERIAIS E SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE MÉDICO/HOSPITALARES	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Abaixador de língua - pacote com 100 unidades	Pacote	2000
Acetato de fluorometolona 0,1% 5ml	Ampola	200
Acetato de medroxiprogesterona 150 mg/ml	Ampola	1000
Aciclovir creme dermatológico - bisnaga 10 g	Tube	5000
Ácido acetilsalicílico 100mg	Comp.	1000000
Ácido fólico 5mg (10, 15 ou 30 comp)	Comp.	100000
Ácido fólico 15mg	Comp.	5000
ÁCIDO FOSFÓRICO 37% COM CLOREXIDINA 2% EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 2,5ML	Unidade	100
Acido fosfórico 37% gel seringa 2,5 ml com 3 unidades.	Pacote	100
Acido piracético 0,2%, frasco com 01 litro.	Litro	10
Acido tranexâmico 50mg/ml - ampola com 5ml	Ampola	200
Acido valpróico 250mg (c1)	Cápsula	450000
Acido valpróico 500mg (c1) (valproato de sódio)	Comp.	300000
Adenosina 6mg/2ml ampola 2ml	Ampola	1000
ADESIVO DENTÁRIO, EMBALAGEM COM 6G	Unidade	50
Adesivo p/ resina fotopolimerizável dual, monômeros metacrílica,	Frascos	100
Adesivos p/ carro	M²	220
Afastador farabeuf 1,00x12,00cm	Unidade	10
AFASTADOR FARABEU 1,50X15,00CM	Unidade	10
Água destilada estéril ampola/frasco p/ injeção 10ml	Ampola	20000
Água oxigenada 10v com 1.000ml	Frasco	5000
Água para autoclave 5 litros	Unidade	5000
AGULHA 30G CURTA 22 A 25MM	Unidade	60
Agulha descartável estéril 13x4,5	Unidade	20000
Agulha descartável estéril 20x5,5	Unidade	15000
Agulha descartável estéril 25x6	Unidade	15000
Agulha descartável estéril 25x7	Unidade	30000
Agulha descartável estéril 25x8	Unidade	200000
Agulha descartável estéril 40x12	Unidade	100000
Agulha gengival descartável trifacetada, t	Caixa	30
Agulha gengival descartável trifacetada, tamanho curta.	Caixa	100
AGULHA LONGA 30 MM CAIXA C/ 100	CAIXA	10
Albendazol 400mg	Comp.	5000
Albendazol 40mg/ml - frasco plástico c/ 10ml	Susp. oral	2000
Álcool 70% líquido	Litro	10510
Álcool 70%, embalagem com um litro. validade mínima de 12	Litro	560
Álcool iodado - frasco 01 litro	Litro	1000
Alendronato sódico 70mg - cartela c/ 4cp	Comp.	25000
Algodão hidrófilo 500g c/ fibras 100% algodão.	Unidade	4000
ALICATE	Unidade	10
Alicate corte de anel	Unidade	1
Alicate de corte	Unidade	2
Alicate de goslee nº 121	Unidade	5
Almotolia transparente fosco c/ tampa com bico reto 250ml	Unidade	1000
Alopurinol 100mg	Comp.	300000
Ambu completo adulto	Unidade	203
Ambu completo neonato	Unidade	103
Ambu completo pediátrico	Unidade	203
Aminofilina 24mg/ml ampola com 10 ml	Ampola	2000
Amiodarona 50mg/ml ampola 3ml	Ampola	1000
Amitriptilina 25mg (c1)	Comp.	600000
Amoxicilina + clavulanato de potássio 875 mg/125 mg	Comp.	45000
Amoxicilina 250mg/5ml - frasco plástico c/ 60ml	Susp. oral	5000
Amoxicilina 500mg	Cápsula	60000

Ampicilina 1g + sulbactam 500mg ev (covid)	Ampola	10000
Anestésico – cloridrato de lidocaína + epinefrina 1,8ml	Caixa	100
Anestésico – cloridrato de lidocaína 2%, 1,8ml	Caixa	10
ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SEM VASO CONSTRIOR. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA, PARA CARPULE.		
Anestésico injetável- cloridrato de bupivacaína 0,5%	Unidade	15
Anestésico tópico gel com 12gr. validade mínima de 12 meses.	Cx. c/50	2
Anilha emborrachada de 1kg	Unidade	50
Anilha emborrachada de 2kg	Unidade	2
Anilha emborrachada de 3kg	Unidade	2
Anilha emborrachada de 5 kg	Unidade	2
Anilha emborrachada peso de 10 kg	Unidade	2
Anlodipino 5mg	Comp.	350000
Aparelho de laserterapia e reabilitação:	Unidade	1
APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO	Unidade	2
Aparelho de ultrassom + jato de bicarbonato.	Unidade	5
Aparelho de ultrassom e laser recuperador mm optics	Unidade	1
Aparelho portátil de tens e fes com 2 canais. apresenta as funções	Unidade	6
Aparelho telefônico	Unidade	10
Aplicador de hidróxido de cálcio angulado	Unidade	30
Apoio para os pés, produto em conformidade com nr-17, p	Unidade	30
ARCO DE ISOLAMENTO ABSOLUTO	Unidade	10
Armário 02 portas e três prateleiras com chave 1,60 x 0,90	Unidade	30
ARMÁRIO COM CHAVE PARA ARMAZENAMENTO DE RECURSOS LÚDICOS,	Unidade	8
Armário em aço, com duas portas altura de 1.80 x 80cm x 40cm	Unidade	25
ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	Unidade	3
Arquivo em aço com 04 gavetas para pastas suspensas, na cor cinza	Unidade	20
ASPIRADOR DE SECREÇÃO	Unidade	2
Aspirador de secreção portátil	Unidade	12
Atadura crepe 06cm x 13 fios/cm ²	Unidade	6840
Atadura crepe 10cm x 13 fios/cm ²	Unidade	70010
Atadura crepe 15cm x 4,5 13 fios/cm ²	Unidade	100010
Atadura crepe 20cm x 13 fios/cm ²	Unidade	39610
Atropina, sulfato 0,5mg/ml ampola 10ml	Ampola	1500
AUTO CLAVE	Unidade	2
Auto lanceta automática para punção digital 28g estéril descartável	Unidade	150000
AUTO REFRACTOR	Unidade	1
AUTOCLAVE 21 LITROS	Unidade	3
AVENTAL DE CHUMBO ODONTOLÓGICO PARA RAIOS X	Unidade	2
Avental de procedimento impermeável	Unidade	30000
Avental de procedimento não impermeável gramatura (tnt)	Unidade	30000
Azitromicina 40mg/ml -frasco com capacidade de 15ml (total 600mg)	Frasco	5000
Azitromicina 500 mg	Comp.	30000
Balança antropométrica eletrônica digital bivolt 200kg x 50g	Unidade	10
Balão com impressão zê gotinha	Unidade	2000
Balcão de pia de 160x75x48 com 3 gavetas com cuba inox	Unidade	6
Bancada de granito – pia cozinha	Unidade	7
Bandagem elástica adesiva - bege 5mx5cm(fonoaudióloga)	Unidade	20
Bandeja aço inoxidável	Unidade	100
Bandejas pequenas de inox para instrumental 22x12x1cm	Unidade	10
Barra/halter maciça 120cm com presilhas	Unidade	1
Bastão/rolo de liberação miofascial	Unidade	1
BATEDEIRA PLANETÁRIA	Unidade	1
Bebedouro mesa compressor (gás)	Unidade	3
Bebedouro industrial inox capacidade 100 litros	Unidade	3
Benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui – pó para 4 ml	Ampola	6000
Benzilpenicilina benzatina 600.000ui	Ampola	1300
Bicarbonato de sódio 8,4% ampola com 10 ml	Ampola	500
Bicicletário piso chão 6 lugares	Unidade	5
Bicicletas utilitárias aro de alumínio 26 na cor vermelha	Unidade	30
Bimatoprost 0,01% solução oftálmica – frasco com 3ml	Frasco	600
Biperideno 2mg (c1)	Comp.	150000
Biperideno, lactato 5mg/ml ampola 1ml	Ampola	500
Bisturi eletrônico	Unidade	1
Bloquinhos de marcação de consulta	Blocos	1300
Bobina de papel termo sensível 216mm x 30m p/ eletrocardiograma	Rolos	150
Bobina de papel termo sensível 80mm x 20mts p/ eletrocardiograma	Rolos	100
BOBINA EM SACO PICOTADA 35 X 50 CM FUNDO RETO COM 500 SACOS	Rolos	400
Bolsa coletora de urina	Unidade	5000
Bolsas	Unidade	120
BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	Unidade	1
Bomba de infusão para transporte	Unidade	3
Borracha com tema odontológico. pacote com 100 unidades.	Pacote	2
Botas cano longo	Pares	36
Botina cadarço cabedal em couro nobuck, cor castor	Pares	30
Box pedro - habilidades auditivas e neurocognitivas (software)	Unidade	1
Braçadeira para injeção	Unidade	20
Brimonidina, tartarato 2mg/ml (0,2%) + timolol, maleato 5mg/ml (0,5%) solução oftálmica estéril – frasco com 5ml	Frasco	1350
Brimonidina, tartarato de 1% solução oftálmica – frasco com 5ml	Frasco	600
Brindes personalizados do zê gotinha (borracha, lápis, caneta, régua, chaveiro)	Unidade	3000
Brinzolamida 10mg/ml + timolol 5mg/ml – solução oftálmica - 5ml	Frasco	1350

BROCA ALTA ROTAÇÃO 2200	Unidade	50
Broca carbite alta rotação nº 4	Unidade	50
Broca carbite alta rotação nº 4	Unidade	50
Broca carbite alta rotação nº 6	Unidade	50
Broca cirúrgica zekrya 23mm fg, tipo broca com ponta ativa	Unidade	10
Broca cirúrgica zekrya 28mm fg, tipo broca com ponta ativa	Unidade	10
BROCA ZECRYA 28MM, AUTOCLAVÁVEL E ADAPTÁVEL PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.	Unidade	20
Brocas de alta rotação fg 2134f com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação fg 2200 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação fg1111f com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 1011 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 1012 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 1012hl com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 1013 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 1013hl com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 1014 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 1014hl com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 1015 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 1016 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 1016hl com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 1019 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 1031 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 1032 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 2112 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 2135 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 2135f com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 3015 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 3015hl com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 3018 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 3018hl com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 3118 f com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 3195 f com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 4138 com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de alta rotação nº 4138f com ponta diamantada	Unidade	50
Brocas de baixa rotação nº 04	Unidade	50
Brocas de baixa rotação nº 06	Unidade	50
Brocas de baixa rotação nº 08	Unidade	50
Bromidrato de fenoterol 5mg/ml – frasco de vidro c/ 20ml	Sol. oral	1000
Bromoprida 5mg/ml ampola com 2ml	Ampola	1000
Bupropiona 150 mg	Comp.	100000
Butilbrometo de escopolamina 10mg (10, 15 ou 20 comp)	Comp.	20000
Butilbrometo de escopolamina 10mg/ frasco com 20ml	Frasco	5000
Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml ampola com 1ml	Ampola	5000
Butilbrometo de escopolamina 4mg/ml + dipirona sódica 500 mg/5ml ampola com 5ml	Ampola	10000
Butilbrometo de escopolamina 6,67 mg/ml + dipirona monoidratada	Frasco	1500
Cabo de bisturi nº 03	Unidade	40
Cabos de espelho redondo em inox	Unidade	30
Cabos para oxímetros pediátrico	Unidade	2
Cadarço sarjado 10mm fixação cânula traqueostomia	Metros	100
Cadeira de rodas	Unidade	14
Cadeira de rodas para banho	Unidade	1
Cadeira para exame oftalmológico automática	Unidade	1
Cadeira tipo secretária, fixa, pé palito, injetada, em courvim,	Unidade	100
Cadeiras com revestimento em tecido nylon na cor preto	Unidade	50
Cadeiras de rodas para obeso	Unidade	1
CADEIRAS PARA OFICINA	Unidade	15
Cama beliche solteiro	Unidade	2
Cama hospitalar	Unidade	5
Câmara p/ conservação de imunobiológicos	Unidade	2
CAMPIMETRIA	Unidade	1
Campo cirúrgico 50x50	Unidade	3000
Campo cirúrgico descartável 60x60 sem fenestra em tnt	Unidade	3000
Campo cirúrgico estéril 40x40 com fenestra	Unidade	5000
Caneta de alta rotação sistema push button, corpo em alumínio	Unidade	10
Caneta de laser 830nm	Unidade	1
Caneta eletrocirúrgica	Unidade	100
CANETA ELETROCIRÚRGICA	Unidade	100
Captopril 25mg (10, 15 ou 30 comp)	Comp.	300000
Carbamazepina 2% suspensão oral – frasco com 100ml + dosador	Frasco	1300
Carbamazepina 200mg (c1)	Comp.	800000
Carbonato de cálcio 1250mg (500mg de cálcio elementar) + colecalciferol 200ui cota 90%	Comp.	150000
Carbonato de cálcio 500mg	Comp.	100000
Carbonato de lítio 300mg (c1)	Comp.	360000
Cardioversor	Unidade	2
Cariostático 12% com 10ml. validade mínima de 12 meses.	Vidros	20
Carmelose sódica 5mg/ml solução oftálmica - frasco com 15ml	Frasco	1200
Carrinho de limpeza hospitalar	Unidade	14
Carro maca	Unidade	20
Cartão da mulher	Unidade	10000
Cartão de vacina frente e verso 1 dobra. escrita em preto	Unidade	9000
Carvão ativado	Frascos	400
Carvedilol 12,5mg	Comp.	300000

Carvedilol 3,125mg	Comp.	300000
Cateter flexível agulhado com dispositivo de segurança intravenoso 14g	Unidade	5000
Cateter flexível agulhado com dispositivo de segurança intravenoso 16g	Unidade	1500
Cateter flexível agulhado com dispositivo de segurança intravenoso 18g	Unidade	2000
Cateter flexível agulhado com dispositivo de segurança intravenoso 20g	Unidade	15000
Cateter flexível agulhado com dispositivo de segurança intravenoso 22g	Unidade	15000
Cateter flexível agulhado com dispositivo de segurança intravenoso 24g	Unidade	3000
Cateter nasal tipo óculos adulto descartável, uso único, com formato sobre a orelha; macio e isento de látex; pronga nasal flexível, contorno anatômico e com regulagem na sua extensão para fixação adequada em silicone; tubo em polietileno de baixa densidade, cor cristal transparente, flexível; comprimento de 2,50 metros; tamanho das prongas adulto – 2cm; conector de oxigênio tipo universal, em polietileno com abertura asséptica).	Unidade	5000
Cateter nasal tipo óculos pediátrico (descartável, uso único, com formato sobre a orelha; macio e isento de látex; pronga nasal flexível, contorno anatômico e com regulagem na sua extensão para fixação adequada em silicone; tubo em polietileno de baixa densidade, cor cristal transparente, flexível; comprimento de 2,50 metros; tamanho das prongas adulto – 1,5cm; conector de oxigênio tipo universal, em polietileno com abertura asséptica).	Unidade	1000
Cateter para oxigênio, via única, nº06	Unidade	500
Cateter para oxigênio, via única, nº08	Unidade	500
Cateter para oxigênio, via única, nº10	Unidade	500
Cavit 25gr (material provisório em pasta).	Frascos	40
Cefalexina 250mg/5ml – frasco c/ 100 ml	Susp. oral	2500
Cefalexina 500mg (10, 15 ou 30 comp)	Comp.	50000
Ceftriaxona 1g ev	Ampola	2000
Cetoconazol 200 mg	Comp.	100000
Cetoprofeno 100mg/ml ampola iv	Ampola	10000
Cetoprofeno 50mg/ml ampola 2ml im	Ampola	10000
Ciclobenzaprina 5mg (10, 15 ou 20 comp)	Comp.	50000
Cimento de hidróxido de cálcio: 1 tubo de pasta	Caixas	30
CIMENTO DE IONÔMETRO DE VIDRO ESTAUADOR AUTOPOLIMERIZÁVEL	Unidade	50
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO KIT	Unidade	25
Cimento resinoso automisturável. validade mínima de 12 meses	Unidade	30
Cimetidina 150 mg/ml ampola cm 2ml	Ampola	6000
Cinarizina 75mg (10, 15 ou 30 comp)	Comp.	60000
Ciprofloxacino 3,5mg/ml solução oftálmica – frasco com 5ml	Frasco	300
Ciprofloxacino 500mg – (10, 15 ou 30 comp) (cota 90%)	Comp.	90000
Citrato de fentanila 0,05 mg ampola com 2 ml	Ampola	800
Clamp para cordão umbilical	Unidade	2000
Claritromicina 500mg ev – pó liofilizado para solução injetável	Ampola	3600
Clonazepam 2,5 mg/ml – solução oral	Frasco	10000
Clonazepam 2mg	Comp.	300000
Clonidina 0,100 mg (cota 90%)	Comp.	400000
Clonidina 0,150 mg	Comp.	50000
Clopidogrel 75mg	Comp.	20000
Cloreto de potássio 19,1% ampola c/ 10ml	Ampola	600
Cloreto de sódio 0,9% solução nasal adulto/pediátrico, cloreto com 30ml	SoL. nasal	2000
Cloreto de sódio 20% ampola c/ 10ml	Ampola	1000
Cloridrato de ambroxol 15mg/ml	Frasco	1500
Cloridrato de ambroxol 30mg/5ml	Frasco	2000
Cloridrato de dextrocetamina 50mg/ml ampola com 10ml	Ampola	1000
Cloridrato de dorzolamida 2% + maleato de timolol 0,5% solução oftálmica 5ml	Frasco	1350
Cloridrato de hidralazina 20mg/ml ampola com 1ml	Ampola	2000
Cloridrato de lidocaína 20g/g gel 30g	Tubo	2000
Cloridrato de petidina 50mg/ml ampola com 2ml	Ampola	500
Clorpromazina 100mg (c1) cota	Comp.	250000
Clorpromazina 25mg (c1) cota	Comp.	250000
Clorpromazina 5mg/ml ampola 5ml	Ampola	1000
Colagenase 0,6u/g + cloranfenicol 0,01g/g 30g	Tubo	1500
Colar cervical para resgate tamanho g	Unidade	103
Colar cervical para resgate tamanho m	Unidade	103
Colar cervical para resgate tamanho p	Unidade	103
Colar cervical para resgate tamanho pp	Unidade	103
Colchão para cama hospitalar	Unidade	5
Colchonetes	Unidade	6
Coleta lixo hospitalar	Litros	115000
Coletes para condutores motolancia	Unidade	6
Coletor de material perfuro cortante amarelo pardo 20l	Unidade	8000
Coletor de material perfuro cortante amarelo pardo 7l	Unidade	10000
COLGADURA	Unidade	20
Coluna portátil para refrator de greens (equipamento oftálmico)	Unidade	1
Complexo b injetável ampola 2ml	Ampola	10000
Compressa de gaze, 8 camadas e 5 dobras, com 500 unidades	Pacote	200
Compressa hospitalar cirúrgica 45x50 - Pacote com 50 unid.	Pacote	3000
COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO	Unidade	3
CONDICIONADOR DE AR 12.000BTUS, QUENTE E FRIO SPLIT	Unidade	25
CONDICIONADOR DE AR 18.000BTUS, QUENTE E FRIO SPLIT	Unidade	25
CONDICIONADOR DE AR 24.000BTUS, QUENTE E FRIO SPLIT	Unidade	25
CONDICIONADOR DE AR 32.000BTUS, QUENTE E FRIO SPLIT	Unidade	10
CONDICIONADOR DE AR 9.000BTUS, QUENTE E FRIO SPLIT	Unidade	25
Conjunto de eletrodos cirúrgico para bisturi elétrico	Unidade	5
CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS EM TAMANHO INFANTIL	Unidade	8
Conserto de equipamento mão de obra da clínica de uso de oftalmologia	Unidade	3
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO	Unidade	2
Contratação de empresa manutenção odont	Unidade	400

Cortina hospitalar entre os box de observação	Unidade	134
Creme dental adulto com flúor 50gr. validade mínima de 12 meses.	Unidade	20600
Creme dental infantil com flúor 50gr. validade mínima de 12 meses.	Unidade	20100
Cuba redonda	Unidade	10
Cuba rim 26cmx12cm	Unidade	10
Cunha de madeira anatômica	Pacote	15
Curativo 20gr alveolar	Frasco	10
Curativo alveolar 20grs. validade mínima de 12 meses.	Frasco	50
Curativo apósito cirúrgico estéril 10x15	Unidade	15010
Curativo apósito cirúrgico estéril 15x30	Unidade	10010
Dânula – torneira descartável com três vias com luer lock	Unidade	5000
Deal de silicone para bebês	Unidade	200
Densimetria óssea	Unidade	200
Descolador de molt nº 2-4	Unidade	20
Deslanosídeo 0,2mg/ml ampola com 2ml	Ampola	1000
Detector fetal digital portátil	Unidade	11
Detector fetal tipo portátil tecnologia digital	Unidade	10
Detergente enzimático, galão 5 litros	Galão	1000
Detergente para limpeza de instrumental	Frasco	30
Dexametasona 1mg/g – tubo c/ 10g. creme dermatológico	Tubo	5000
Dexametasona 1mg/g + neomicina, sulfato 5mg/g + polimixina b, sulfato de 6.000ui/g suspensão oftálmica – frasco com 5ml	Tubo	300
Dexametasona 2mg/ml ampola com 1ml	Ampola	10000
Dexametasona 4mg/ml ampola com 2,5 ml	Ampola	8000
Dexclorfeniramina 2mg	Comp.	30000
Dexclorfeniramina 2mg/5ml – frasco com 100ml	Frasco	2000
Diazepam 10mg/2ml ampola com 2ml	Ampola	5000
Diazepam 5mg (c1)	Comp.	500000
Diclofenaco de sódio 50mg	Comp.	200000
Diclofenaco sódico 75mg/3ml ampola com 3ml	Ampola	10000
Digoxina 0,25mg	Comp.	80000
DIGUCLOCONATO DE CLOREXIDINA	Unidade	100
Dimenidrinato 50mg/ml + cloridrato de piridoxina 50mg/ml ampola com 1ml	Ampola	15000
Dipirona sódica 500mg	Comp.	250000
Dipirona sódica 500mg/ml ampola com 2ml (cota ampla concorrência)	Ampola	22500
Dipirona sódica 500mg/ml ampola com 2ml (cota reservada me e epp)	Ampola	2500
Dipirona sódica 500mg/ml frasco com 20ml	Frasco	3500
Dipropionato de beclometasona 250mcg spray	Frasco	5000
Disco de lixa para acabamento e polimento, autoclavável.	Kit	50
Dispositivo intravenoso 19g (scalp)	Unidade	3000
Dispositivo intravenoso 21g (scalp)	Unidade	30000
Dispositivo intravenoso 23g (scalp)	Unidade	15000
Dispositivo intravenoso 25g (scalp)	Unidade	6000
Dispositivo intravenoso 27g (scalp)	Unidade	5000
Dispositivo para transferência de soluções (transofix)	Unidade	500
Dissulfiram 250mg (c1)	Comp.	15000
Dobutamina 50mg/ml ampola 5ml	Ampola	500
Dopamina 5mg/ml, solução injetável- ampola de 10ml	Ampola	200
Doxazosina, mesilato 2mg	Comp.	20000
Doxiciclina 100 mg	Comp.	6500
Ecografia de medida de colo	Unidade	500
Ecografia obstétrica	Unidade	500
Ecografia rastreamento cromossômico	Unidade	50
Efígmomanômetro de obeso	Unidade	20
Eletrocardiógrafo	Unidade	10
Eletrodo cardiológico adulto - pacote com 10 unidades	Unidade	80000
Enalapril 10mg	Comp.	800000
Equipo de bomba de infusão	Unidade	100
Equipo descartável para nutrição enteral	Unidade	15000
Equipo macrogotas com roldana e com filtro de líquido	Unidade	30000
Equipo microgotas com roldana e com filtro de líquido	Unidade	10000
Escada de dois degraus	Unidade	30
Escavador de dentina nº 11,5 em inox autoclavável	Unidade	30
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 14 EM INOX AUTOCLAVÁVEL	Unidade	30
Escova adulto embaladas individualmente	Unidade	20600
Escova endocervical	Unidade	10000
Escova infantil embaladas individualmente	Unidade	20100
Escova interdental 3mm, embalagem com 10 unidades	Pacote	10
Escova robinson, tipo reta. uso em contra-ângulo	Unidade	100
Esfígmomanômetro adulto	Unidade	150
Esfígmomanômetro infantil	Unidade	20
Espaçador para medicamentos em aerosol adulto e infantil	Unidade	5000
Espáradrapo impermeável 10cm x 4,5m	Unidade	2500
Espátula de ayres	Unidade	6000
ESPÁTULA DE TITÂNIO, DUPLA PARA RESINA	Unidade	30
Espátula dupla para cimentação em inox	Unidade	30
Espátula dupla para resina em inox	Unidade	30
ESPÁTULA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	Unidade	50
ESPÁTULA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, APLICADOR DUPLO.	Unidade	50
Espéculo auricular tamanho 3,0mm	Unidade	500
Espéculo auricular tamanho 4,0mm	Unidade	600
Espéculo auricular tamanho 5,0mm	Unidade	600



Espéculo vaginal g	Unidade	5000
Espéculo vaginal m	Unidade	5000
Espéculo vaginal p	Unidade	5000
Espelho bucal nº5, autoclavável	Unidade	500
ESPELHOS	Metro	2
Espiramicina 500mg (equivalente 1.500.000ui)	Comp.	2000
Espironolactona 25mg	Comp.	190000
ESTEIRA ELÉTRICA	Unidade	1
Estetoscópio	Unidade	50
Estojo inox perfurado	Unidade	10
Estrogênios conjugados 0,625mg	Comp.	10000
Etomidato 2mg/ml ampola com 10 ml	Ampola	500
Exame de ecocardiograma transtorácico adulto	Unidade	400
Exame de ecocardiograma transtorácico pediátrico	Unidade	100
Exame de ecodopler arterial de membro inferior e superior	Unidade	100
Exame de ecodoppler venoso de membro inferior e superior	Unidade	500
Exame de ecografia abdomen superior	Unidade	500
Exame de ecografia abdomen total	Unidade	1000
Exame de ecografia articulação	Unidade	1500
Exame de ecografia bolsa escrotal	Unidade	100
Exame de ecografia de região cervical	Unidade	50
Exame de ecografia doppler de carótidas	Unidade	100
Exame de ecografia mamária	Unidade	700
Exame de ecografia obstétrica transvaginal	Unidade	1000
Exame de ecografia parede abdominal	Unidade	300
Exame de ecografia próstata	Unidade	300
Exame de ecografia região inguinal	Unidade	300
Exame de ecografia tireóide	Unidade	300
Exame de ecografia transfontanelar	Unidade	100
Exame de ecografia transvaginal	Unidade	1000
Exame de ecografia vias urinárias	Unidade	500
Exame de raio x abdômen agudo	Unidade	50
Exame de raio x antebraço	Unidade	50
Exame de raio x articulações	Unidade	700
Exame de raio x bacia	Unidade	100
Exame de raio x braço	Unidade	100
Exame de raio x cavum	Unidade	100
Exame de raio x coluna cervical	Unidade	200
Exame de raio x coluna dorsal	Unidade	100
Exame de raio x crânio	Unidade	50
Exame de raio x lombo sacra	Unidade	500
Exame de raio x ombro	Unidade	100
Exame de raio x pé	Unidade	150
Exame de raio x perna	Unidade	100
Exame de raio x quadril	Unidade	100
Exame de raio x seios da face	Unidade	100
Exame de raio x tórax	Unidade	600
Exame de ressonância magnética abdominal	Unidade	100
EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ABDOMINAL S/ CONTRASTE	Unidade	100
Exame de ressonância magnética coluna cervical	Unidade	100
EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA CERVICAL S/ CONTRASTE	Unidade	100
Exame de ressonância magnética coluna dorsal	Unidade	50
EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA DORSAL S/ CONTRASTE	Unidade	50
Exame de ressonância magnética coluna lombar	Unidade	200
EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA LOMBAR S/ CONTRASTE	Unidade	200
Exame de ressonância magnética crânio	Unidade	150
EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CRÂNIO S/ CONTRASTE	Unidade	150
Exame de ressonância magnética joelho	Unidade	150
EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA JOELHO S/ CONTRASTE	Unidade	150
Exame de tomografia computadorizada abdominal total sem contraste	Unidade	250
Exame de tomografia computadorizada coluna cervical sem contraste	Unidade	250
Exame de tomografia computadorizada coluna lombo sacra sem contraste	Unidade	100
Exame de tomografia computadorizada crânio sem contraste	Unidade	100
Exame de tomografia computadorizada dorsal sem contraste	Unidade	50
Exame de tomografia computadorizada seios da face sem contraste	Unidade	100
Exame de tomografia computadorizada tórax sem contraste	Unidade	100
Exames laboratórios credenciados	Unidade	703200
Exercitador para mãos e dedos resistência forte	Unidade	1
Exercitador para mãos e dedos resistência leve	Unidade	1
Exercitador para mãos e dedos resistência media	Unidade	1
Extensor de aspiração em pvc atóxico	Unidade	300
Extensor de oxigênio (tubo confeccionado em pvc atóxic.	Unidade	5000
Extensor elástico e fortalecedor de dedos e mãos 3 kg.	Unidade	2
Extensor elástico e fortalecedor de dedos e mãos 4 kg.	Unidade	2
Extensor elástico e fortalecedor de dedos e mãos 5kg.	Unidade	1
Extensor infusor 2 vias com clamp	Unidade	10000
Extirpa nervos, kit com 10 unidades em tamanhos variados.	Kit	30
Faixa elástica (theraband) nível fraco/suave/leve comprimento: 1,50	Unidade	6
Faixa elástica (theraband) nível médio comprimento: 1,50 m	Unidade	6
Faixa elástica (theraband): nível forte	Unidade	6
Faixa elástica (theraband): nível extra-forte.	Unidade	8

Faixa elástica circular: . 45 cm x 14 cm de largura. resistência extra-	Unidade	4
Faixa elástica circular: . 45 cm x 14 cm de largura. resistência média.	Unidade	4
Faixa elástica circular 45cm x 14 cm de largura. resistência suave.	Unidade	4
Faixa elástica 45 cm x 14 cm de largura. resistência forte.	Unidade	4
Faixas	M ²	200
Fantasia maria gotinha	Unidade	2
Fantasia zé gotinha	Unidade	2
Fenitoína 100mg (c1)	Comp.	100000
Fenitoína sódica 50mg/ml ampola com 5 ml	Ampola	1000
Fenobarbital 100mg (c1)	Comp.	150000
Fenobarbital 100mg/ml – ampola com 2ml	Ampola	1500
Fenobarbital 40mg/ml – frasco com 20ml	Frasco	1000
Fentanila, citrato 78,5mcg/ml ampola com 10ml	Ampola	500
Fibra hemostática com 10 unidades. validade mínima de 12 meses	Caixa	80
Filme radiológico adulto com 150 unidades cada caixa.	Caixa	10
Filme radiológico infantil com 100 unidades cada caixa.	Caixa	10
Finasterida 5mg	Comp.	5000
Fio de sutura categute simples 3.0 - agulhado	Unidade	5000
Fio de sutura categute simples 4.0 - agulhado	Unidade	5000
Fio de sutura em nylon nº 03 com agulha ½ círculo	Caixa	50
Fio de sutura em nylon nº 04 com agulha ½ círculo	Caixa	30
Fio de sutura mononylon 2.0 – agulha triangular, 3/8, agulha 3,5cm	Unidade	24000
Fio de sutura mononylon 3.0 – agulha triangular, 3/8, agulha 3,0cm	Unidade	48000
Fio de sutura mononylon 4.0 – agulha triangular, 3/8, agulha 2,5cm	Unidade	24000
Fio de sutura mononylon 5.0 – agulha triangular, ½, agulha 1,7cm - caixa com 24 unidades	Caixa	1000
Fio de sutura mononylon 6.0 – agulha triangular, 3/8, agulha 2,0cm - caixa com 124 unidades	Caixa	1000
Fio dental de 50m	Unidade	10000
Fio guia para intubação adulto com botão	Unidade	30
Fio guia para intubação infantil com botão	Unidade	30
Fio ortodôntico 0.50mm, com 10 unidades	Pacote	5
Fio para sutura categute simples 2.0	Unidade	3000
FIO RETRATOR GENGIVAL	Unidade	25
Fita adesiva 16mm x 50m	Unidade	1010
Fita adesiva autoclave 19mm x 30m	Unidade	2510
Fita adesiva termosensível para autoclave, 19mm x 30m.	Unidade	20
FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE	Unidade	50
Fita microporosa 2,5cm x 10m	Unidade	5510
Fita microporosa 5cm x 10m	Unidade	3010
Fita para controle de ácido peracético	Unidade	54
Fitas tiras reagente para detecção de glicemia capilar venosa,	Unidade	100000
Fitomenadiona 10mg/ml ampola com 1ml	Ampola	2000
Fixador citológico 100ml spray	Unidade	1000
Fixador odontológico com 500ml. validade mínima de 12 meses.	Frasco	100
FIXADOR ODONTOLÓGICO COM 500ML. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	Frasco	100
Fluconazol 150mg - blister c/ 1cp	Comp.	20000
Flumazenil 0,1mg/ml ampola com 5ml	Ampola	1500
Flúor gel 200ml, com sabor, embalagem plástica.	Frasco	50
FLUOR GEL, EMBALAGEM 200 ML.	Unidade	50
Fluoresceína 1% - solução oftálmica - 3ml	Frasco	200
Fluormetolona, acetato de 0,1% solução oftálmica - frasco com 5ml	Frasco	200
Fluoxetina 20mg (c1)	Comp.	800000
Flyers	Unid.	13000
Foco clínico ambulatorial	Unidade	5
Fogão de piso 5 bocas à gás, com acendedor automático	Unidade	5
Formocresol 10ml. validade mínima de 12 meses	Frasco	50
Forno microondas - capacidade para 32 litros	Unidade	9
Fosfato de zinco líquido 10ml. validade mínima de 12 meses	Unidade	50
Fosfato de zinco pó 10ml. validade mínima de 12 meses	Unidade	50
Fotopolimerizador led bivolt	Unidade	5
Fralda descartável adulto tamanho g	Unidade	40000
Fralda descartável adulto tamanho m	Unidade	30000
Fralda descartável adulto tamanho p	Unidade	30000
Fralda descartável adulto tamanho xg	Unidade	50000
Fralda descartável infantil tamanho g	Unidade	30300
Fralda descartável infantil tamanho m	Unidade	30300
Fralda descartável infantil tamanho p – para crianças até 5 kg	Unidade	20300
Fralda descartável infantil tamanho xg – para crianças de 14 kg	Unidade	40300
Frasco descartável para nutrição enteral 300ml	Unidade	10000
FRESA ODONTOLÓGICA	Unidade	10
Fronha 0,7m x 0,5m-	Unidade	18000
FURADEIRA	Unidade	1
Furosemida 10mg/ml ampola com 2ml	Ampola	2500
Furosemida 40mg	Comp.	300000
GARRAFA TÉRMICA	Unidade	50
Garrote tubo de látex 201, flex não esteril	Metro	1400
GÁS NITROGÊNIO LIQUIDO MEDICINAL (PARA USO NO CRIOCAUTÉRIO)	M ³	20
Gaveteiro volante com rodinhas em MDF, na cor cinza,	Unidade	20
Gaze compressa envelope 7,5x7,5cm 13fios/cm ² - Pacote com 10 unidades	Pacote	300020
Gaze compressa hidrófila 7,5x7,5cm 13fios/cm ² , não estéril	Unidade	40020
Gaze rolo tipo queijo, 91x91, 13 fios, 08 dobras	Unidade	2020
Gazebo	Unidade	2
Gel condutor para exames ecg (exames de eletrocardiograma)	Litro	1000



Gel lubrificante íntimo sachê 5g	Unidade	500
Geladeira/refrigerador duplex, com duas portas externas	Unidade	12
Germocida (desinfetante) embalagem de 01 litro.	Litro	30
Gestão em saúde	Meses	12
Glibenclamida 5mg (10, 15 ou 30 comp)	Comp.	300000
Glicose 500mg/ml (50%) ampola com 10ml	Ampola	3000
Gluconato de cálcio 10% -ampola com 10 ml	Ampola	500
GRAMPOS PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO	Unidade	40
Guedel 0 cânula orofaríngea	Unidade	250
Guedel 00 cânula orofaríngea	Unidade	100
Guedel 000 cânula orofaríngea	Unidade	100
Guedel 1 cânula orofaríngea	Unidade	250
Guedel 2 cânula orofaríngea	Unidade	250
Guedel 3 cânula orofaríngea	Unidade	300
Guedel 4 cânula orofaríngea	Unidade	250
Guedel 5 cânula orofaríngea	Unidade	250
Haloperidol 5mg (c1)	Comp.	150000
Haloperidol 5mg/ml ampola com 1ml	Ampola	5000
Haloperidol decanoato 70,52 mg/ml – ampola com 1 ml	Ampola	6000
Halter de 1 kg emborrachado, desenvolvido em ferro.	Unidade	2
Halter de 2 kg emborrachado, desenvolvido em ferro.	Unidade	2
Halter de 3 kg emborrachado, desenvolvido em ferro.	Unidade	2
Halter de 4 kg emborrachado, desenvolvido em ferro.	Unidade	2
Halter de 5 kg emborrachado, desenvolvido em ferro.	Unidade	2
Hastes lflexíveis de algodão pacote com 75 unidades	Caixa	120
Hemitartrato de epinefrina 1mg/ml 1ml	Ampola	5000
Hemostático líquido 10ml. validade mínima de 12 meses.	Unidade	50
Heparina 5000ui/ml 0,25ml	Ampola	3000
Heparina 5000ui/ml 5ml (cota 10%)	Ampola	500
Heparina 5000ui/ml 5ml (cota 90%)	Frasco	4500
Hialuronato de sódio 0,40%	Frasco	500
Hidroclorotiazida 25mg (10, 15 ou 30 comp)	Comp.	400000
Hidróxido de alumínio 60mg + magnésio 40mg/ml frasco com 100ml	Frasco	5000
Hipoclorito 1% - frasco de 01 litro	Litro	2010
Holter 24 horas	Unidades	100
Ibuprofeno 300mg (10 comp)	Comp.	350000
Ibuprofeno 50mg/ml – frasco c/ 30ml	Sol. oral	5000
Ibuprofeno 600 mg	Comp.	350000
Imipramina 25mg (c1)	Comp.	280000
Implante contraceptivo subdérmico liberador de etonogestrel	Unidade	400
Inamex/ internação	Internação	1
Iodopovidona aquosa tópica 10% 1l	Frasco	500
Ionômero de vidro fotopolimerizável líquido 8ml e pó 10gr.	Kits	40
Ionômero de vidro quimicamente ativado líquido 8ml e pó 10gr.	Kits	80
Ipratrópio, brometo de 0,25mg/ml 20ml	Frasco	2000
Isossorbida 40mg	Comp.	80000
Isossorbida sl 5mg	Comp.	100000
Isossorbida, mononitrato de 20mg	Comp.	60000
Itraconazol 100 mg	Comp.	5000
Ivermectina 6mg	Comp.	30000
JOVENS ANJOS	Internação	1
KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO / KIT DE PONTAS DE PEÇAS DE MÃO, COMPOSTO POR: TURBINA, MICROMOTOR PNEUMÁTICO, PEÇA RETA E CONTRA ÂNGULO	UNIDADE	4
KIT ALTO FALANTE	Unidade	1
Kit dreno de tórax	Unidade	50
Kit inalação para ar comprimido infantil	Unidade	100
Kit para ar comprimido adulto	Unidade	150
Kit para nebulização/oxigênio adulto	Unidade	150
Kit para nebulização/oxigênio infantil	Unidade	150
KIT PASTA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO	Unidade	50
KIT TREINAMENTO FUNCIONAL ESCADA DE AGILIDADE+ 5 CONES ESPORTIVOS + 5 PRATOS	Unidade	2
Lactulose 667mg/ml xarope 120ml	Frasco	1000
Lâmina com ponta fosca para coleta de cp - Caixa com 50 unidades	Caixa	4000
Lâmina para bisturi nº 11	Unidade	1000
Lâmina para bisturi nº 15	Unidade	1000
Lâmina para bisturi nº 20	Unidade	500
Laminas de bisturi cirúrgica nº11 cada caixa com 100 unidades	Caixa	3
Laminas de bisturi cirúrgica nº12 cada caixa com 100 unidades	Caixa	3
Laminas de bisturi cirúrgica nº15 cada caixa com 100 unidades	Caixa	3
Lanterna	Unidade	30
Lanterna clínica tipo caneta	Unidade	10
Lápis com tema odontológico (dentinho esperto com baú colorido). pacote com 5 unidades.	Pacote	20
Lápis com tema odontológico.	Unidade	1000
Larvicida biológico	Galões	10
Lavadora de roupas 12kg, na cor branca, controle eletromecânico	Unidade	5
Lençóis de tecido para camas hospitalares	Unidade	60
LENÇOL BRANCO 200 FIOS	Unidade	5
Lençol com elástico 2m x 0,9m, descartável - pacote com 10 unidades	Pacote	80000
Lençol de borracha para isolamento, 15 x 15cm	Pacote	5
Levantamento radiológico	Unidade	2
Levodopa + carbidopa 250/25mg (10, 15 ou 30 comp)	Comp.	30000
Levonorgestrel 0,15mg + etinilestradiol 0,03mg (cota 90%)	Comp.	200000

Levotiroxina sódica 100mcg – blister c/ 30cp	Comp.	100000
Levotiroxina sódica 25mcg – blister c/ 30cp	Comp.	200000
Levotiroxina sódica 50mcg – blister c/ 30cp	Comp.	90000
Lidocaína 2% c/ vasoconstritor	Ampola	1500
Lidocaína 2% sem vasoconstritor frasco/ampola com 20ml	Frasco / ampola	3000
Lima endodôntica com 06 unidades manual 1ªserie	Kits	5
Lima endodôntica nº 10, 25mm, com 6 unidades	Kit	50
Lima endodôntica nº 15, 25mm, com 6 unidades	Kit	20
Lima endodôntica nº 8, 25mm, com 6 unidades	Kit	50
Lima endodôntica série 15/45 com 6 unidades	Kit	50
LIXADEIRA	Unid.	1
Locação de concentradores de oxigênio / carga de oxigênio gasoso medicinal, para cilindros de transporte com capacidade entre 1,0m³ e 2,0m³	Kits /40 recargas	40
Lona 300g	M²	500
Longarina secretária 03 lugares, encosto com arco e	Unidade	25
Loratadina 10mg	Comp.	50000
Loratadina 1mg/ml – frasco c/ 100ml	Xarope	2000
Luteína e zeaxantina 10 mg	Frasco	200
Luva cirúrgica estéril 6,5	Unidade	5000
Luva cirúrgica estéril 7,0 -	Unidade	5000
Luva cirúrgica estéril 7,5	Unidade	3000
Luva cirúrgica estéril 8,0	Unidade	3000
Luva cirúrgica estéril 8,5	Unidade	3000
Luva cirúrgica estéril de látex com pó pouch plástico.	Unidade	100
Luva cirúrgica estéril de látex com pó pouch plástico.	Unidade	100
Luva de látex para procedimento, tam. g, descartável	Caixa	1400
Luva de látex para procedimento, tam. m, descartável	Caixa	1100
Luva de látex para procedimento, tam. p, descartável	Caixa	2100
Luva de látex para procedimento, tam. pp, descartável	Caixa	500
Luva para procedimento em látex tamanho m, caixa com 100	Caixa	5000
Luva para procedimento em látex tamanho p, caixa com 100	Caixa	5000
Luva para procedimento em látex, com pó, tamanho g, caixa com 100	Caixa	5000
Luva plástica para toque, transparente, estéril.	Unidade	2000
Maca ginecológica mesa ginecológica - divã ginecológico	Unidade	10
Maca pediátrica balcão em mdf 3 gavetas	Unidade	7
Maca retrátil para obeso, suporta até 300kg em alumínio	Unidade	2
Mamografia bilateral	Unidade	1000
MANEQUIM PARA TREINAMENTOS	Unidade	1
MANEQUIM PARA TREINAMENTOS ADULTO	Unidade	1
Manta térmica aluminizada 2,10m x 1,40m	Unidade	520
Manutenção de eletrodomésticos e equipamentos auxiliares	Horas	30
Manutenção de eletrodomésticos e equipamentos auxiliares na Casa de Acolhimento Estrela Guia	Horas	100
Manutenção otoscópio	Unidade	7
Maquina de costura reta	Unidade	2
Maquina de lavar e secar	Unidade	2
Maquina Galoneira	Unidade	1
MÁQUINA OVERLOCK	Unidade	1
Máscara cirúrgica tripla com filtro retangular e com elástico.	Unidade	350020
Máscara de oxigênio (hudson) com reservatório adulto	Unidade	520
Máscara de oxigênio (hudson) com reservatório pediátrico	Unidade	520
Máscara de proteção respiratória pff2/n95 não estéril.	Unidade	30000
Máscara de venturi com tubo corrugado e diluidores	Unidade	10
Máscara laríngea descartável nº 1	Unidade	100
Máscara laríngea descartável nº 1,5	Unidade	100
Máscara laríngea descartável nº 2	Unidade	10
Máscara laríngea descartável nº 2,5	Unidade	1000
Máscara laríngea descartável nº 3	Unidade	100
Máscara laríngea descartável nº 4	Unidade	100
Máscara laríngea descartável nº 5	Unidade	100
Máscara tripla com elástico descartável, com 50 unidades	Caixa	300
Material restaurador provisório (irm). validade mínima de 12 meses.	Unidade	50
Matriz metálica 0,05 x 5mm x 50cm	Unidade	100
Matriz poliéster 10 x 120 x 0,05mm, com 50 unidades	Pacote	50
Matriz seccionais contornada para restauração odontológica	Kit	50
Medroxiprogesterona 10mg	Comp.	20000
Meio pneu sensorial 60x50x15	Unidade	1
Mesa 45x45cm e 4 cadeiras infantil azul.especificações da mesa	KIT	5
Mesa de escritório base aço / ferro pintado	Unidade	10
Mesa de escritório em mdf 18mm, 1,20m, na cor cinza,	Unidade	25
Mesa de reunião na cor cinza, material de confecção madeira/ mdp/ mdf/ similar tipo redonda de 1,20 m	Unidade	3
MESA DE SERIGRAFIA	Unidade	1
Mesa ginecológica estofada, armação e gaveta em pintura	Unidade	2
Mesa hospitalar aço inoxidável	Unidade	10
MESA OFICINA	Unidade	10
Mesa para impressora, na cor cinza estrutura aço	Unidade	25
Mesa refeitório banco fixo acoplado 10 lugares,tampos	Unidade	6
Metformina 500mg (10, 15 ou 30 comp)	Comp.	200000
Metformina 850mg (10, 15 ou 30 comp)	Comp.	600000
Metildopa 250mg (10, 15 ou 30 comp)	Comp.	100000
Metoclopramida 10mg	Comp.	15000
Metoclopramida 10mg/2ml ampola com 2ml	Ampola	10000
Metoclopramida 4mg/ml – frasco c/ 10ml solução oral	Frasco	2500



Metoprolol, tartarato 1mg/ml ampola com 5ml	Ampola	2000
Metronidazol 100mg/g geléia- tubo c/ 50g	Tubo	5000
Metronidazol 200mg/5ml - frasco c/ 80 ml	Susp. oral	5000
Metronidazol 250mg	Comp.	25000
Miconazol 20mg/g creme vaginal - tubo c/ 80g	Tubo	5000
Miconazol, nitrato de 2% dermatológico - uso tópico tubo com 28g	Tubo	5000
Midazolam 5mg/ml 3ml im/iv (injetável)	Ampola	3000
MINI RETÍFICA	Unidade	1
Monitor multiparamétrico de sinais vitais	Unidade	2
Monitor pni (pressão não invasiva)	Unidade	1
Monitores de oximetria	Unidade	2
Morfina 10mg/ml ampola com 1ml	Ampola	7000
Móvel sob medida (balcão)	Unidade	10
Naloxona, cloridrato de 0,4mg/ml ampola com 1ml	Fr-ampola	1000
Neomicina + bacitracina 5mg/250ui/g pomada - tubo c/ 10g	Tubo	10000
Nifedipina 20mg	Comp.	10000
Nistatina 100000ui/ml - frasco c/ 30ml solução oral	Frasco	2000
Nitrofurantoína 100mg	Comp.	150000
Nitroglicerina 25mg/5ml ampola com 5ml	Ampola	1000
Noradrenalina 2mg/ml 4ml (hemitartrato de norepinefrina)	Ampola	1000
Noretisterona 0,35mg	Comp.	15000
OBTURADOR TEMPORÁRIO, FRASCO COM 25G. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES	Unidade	80
Óculos para laser a utilização de óculos de	Unidade	1
Óleo lubrificante para caneta de alta e baixa rotação	Unidade	20
Óleo lubrificante para caneta de alta e baixa rotação odonto.200ml	Unidade	10
Óleo mineral 100% uso oral de tópico - frasco com 100ml	Frasco	6000
Omeprazol 20mg (10, 15 ou 30 comp)	Cápsula	600000
Omeprazol sódico pó liofilo injetável 40mg (cota 90%)	Fr-ampola	5400
Ondansetrona 2mg/ml ampola com 2ml	Ampola	25000
Ondansetrona, cloridrato de 4mg	Comp.	80000
Organizador clínico para uso odontológico.	Unidade	10
OSTOPIRIN, FRASCO GOTEJADOR	Unidade	30
Otoscópio	Unidade	16
Otosporim 10ml.validade mínima de 12 meses.	Frasco	50
Oxímetro de dedo portátil	Unidade	60
Oxímetro de pulso portátil com lcd colorido e onda pletismórfica	Unidade	8
Papel carbono para articulação, com 12 unidades	Unidade	60
Papel grau cirúrgico 08 cm x 100mt	Rolo	50
Papel grau cirúrgico 15cm x 100m	Rolo	2500
Papel grau cirúrgico 15cm x 100mt	Rolo	50
Papel grau cirúrgico 30cm x 100m	Rolo	2000
Papel grau cirúrgico 5cm x 50mt	Rolo	50
Papel lençol descartável para maca 50 cm/50 m	Rolo	3000
Paracetamol 200mg/ml - frasco c/ 15ml solução oral	Frasco	10000
Paracetamol 500mg	Comp.	500000
Paracetamol 500mg + fosfato de codeína 30mg	Comp.	100000
PARAFUSADEIRA	Unidade	1
PARAMONOCLOFEROL CANFORADO	Unidade	25
Paramonofeol canforado	Unidade	50
PASTA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO	Unidade	40
Pasta polimento ac i e ac ii, embalagem com uma seringa de 4g.	Caixa	80
Pasta profilática 90gr. validade mínima de 12 meses.	Unidade	80
PASTA PROFILÁTICA 90GR. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES.	Unidade	80
PEDRA POMES EM PÓ	Unidade	25
Permetrina 10mg/ml - frasco c/ 60 ml	Frasco	5000
PERSIANAS	M²	250
PIA INOX	Unidade	5
Pinça adson com dente 12cm	Unidade	35
Pinça adson sem dente 12cm	Unidade	25
Pinça anatômica com dente de rato 14 cm	Unidade	60
Pinça anatômica sem dente de rato 14 cm	Unidade	50
Pinça bico de pato 18 cm	Unidade	4
Pinça clínica odontológica para algodão.	Unidade	50
Pinça halstead mosquito reta 13cm	Unidade	30
Pinça hemostatica kelly curva 12 cm	Unidade	50
Pinça hemostatica kelly curva 13 cm	Unidade	50
Pinça hemostatica kelly curva 16 cm	Unidade	15
Pinça hemostatica kelly reta 12 cm	Unidade	50
Pinça hemostatica kelly reta 14 cm	Unidade	30
Pinça hemostatica kelly reta 18 cm	Unidade	30
Pinça hemostatica kelly reta16 cm	Unidade	15
PINÇA PORTA GRAMPO PALMER	Unidade	10
Pincéis aplicadores de adesivo (microbrush) com 100 unidades	Caixa	70
Pirimetamina 25 mg medicamento fornecido pelo estado (programa toxoplasmose)	Comp.	3000
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO HORTA	Unidade	2
Placas em ps	M²	110
Placas lona	M²	100
Plantago ovata 562mg/g (mucilóide hidrofílico de psyllium) pó para dispersão oral - envelope 5,85g	Envelope	2000
Pleno centro terapeutico	Internação	1
Pó de bicarbonato hidrogenado de sódio, para profilaxia	Caixa	10
Pó resina autopolimerizável + monômero autopolimerizável	Kit	10

Poltrona hospitalar	Unidade	30
Ponta em borracha para acabamento e polimento.	Unidade	50
PONTAS ACABAMENTO	Unidade	30
Ponteira anatômica para ultrassom, tamanho g4	Unidade	20
Ponteira universal n25 aparelho ultrasom sonic borden 200n	Unidade	5
Porta agulha 14cm, em aço inoxidável, ponta reta, autoclavável.	Unidade	15
Porta agulha mayo-hegar 14,5 cm	Unidade	20
Porta agulha mayo-hegar 16 cm	Unidade	50
Porta agulha mayo-hegar 18 cm	Unidade	20
Pote dappen de vidro	Unidade	30
Prednisolona 3mg/ml – frasco c/ 60ml	Sol. oral	3000
Prednisona 20mg	Comp.	150000
Prednisona 5mg (10, 15 ou 30 comp)	Comp.	50000
Preservativo masculino de látex, lubrificado 180 mm x 52 mm.	Unidade	15000
Prestação de serviço para tratamento de água na Casa de Acolhimento Estrela Guia	Unidade	2
Prestação de serviço para tratamento de água na comunidade de areia grande	Unidade	1
Prestação de serviço para tratamento de água na comunidade de joão xxiii contendo as seguintes descrições:	Unidade	1
Prestação de serviço para tratamento de água na comunidade indígena	Unidade	1
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos das unidades	Horas	100
Prestação de serviços de médico responsável / diretor técnico	Horas	3600
Prestação de serviços especializados em cardiologista	Horas	720
Prestação de serviços especializados em cirurgia ambulatorial	Horas	720
Prestação de serviços especializados em ginecologia	Horas	720
Prestação de serviços especializados em neurologia	Horas	720
Prestação de serviços especializados em neuropediatria	Horas	720
Prestação de serviços especializados em otorrinolaringologia	Horas	720
Prestação de serviços especializados em psiquiatria	Horas	2400
Prestação de serviços especializados em traumatologia	Horas	480
Prestação de serviços médicos clínico geral média e alta complexidade	Horas	42480
Prestação de serviços médicos clínico geral, atenção básica	Horas	30000
Prestação de serviços médicos especializados em pediatria,	Horas	7200
Prometazina 50mg/2ml ampola 2ml	Ampola	6000
Propranolol 40 mg	Comp.	400000
Protetor solar facial loção fps 50	Unidade	210
Protetor solar fator 60 com 200ml	Unidade	230
Pulseiras de identificação	Unidade	50000
Purificador de água	Unidade	2
Quadro branco moldura em alumínio 90x120cm com suporte	Unidade	15
Reagente dpd em pó para análise de cloro livre/residual - pacote com 100 unidades	Pacote	3
Recarga de oxigênio med. (cilindro do município de 1,2 ou 3 m³)	M³	2000
Recarga de oxigênio medicinal em cilindros de 1m³	M³	500
Recarga de oxigênio medicinal em cilindro de 3 a 3.5m³	M³	1210
Recarga de oxigênio medicinal em cilindros de 6 a 10 m³	M³	12010
Receituário branco com 100 unidades	Blocos	1000
Receituário controle especial duas vias carbonado	Blocos	1000
REFRATOR COM CERATÔMETRO (EQUIPAMENTO OFTÁLMICO)	Unidade	1
Refrator de greens (equipamento oftálmico)	Unidade	1
Régua antropométrica pediátrica	Unidade	10
Repelente spray 200 ml	Unidade	70
Requisição de exames carbonado...	Bloco	2000
Resina composta fluída fotopolimerizável.	Unidade	30
Resina composta fluída fotopolimerizável.	Unidade	30
Resina composta fluída fotopolimerizável. 2g + ponteira. cor: a4.	Unidade	30
Resina composta fluída fotopolimerizável. 2g + ponteira. cor: b2	Unidade	30
Resina composta híbrida universal fotopolimerizável	Unidade	40
Resina composta híbrida universal fotopolimerizável	Unidade	40
Resina composta híbrida universal fotopolimerizável	Unidade	20
Resina composta híbrida universal fotopolimerizável	Unidade	40
Resina composta híbrida universal fotopolimerizável	Unidade	20
Resina composta híbrida universal fotopolimerizável	Unidade	40
Resina composta híbrida universal fotopolimerizável	Unidade	40
Resina composta híbrida universal fotopolimerizável	Unidade	20
Resina composta híbrida universal fotopolimerizável	Unidade	40
Resina composta híbrida universal fotopolimerizável	Unidade	40
Resina composta híbrida universal fotopolimerizável	Unidade	20
Resina composta híbrida universal fotopolimerizável	Unidade	40
Resina composta híbrida universal fotopolimerizável	Unidade	30
Resina composta híbrida universal fotopolimerizável	Unidade	30
RESPIRADOR PORTÁTIL	Unidade	1
RETINÓGRAFO PORTÁTIL	Unidade	1
Retinol, acetato de 10.000ui/g + aminoácidos 25mg/g + metionina 5mg/g + cloranfenicol 5mg/g pomada oftálmica – tubo com 3,5g	Tubo	300
Revelador odontológico com 500ml. validade mínima de 12 meses.	Vidro	100
Revista para colorir com tema odontológico	Unidade	300
Risperidona 1mg	Comp.	117000
Risperidona 2mg	Comp.	150000
Roletes de algodão com 100 unidades cada pacote	Pacote	400
Sais de reidratação oral pó envelope com 27,9g (cloreto de potássio 1,5g, cloreto de sódio 3,5g, citrato de sódio 21,9g, glicose 20g	Pó p/ sol. oral	5000
Salbutamol 2mg/ml – frasco c/ 100ml	Xarope	3000
Salbutamol, sulfato de 100mcg / jato – dose aerossol - Frasco com 200 doses	Frasco	3000



Sapato de segurança ocupacional	Pares	120
Secadora de roupas 8 kg de parede, 5 ciclos de secagem	Unidade	1
Selador resinoso, matizado com flúor, fotopolimerizável	Unidade	50
SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	Unidade	20
SELANTE IONOMÉRICO	Unidade	50
SEMENTES VARIADAS	Unidade	6
Seringa carpule em inox autoclavável	Unidade	30
Seringa descartável 10ml s/ agulha	Unidade	40000
Seringa descartável 1ml c/ agulha 13x4,5	Unidade	55000
Seringa descartável 20ml s/ agulha	Unidade	30000
Seringa descartável 3ml s/ agulha	Unidade	40000
Seringa descartável 5ml s/ agulha (descartável, estéril,	Unidade	30000
Seringa hipodérmica de uso único sem agulha 60 ml (luer - slip)	Unidade	1000
Seringas	Unidade	0
SERINGAS JUDICIAIS	Mês	12
SERRA CIRCULAR	Unidade	1
Sertralina 50mg	Comp.	65000
Serviço de mapeamento e gerenciamento de resíduos	Unidade	1
Serviço de vigilância desarmada	Mês	12
Serviços de gerenciamento em tecnologia da informação e comunicação (tic)	Unidade	2
Serviços de transporte rodoviário de van -torres a porto alegre	Viagens	200
Serviços de transporte rodoviário de van até 100 km	Viagens	100
Serviços de transporte rodoviário de van até 200 km	Viagens	100
Serviços de transporte rodoviário de van até 50 km	Viagens	100
Simeticona 40mg	Comp.	30000
Sinvastatina 20mg (10, 15 ou 30 comp)	Comp.	800000
Sistema de drenagem mediastinal sistema de drenagem mediastinal,	Unidade	200
SOLUÇÃO CARIOSTÁTICA A BASE DE DIAMINO	Unidade	25
Solução de ácidos graxos essenciais om vitaminas a e e 200ml	Unidade	5000
Solução de clorexidina alcoólica 0,5%	Litro	1000
Solução de clorexidina aquoso 0,2% (antisepsia tópica)	Litro	1000
Solução de clorhexidina à 0,12%, sem álcool, com sabor.	Litro	50
Solução de digliconato de clorexidina degermante 2% 1000ml	Litro	1500
Solução de glicerina 12% 120mg/ml 500ml (glicerol)	Frasco	2700
Solução de manitol 20% 250ml	Unidade	3020
SOLUÇÃO DE MILTON HIPOCLORITO	Unidade	50
Solução de miltón hipoclorito 1%. validade mínima de 12 meses.	Litro	60
Solução fisiológica 0,9% 1000ml	Unidade	7000
Solução fisiológica 0,9% 100ml	Unidade	40000
Solução fisiológica 0,9% 125ml	Unidade	20000
Solução fisiológica 0,9% 250ml	Unidade	70000
Solução fisiológica 0,9% 500ml	Frasco	15000
Solução glicofisiológica 250ml	Frasco	4000
Solução glicofisiológica 500ml	Frasco	2500
Solução glicosada ou glicose 5% 250ml	Frasco	4000
Solução glicosada ou glicose 5% 500ml	Frasco	3000
Solução ringer lactato 1l	Frasco	1500
Sonda aspiração traqueal n° 08	Unidade	1500
Sonda aspiração traqueal n° 10	Unidade	1500
Sonda aspiração traqueal n° 12	Unidade	1500
Sonda aspiração traqueal n° 14	Unidade	2000
Sonda aspiração traqueal n° 16	Unidade	1500
Sonda aspiração traqueal n° 18	Unidade	1500
Sonda aspiração traqueal n° 20	Unidade	1500
Sonda aspiração traqueal n° 06	Unidade	1500
Sonda exploradora em inox autoclavável	Unidade	30
Sonda foley 02 vias n° 14	Unidade	2000
Sonda foley 02 vias n° 16	Unidade	3000
Sonda foley 02 vias n° 18	Unidade	3000
Sonda nasoenteral n°08	Unidade	6000
Sonda nasoenteral n°10	Unidade	1000
Sonda nasoenteral n°12	Unidade	6000
Sonda nasogástrica longa n°10	Unidade	1000
Sonda nasogástrica longa n°12	Unidade	700
Sonda nasogástrica longa n°14	Unidade	1000
Sonda nasogástrica longa n°16	Unidade	1000
Sonda nasogástrica longa n°18	Unidade	1000
Sonda nasogástrica longa n°20	Unidade	1000
Sonda nasogástrica longa n°6	Unidade	500
Sonda nasogástrica longa n°8	Unidade	1000
Sonda trato urinário foley 03 vias n°20	Unidade	500
Sonda trato urinário foley 03 vias n°22	Unidade	10
Sonda trato urinário foley 03 vias n°16	Unidade	500
Sonda trato urinário foley 03 vias n°18	Unidade	500
Sonda uretral n° 06 sonda uretral n° 06	Unidade	2000
Sonda uretral n° 08 sonda uretral n° 08	Unidade	10000
Sonda uretral n° 10 sonda uretral n° 10	Unidade	10000
Sonda uretral n° 12	Unidade	10000
Sonda uretral n° 14	Unidade	10000
Succinato sódico de hidrocortisona 100mg pó liófilo	Frasco/ampola	5000
Succinato sódico de hidrocortisona 500mg pó liófilo	Frasco/ampola	5000
Sugador cirúrgico, estéril, descartável.	Caixa	100

Sugadores descartáveis com 40 unidades cada pacote	Pacote	300
Sulfadiazina 500 mg	Comp.	30000
Sulfadiazina de prata 10mg/g tubo c/ 30g	Tubo	5000
Sulfametaxazol + trimetoprima 40/8mg/ml – frasco c/ 100ml	Susp. oral	1000
Sulfametaxazol + trimetoprima 400/80mg (10, 15 ou 30 comp)	Comp.	30000
Sulfato de magnésio 500mg / ml 50% ampola com 10ml	Ampola	1000
Sulfato ferroso 125mg/ml - frasco c/ 30ml	Sol. oral	3000
Sulfato ferroso 200mg (40mg de ferro elementar)	Comp.	400000
Sulfato ferroso 40mg	Comp.	112000
Sulpirida 50mg	Comp.	180000
Suporte de parede para bolas,	Unid.	4
Suporte lençol descartável	Unid.	3
Suporte para armazenamento de 5 pares de halteres.	Unid.	1
Suporte para soro	Unidade	20
Suxametônio, cloreto de 100mg/10ml	Ampola	500
Taça de borracha	Unidade	50
Tartarato de metoprolol 100mg	Comp.	400000
Tegretol cr 400mg (carbamazepina) liberação prolongada	Comp.	2500
TELA DE SERIGRAFIA	Unidade	10
Televisor/smart tv 50" 4k led uhd com bluetooth moderna	Unidade	5
Tentacanula 16cm	Unidade	10
Tentacanulas 15cm sonda acanelada	Unidade	5
Terbutalina 0,5mg/ml ampola 1ml	Ampola	1500
Termômetro digital	Unidade	18001
Tesoura íris em inox curva 11,5 cm	Unidade	50
Tesoura íris reta 11,5cm	Unidade	60
Tesoura mayo curva 17cm	Unidade	45
Tesoura mayo reta 17cm	Unidade	45
Tesoura metzenbaum curva 14cm	Unidade	30
Tesoura metzenbaum reta 14cm	Unidade	30
Teste de vitalidade pulpar endo ice spray,	Unidade	5
Teste indicador biológico para autoclave, 24 horas	Unidade	10000
Teste indicador químico para autoclave, classe v	Unidade	100000
Teste rápido de gravidez	Unidade	100
Teste rápido proteinúria na gravidez	Unidade	30
Tetracaina, cloridrato 10mg/ml (1%) + fenilefrina, cloridrato 1mg/ml (0,1%) solução oftálmica com 10ml	Frasco	100
Tiamazol 10mg	Comp.	3000
Tiamina, cloridrato de 300mg	Comp.	60000
TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMETRO DE RESINA DE RESINA	Unidade	60
Tira de lixa de aço inoxidável com óxido de alumínio,	Caixa	100
Tira de lixa de poliéster	Caixa	60
Toldo cobertura	M ²	100
Torres porto alegre- até o limite de 600 km rodados.	Viagens	200
Touca cirúrgica descartável com elástico.	Unidade	50000
Tramadol, cloridrato 50mg/ml ampola com 2ml	Ampola	15000
Transporte de passageiros, com motorista, sendo o destino torres x porto alegre- 530 km	Viagens	200
Trena fita métrica corporal	Unidade	2
Tricotomizador elétrico	Unidade	6
Tricresol formalina 10ml. validade mínima de 12 meses.	Vidro	50
TRICRESOLFORMALINA, 10 ML	Unidade	30
Troca de bateria câmara de vacinas	Unidade	6
Trocador de fraldas suspenso	Unidade	10
Tropicamida 10mg/ml solução oftálmica – frasco com 5ml	Frasco	100
Tubo conector t de ayre plástico	Unidade	500
Tubo endotraqueal c/ balão 5.0	Unidade	1000
Tubo endotraqueal c/ balão 5.5	Unidade	1000
Tubo endotraqueal c/ balão 6.0	Unidade	1000
Tubo endotraqueal c/ balão 6.5	Unidade	1000
Tubo endotraqueal c/ balão 7.0	Unidade	1000
Tubo endotraqueal c/ balão 7.5	Unidade	1000
Tubo endotraqueal c/ balão 8.0	Unidade	1000
Tubo endotraqueal c/ balão 8.5	Unidade	1000
Tubo endotraqueal c/ balão 9.0	Unidade	1000
Tubo endotraqueal sem balão 2.0	Unidade	1000
Tubo endotraqueal sem balão 2.5	Unidade	1000
Tubo endotraqueal sem balão 3.0	Unidade	1000
Tubo endotraqueal sem balão 3.5	Unidade	1000
Tubo endotraqueal sem balão 4.0	Unidade	500
Tubo endotraqueal sem balão 4.5	Unidade	500
Tubo para coleta de sangue a vácuo 2ml - Pacote com 100 unidades	Pacote	5
Tubos plásticos a vácuo de 5ml - pacote com 100 unidades	Pacote	9
Ultrassom terapêutico - frequência de 1 mhz e 3 mhz com display	Unidade	2
Uniformes (camisetas, jalecos,calças, jalecos, sapatos)	Peças	1500
Uniformes (jaquetas, macacão, pijamas)	Peças	1250
Valproato de sódio 250mg/5ml frasco com 100ml	Frasco	1500
Valproato de sódio 500mg	Comp.	300000
Varfarina sódica 5mg (10, 15 ou 30 comp)	Comp.	20000
Vaselina líquida 1litro	Unidade	1000
Vaselina sólida 1kg	Unidade	1000
Verapamil 80 mg	Comp.	100000
VERNIZ CAVITÁRIO COM FLUOR	Unidade	25
Verniz dessensibilizante 10ml. validade mínima de 12 meses.	Vidro	30



Viagem de paciente em ambulâncias de suporte básico tipo "b" até 50 km percorrido	Viagem	50
Viagem de paciente em ambulâncias de suporte básico tipo "b". até 200 km percorridos.	Viagem	120
Viagem de paciente em ambulâncias de suporte básico tipo "b". até o limite total de 200 km percorridos – tempo de espera	Viagem	100
Viagem de paciente em ambulâncias de suporte básico tipo "b". porto alegre/ torres -	Viagem	100
Viagem de paciente em ambulâncias de suporte básico tipo "b". torres/porto alegre – porto alegre/torres.	Viagem	50
Viagem de paciente em ambulâncias de suporte básico tipo "b".até 50 km percorrido, tempo de espera de até uma hora	Viagem	30
Viagem de paciente em ambulâncias de suporte básico tipo "b".torres/porto alegre-	Viagem	100
Viagem de pacientes (uti móvel).	Km	5000
Viagem de pacientes (uti móvel). o trajeto a ser percorrido será capão da canoa/torres.	Viagem	100
Viagem de pacientes (uti móvel). o trajeto a ser percorrido será o de porto alegre/torres.	Viagem	100
Viagem de pacientes (uti móvel). o trajeto a ser percorrido será o de torres /capão da canoa.	Viagem	120
Viagem de pacientes (uti móvel). o trajeto a ser percorrido será o de torres/porto alegre.	Viagem	100
Viagem de pacientes (uti móvel). torres / porto alegre – porto alegre/torres, com espera de até três horas.	Viagem	100
Viagem de pacientes (uti móvel).torres / capão da canoa - capão da canoa/ torres, até duas horas.	Viagem	50
Vidraçaria	M²	6
Vitaminas do complexo b (b1, b2, b3, b5, b6)	Comp.	200000
Xarope de guaco (mikania glomerata) 117,6 mg/ml frasco com 100ml	Frasco	2000
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		
Access point (Compatível wspot Wifi Escolas)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Access point (Compatível wspot Wifi Escolas)	Unidade	12
Apresentador passador de slides laser	Unidade	20
Cabo de rede (caixa com 305 m.)	Unidade	10
Camera fotográfica digital:	Unidade	6
camera veicular	Unidade	10
Canaleta Simples (Caixa)	Unidade	2
Canaletas Duplas (Caixa)	Unidade	1
Computador Desktop Mini com Monitor de 23.8 polegadas	Unidade	145
Computador Gabinete ultra small form factory. Processador: serão aceitos processadores desde que, a performance seja igual ou superior a 6,725 pontos, auferidos pelo Passmark no sítio http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Memória: DDR4 8GB expansível a 32GB. Disco Rígido: 256GB SSD. Vídeo: 01 VGA, 01 HDMI e 01 DisplayPort. Áudio: Integrado High Definition (HD). Áudio Rede: Ethernet RJ45 10/100/1000. Portas USB: 6 portas USB: sendo, 6 portas, na versão USB 3.1. Suporte: Suporte para acoplar ao Monitor. Tamanho de Tela: 21.5" (widescreen) Max.Resolução 1920x1080 – Full HD. Entrada de vídeo (para uso como Monitor): 1x DisplayPort. Ajustes da base: Altura, Inclinação, Rotação Horizontal/Retrato/Paisagem. Formato 16:9. Sistema Operacional: Windows 10 Pro 64 bits embarcado de fábrica. Garantia mínima de 36 meses on site. *Acompanha teclado e Mouse.	Unidade	8
Computador móvel tipo notebook com sistema operacional windows 10 ou superior	Unidade	93
Computadores - gabinete ultra small form factory	Unidade	135
Conector 1x12 MTP/MPO	Unidade	40
Conector single LC IPC	Unidade	40
Conectores rj-45	Unidade	1340
DOCK STATION DS12 LOCAÇÃO TRÂNSITO	LOCAÇÃO/MENSAL	1
Drone	Unidade	5
Equipamentos de armazenamento de dados	Unidade	62
Equipamentos de rede de ti- local e remota	Unidade	6
Gerador	Mês	14
Impressora colorida com tonner	Unidade	5
Kit teclado e mouse c/ fio	Unidade	88
Licenças AutoCad	Unidade	2
Licenças Windows server	Unidade	0



Amortecedor traseiro completo renault logan 1.6	Unidade	16
Amortecedor traseiro completo renault master	Unidade	12
Amortecedor traseiro completo(coxins e batente) meriva	Unidade	4
AMORTECEDOR TRASEIRO M. BENZ	Unidade	4
Amortecedor traseiro p/ grand siena 1.4	Unidade	20
Anel de vedação carter isf 3.8 ônibus volare v8l	Unidade	50
Anel de vedação do eixo inferior transmissão- LB 110	Unidade	10
Arielo 122 Agrale / Volkswagen	Unidade	3
Arielo 122 M. Benz	Unidade	3
Arielo 159 Agrale / Volkswagen	Unidade	2
Arielo 159 M. Benz	Unidade	2
Arla	Litro	1200
Arla 32	Litro	2980
Aro farol Agrale / Volkswagen	Unidade	10
Aro farol M. Benz	Unidade	10
ARRUELA MANGA EIXO FREIO AR AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
ARRUELA MANGA EIXO FREIO AR M. BENZ	Unidade	2
Barra axial da direção ducato	Unidade	20
Barra axial do classic	Unidade	20
Barra axial veículo leve	Unidade	6
BARRA DE DIREÇÃO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
BARRA DE DIREÇÃO M. BENZ	Unidade	2
Batente completo p/ grand siena 1.4	Unidade	20
Batente dianteiro veículo leve	Unidade	4
Batente traseiro toro 1.8	Unidade	8
Batente traseiro veículo leve	Unidade	4
Bateria aircross 2019 – 50ah – pbn8b60	Unidade	2
Bateria Automotiva	Unidade	4
Bateria Automotiva, 12V, 100 Ah, peso mínimo 25kg, selada e livre de manutenção, categoria M e N, livre de manutenção, garantia mínima de 18 meses, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO nº 299 de 14 de junho de 2012, bem como respeitar os parâmetros constantes na Resolução Nº 401/2008 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)	Unidade	10
Bateria Automotiva, 12V, 150 Ah, peso mínimo 39kg, selada e livre de manutenção, categoria M e N, livre de manutenção, garantia mínima de 18 meses, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO nº 299 de 14 de junho de 2012, bem como respeitar os parâmetros constantes na Resolução Nº 401/2008 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).	Unidade	4
Bateria Automotiva, 12V, 60 Ah, peso mínimo 14 kg, selada e livre de manutenção, categoria M e N, livre de manutenção, garantia mínima de 18 meses, com selo de certificação de conformidade do produto, conforme portaria INMETRO nº 299 de 14 de junho de 2012, bem como respeitar os parâmetros constantes na Resolução Nº 401/2008 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).	Unidade	10
Bateria logans 2018 – 12v l2 60ah – iyg 1796 / iyg 1654 / iyg 1672	Unidade	3
Bateria master 2019 – 12v 95ah – iyw3591	Unidade	1
Bateria pálio 2014 – 50ah – ivd 4324	Unidade	1
Bateria spin 2014 – 50ah – ivj 9521	Unidade	1
Bateria spin 2021 – 50ah – jas 2i95	Unidade	2
Biela da Spin	Unidade	4
Bieleta Veiculo Leve	Unidade	8
Bieletas camionete toro	Unidade	6
Bieletas do logan 1.6	Unidade	13
Bieletas p/ grande siena 1.4	Unidade	60
Boia do tanque Veiculo Leve	Unidade	2
Boia do tanque volare w8	Unidade	5
Bomba da transmissão- retro New Holand LB110	Unidade	1
Bomba de alta pressão sprinter 415 cdi	Unidade	6
Bomba de baixa pressão sprinter 415 cdi	Unidade	6
Bomba de combustível camionete toro 1.8	Unidade	5
Bomba de combustível iveco daily	Unidade	5
Bomba de combustível ka	Unidade	5
Bomba de combustível meriva	Unidade	5
Bomba de combustível p/ grand siena 1.4	Unidade	20
Bomba de óleo motor renault logan 1.6	Unidade	13
Bomba de óleo motor Veiculo Leve	Unidade	2
BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	1
BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA M. BENZ	Unidade	1
Bomba hidráulica da direção sprinter 415 cdi	Unidade	6
Bomba hidráulica da ducato	Unidade	6
Bomba hidráulica direção ka	Unidade	2
Bomba hidráulica meriva	Unidade	2
Bomba hidráulica principal (motor turbo)- retro Randon	Unidade	2
Bomba hidráulica Veiculo Leve	Unidade	2
Bomba hidráulica volare w8	Unidade	4
Bombas de combustível logan 1.6	Unidade	8
Bombas de combustível Veiculo Leve	Unidade	2
BRAÇO PITMAN AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	1
BRAÇO PITMAN M. BENZ	Unidade	1
Bucha barra estabilizador dianteiro classic	Unidade	40
Bucha barra estabilizador dianteiro Veiculo Leve	Unidade	10
Buchas SDT 207	Unidade	15
Buchas suspensão dianteira logan 1.6	Unidade	22
Buchas suspensão dianteira Veiculo Leve	Unidade	10
CABO ACELERADOR AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
CABO ACELERADOR M. BENZ	Unidade	1
Cabos de velas spin	Unidade	15

Cabos de velas Veiculo Leve	Unidade	4
Caixa de direção (setor) hidráulica Veiculo Leve	Unidade	4
Caixa de direção da ducato	Unidade	5
Caixa de direção da Spin	Unidade	1
Caixa de direção iveco daily	Unidade	5
Caixa de direção ka	Unidade	2
Caixa de direção meriva	Unidade	2
Caixa de direção sprinter 415 cdi	Unidade	4
Calota de roda ducato	Unidade	6
Calotas da roda renault master	Unidade	20
Câmara p/ pneu 1000 R 20 nova, com certificado do "INMETRO" (Válvula de metal).	Unidade	30
Câmara p/ pneu 750 R16, nova, com certificado do "INMETRO"(Válvula de metal).	Unidade	10
Câmara p/ pneu dianteiro Retro 12-5/80-18 nova, com certificado do "INMETRO".	Unidade	24
Câmara p/ pneu patrola 14.00 x 24 nova, com certificado do "INMETRO" (peso mínimo 4,400 kg) (Obs.: válvula central).	Unidade	24
Câmara p/ pneu traseiro da Retro 19.5 x 24, nova, com certificado do "INMETRO"	Unidade	24
Câmara para pneu 10-16,5 para mini carregadeira	Unidade	24
Câmara para pneu 1000x20 ,nova, certificado pelo INMETROCaminhão PAC	Unidade	20
Câmara para pneu 12x 16.5, novo, certificado pelo INMETRO- Retro Dianteiro	Unidade	20
Câmara para pneu 14.9 x 24 - -nova com certificado do "inmetro"-Patrola	Unidade	20
Câmara para pneu 19,5 x 24 , novo, certificado pelo INMETRORetro Traseiro	Unidade	10
Câmara para pneu agrícola 12.4 -24	Unidade	6
Câmara para Pneus 12.4x24 ,novo, certificado pelo INMETRO- TR SOLIS, dianteiro	Unidade	8
Câmara para Pneus 18.4x30 ,novo, certificado pelo INMETRO- TR SOLIS, trazeiro	Unidade	8
Cano d água classic	Unidade	10
Cano d água ka	Unidade	5
CARDAN AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	1
CARDAN M. BENZ	Unidade	1
CATRACA AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
CATRACA M. BENZ	Unidade	2
Central de fusível da iveco daily	Unidade	2
Chave IM 11185 Agrale / Volkswagen	Unidade	10
Chave IM 11185 M. Benz	Unidade	10
Cilindro de freio de roda Veiculo Leve	Unidade	8
Cilindro de freio p/grand siena 1.4	Unidade	20
Cilindro de freio p/spin	Unidade	8
Cilindro de freio renault master	Unidade	12
Cilindro do giro completo – retro	Unidade	4
Cilindro mestre de freio Veiculo Leve	Unidade	2
Cinto de segurança 4 pontos	Peça	100
CJ PARAFUSOS CARDAN AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	40
CJ PARAFUSOS CARDAN M. BENZ	Unidade	20
CJ PARAFUSOS RODA TRASEIRA AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	40
CJ PARAFUSOS RODA TRASEIRA M. BENZ	Unidade	20
Compressor ar-condicionado sprinter 415 cdi	Unidade	6
Conjunto escapamento Veiculo Leve	Unidade	3
Conjunto escapamento volare w8	Unidade	7
Conjunto filtro secador volare w8	Unidade	5
Correia alternador da ducato	Unidade	20
Correia alternador sprinter 415 cdi	Unidade	40
Correia ar-condicionado e alternador renaul master	Unidade	13
Correia de alternador e direção hidráulica iveco daily	Unidade	6
Correia do ar-condicionado da ducato	Unidade	20
CRUZETA AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
CRUZETA COLUNA DIREÇÃO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	4
CRUZETA COLUNA DIREÇÃO M. BENZ	Unidade	2
CRUZETA M. BENZ	Unidade	1
Cruzetas do cardan de tração completo- Retro New Holand	Unidade	8
Cruzetas do cardan de tração completo- Retro Randon	Unidade	40
Cubo de freio classic	Unidade	10
Cubo de freio meriva	Unidade	10
Cubo de freio traseiro logan 1.6	Unidade	16
Cubo de freio traseiro renault master	Unidade	22
CUBO DE RODA AGRALE	Unidade	2
CUBO DE RODA DIANTEIRA AGRALE	Unidade	2
CUBO DE RODA DIANTEIRA M.BENZ	Unidade	2
CUBO DE RODA DIANTEIRA VOLKSWAGEN	Unidade	2
Cubo de roda dianteiro sprinter 415 cdi	Unidade	12
CUBO DE RODA M. BENZ	Unidade	2
CUBO DE RODA TRASEIRA AGRALE	Unidade	2
CUBO DE RODA TRASEIRA M.BENZ	Unidade	2
CUBO DE RODA TRASEIRA VOLKSWAGEN	Unidade	2
Cubo de roda traseiro sprinter 415 cdi	Unidade	12
CUBO DE RODA VOLKSWAGEN	Unidade	2
Cubos de freio ka	Unidade	10
CUICA DUPLA SPRING M. BENZ	Unidade	2
CUICA DUPLA SPRING AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
CUICA DUPLA SPRING BRAKE AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
CUICA DUPLA SPRING BRAKE M. BENZ	Unidade	2
Desengripante para lubrificação de dobradiças e fechaduras dos veículos	Unidade	82
Diesel Comum	Litro	62000
Diesel S10	Litro	17000



Disco de aço côncavo 20" Liso para grade agrícola	Unidade	60
Disco de aço côncavo 20" recortado para grade agrícola	Unidade	60
Disco de aço côncavo 24" para de arado - gradiador	Unidade	30
Disco de aço côncavo 28" para arado de 03 disco	Unidade	6
Disco de aço reto liso 20" para roda guia de arado com furos	Unidade	4
Disco de freio classic	Unidade	10
Disco de Freio Dianteiro - automóvel	Unidade	2
Disco de freio dianteiro ka	Unidade	10
Disco de freio dianteiro logan 1.6	Unidade	16
Disco de freio dianteiro meriva	Unidade	10
Disco de freio dianteiro renault master	Unidade	20
Disco de freio dianteiro Veiculo Leve	Unidade	4
Disco de freio p/spin	Unidade	11
Disco de freio traseiro ducato	Unidade	20
Disco de freio traseiro Veiculo Leve	Unidade	2
Disco de freio ventilado sprinter 415 cdi	Unidade	12
Disco de freios ventilado camionete toro 1.8	Unidade	6
Disco de freios ventilado p/ grand siena 1.4	Unidade	30
Disco disco de freio ventilado ducato	Unidade	20
EIXO DIANTEIROS AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
EIXO DIANTEIROS M. BENZ	Unidade	2
EIXO FREIO DIANTEIRO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
EIXO FREIO DIANTEIRO M. BENZ	Unidade	2
EIXO SETOR AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
EIXO SETOR M. BENZ	Unidade	1
Eletrobomba lavador de para-brisa camionete toro 1.8	Unidade	5
Eletrobomba lavador de para-brisa p/ grand siena 1.4	Unidade	20
EMBUXAMENTO COMPLETO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
EMBUXAMENTO COMPLETO M. BENZ	Unidade	2
Esticador da correia da bomba hidráulica da ducato	Unidade	12
Farol auxiliar tipo milha Veiculo Leve	Par	2
Farol esquerdo e direito da ducato	Unidade	6
Farol FO 504	Unidade	6
Farol logan 1.6	Unidade	16
Farola de auxiliar logan original 1.6	Unidade	12
Filtro de ar condicionado da Spin	Unidade	2
Filtro de ar condicionado e motor	Unidade	15
Filtro de ar da Spin	Unidade	2
Filtro de combustível	Unidade	50
Filtro de combustível da Spin	Unidade	2
Filtro de óleo	Unidade	25
Filtro do motor	Unidade	14
Filtro óleo motor classic 1.0	Unidade	30
Filtro óleo motor CRUZE LT 214	Unidade	2
Filtro óleo motor ducato, jumper e boxer 2.3	Unidade	20
Filtro óleo motor grand siena 1.4	Unidade	40
Filtro óleo motor ka 1.5	Unidade	10
Filtro óleo motor logan1.6	Unidade	30
Filtro óleo motor ônibus volare v8l	Unidade	45
Filtro óleo motor para veículo master 2.3	Unidade	25
Filtro óleo motor Pícape Defesa Civil	Unidade	2
Filtro óleo motor spin 1.8	Unidade	17
Filtro óleo motor sprinter 415 cdi	Unidade	20
FILTRO ÓLEO MOTOR SPRINTER 415 CDI	Unidade	20
Filtro óleo motor toro 1.8	Unidade	10
FLEXIVEL AR AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
FLEXIVEL AR M.BENZ	Unidade	1
FLEXIVEL FREIO DE AR AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	4
FLEXIVEL FREIO DE AR M.BENZ	Unidade	2
Fluido de freio	Unidade	114
Fluido de freio dot4 em embalagens de 500ml	Unidade	190
Friso laterias completo renault master	Unidade	22
Friso plasticos lado esquerdo e direito da ducato	Unidade	10
Gasolina	Litro	131665
Gasolina Comum	Litro	8000
Grampo de mola	Unidade	10
Graxa patente para rolamentos (galão de 20 kg)	Galão	4
Haste cilindro levante- LB110	Unidade	2
Haste de limpador de para-brisa do ônibus volare v8l	Unidade	12
Homocinética com Coifa - automóveis	Unidade	6
Homocinética lado direito grand siena 1.4	Unidade	23
Homocinética lado esquerdo grand siena 1.4	Unidade	23
Homocinética para van ducato	Unidade	20
JG DE LONA DE FREIO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
JG DE LONA DE FREIO M. BENZ	Unidade	2
JG ROLAMENTO TRASEIRO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
JG ROLAMENTO TRASEIRO M. BENZ	Unidade	1
Jogo de contrafacas para ensiladeiras com 02 unidades	Unidade	5
Jogo de Embuchamento Dianteiro- caminhão	Unidade	4
Jogo de facas para ensiladeiras com 12 unidades	Unidade	5
Jogo de velas de ignição	Unidade	5
Jogo de velas de ignição spin	Unidade	11

Jogo de velas ignição camionete toro .18	Unidade	10
Jogo de velas ignição p/ grand siena 1.4	Unidade	60
Jogo reparo válvulas descarga rápido volare w8	Unidade	10
Jogos de cabos de velas p/ camionete toro 1.8	Unidade	5
Jogos de cabos de velas p/ grand siena 1.4	Unidade	60
Jogos lonas de freio renault master	Unidade	14
Jogos pastilhas de freio	Unidade	5
Jogos pastilhas de freio renault master	Unidade	14
Junta homocinética lado direito ka	Unidade	4
Junta homocinética lado direito master	Unidade	4
Junta homocinética lado direito spin	Unidade	7
Junta homocinética lado direito veiculo leves	Unidade	4
Junta homocinética lado esquerdo master	Unidade	6
Junta homocinética lado esquerdo spin	Unidade	4
Junto homocinética lado esquerdo ka	Unidade	4
Junto homocinética lado esquerdo spin	Unidade	7
Junto homocinética lado esquerdo veiculo leves	Unidade	4
Kit alavanca de cambio volare w8	Unidade	9
Kit ar condicionado completo	Unidade	1
Kit articulação da embreagem hidráulica volare w8	Unidade	5
Kit bico injetor sprinter 415 cdi	Unidade	20
Kit cabos de marchas	Unidade	2
Kit cabos de marchas da spin	Unidade	12
Kit cabos de vela	Unidade	5
Kit cabos de vela classic	Unidade	10
Kit cabos de vela ka	Unidade	5
Kit cabos de velas logan 1.6	Unidade	13
Kit coifa e batente amortecedor dianteiro classic	Unidade	20
Kit coifa e batente amortecedor traseiro classic	Unidade	20
Kit coifa homocinética lado roda da ducato	Unidade	20
Kit correia comando (correia e tensor)	Unidade	4
Kit correia comando (correia e tensor) meriva 1.8	Unidade	5
Kit correia de comando (correia e tensor) classic	Unidade	20
Kit correia de comando (correia e tensor) ka	Unidade	5
Kit correia de comando (correia e tensor) logan 1.6	Unidade	16
Kit correia de comando com tensor camionete toro 1.8	Unidade	10
Kit correia de comando com tensor p/ grand siena 1.4	Unidade	60
Kit correia de comando(correia e tensor) p/spin 1.8	Unidade	14
Kit corrente renault master	Unidade	12
Kit de bicos injetores para camionete toro 1.8	Unidade	5
Kit de bicos injetores para grand siena 1.4	Unidade	40
Kit de embreagem	Unidade	2
Kit de embreagem completa	Unidade	4
Kit de embreagem completa (disco e prensa e atuador) p/spin 1.8	Unidade	5
Kit de velas de ignição	Unidade	5
Kit de velas de ignição ka	Unidade	5
Kit de velas ignição classic	Unidade	10
KIT EMBREAGEM AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	1
Kit embreagem completo volare w8	Unidade	5
KIT EMBREAGEM M. BENZ	Unidade	1
Kit reparo bandeja de suspensão renault master	Unidade	11
Kit reparo barra estabilizadora dianteiro completo volare w8	Unidade	11
Kit reparo barra estabilizadora traseira completo volare w8	Unidade	11
Kit reparo camarã de freio completo dianteiro volare w8	Unidade	9
Kit reparo camarã de freio completo traseiro com serviço estacionário volare w8	Unidade	9
Kit reparo suspensão completo renault master	Unidade	21
Kit reparo suspensão dianteira completa ka	Unidade	11
Kit reparo suspensão dianteira completa volare w8	Unidade	11
Kit reparo suspensão traseira completo volare w8	Unidade	11
Kit reparo suspensão traseira ka	Unidade	10
Kit rolamento dianteiro leve e/ou pesado	Unidade	20
Kit rolamento dianteiro renault master	Unidade	12
Kit rolamento traseira leve e/ou pesado	Unidade	20
Kit rolamento traseira renault master	Unidade	12
Kit rolamentos roda dianteira sprinter 415 cdi	Unidade	12
Kit rolamentos roda traseira sprinter 415 cdi	Unidade	12
Kit sistema freio motor volare w8	Unidade	5
Kit suspensão dianteira camionete toro 1.8	Unidade	6
Kit suspensão dianteira completa	Unidade	5
Kit suspensão traseira completa	Unidade	5
Kit suspensão dianteira completa iveco daily	Unidade	5
Kit suspensão traseira completa iveco daily	Unidade	5
Kit válvula de aspiração	Unidade	6
Kit válvula de drenagem volare w8	Unidade	9
Kit velas ignição logan 1.6	Unidade	13
Kostal 3833113 Agrale / Volkswagen	Unidade	10
Kostal 3833113 M. Benz	Unidade	10
Lâmina para motoniveladora, curva com 8" de largura, 3/4" de espessura com 13 furos aço microligado ao boro, tratamento térmico, dureza 440 à 500 HB (46 a 50HRC), resistência mínima à tração 155 kgf/mm ² . Identificação em relevo baixo.	Par	20
Lâmpada 13498	Unidade	80
Lâmpada 13598	Unidade	20



Lâmpada 13821	Unidade	100
Lâmpada 13929	Unidade	100
Lâmpada amarela pisca 21w 24v	Unidade	30
Lâmpada farol veículos leves h1 55w 12v farol auxiliar	Unidade	364
Lâmpada ônibus volare 1polo 21w 24v	Unidade	40
Lâmpadas do farol ônibus volare h1 55w 24v	Unidade	210
Lâmpadas farol veículos leves h4 60/55w 12v	Unidade	204
Lâmpadas farol veículos leves h7 55w 12v	Unidade	510
Lâmpadas freio ônibus volare 2 polo p21/5w 24v	Unidade	60
Lâmpadas freio ônibus volare 2 polos p21w/5w 24v	Unidade	60
Lâmpadas freio veículos leves 2 polos p21w/5w 12v	Unidade	154
Lâmpadas laterais ônibus volare 67 5w 24v	Unidade	70
Lâmpadas sinaleira veículos leves w1 2w 12v	Unidade	92
Lâmpadas veículos leve 1 polo 21w 12v-sinais de posição	Unidade	92
LÂMPADAS VEÍCULOS LEVE 1 POLO 21W 12V-SINAIS DE POSIÇÃO	Unidade	60
Lâmpadas veículos leve amarela de pisca 21w 12v	Unidade	94
Lâmpadas veículos leve pingão 5w 12v-sinais e placas e interior.	Unidade	82
Lente SO 40	Unidade	12
LONA DE FREIO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	5
LONA DE FREIO M. BENZ	Unidade	5
Lona de freio traseira	Unidade	10
Lona de freio traseira camionete toro 1.8	Unidade	10
Lona de freio traseira da ducato	Jogos	20
Lona de freio traseira p/ grand siena 1.4	Unidade	50
Lonas de freio ka	Unidade	10
Lonas de freio meriva	Unidade	10
Lonas de freio sprinter 415 cdi	Unidade	40
Lonas de freio traseira p/spin	Unidade	9
Lonas de freio traseiro classic	Unidade	20
Lonas de freio traseiro logan 1.6	Unidade	13
LUVVA AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
LUVVA DO CARDAN AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
LUVVA DO CARDAN M. BENZ	Unidade	2
LUVVA M. BENZ	Unidade	2
Mancal para grades niveladoras	Unidade	24
MANGA DE EIXO DIANTEIRO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
MANGA DE EIXO DIANTEIRO M. BENZ	Unidade	2
Mangueira radiador classic	Unidade	10
Mangueira radiador ka	Unidade	5
Mangueiras diversas motor gasolina	Unidade	20
Modulo de combustível sprinter 415 cdi	Unidade	6
MOLA DIANTEIRA 2ª M. BENZ	Unidade	2
MOLA DIANTEIRA AGRALE	Unidade	2
MOLA DIANTEIRA M. BENZ	Unidade	2
MOLA DIANTEIRA MESTRE AGRALE	Unidade	2
MOLA DIANTEIRA MESTRE M. BENZ	Unidade	2
MOLA DIANTEIRA MESTRE VOLKSWAGEN	Unidade	2
MOLA DIANTEIRA SECUNDARIA AGRALE VOLKSWAGEN	Unidade	2
MOLA DIANTEIRA SECUNDARIA M. BENZ	Unidade	2
MOLA DIANTEIRA TERCEIRA AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
MOLA DIANTEIRA TERCEIRA M. BENZ	Unidade	2
MOLA DIANTEIRA VOLKSWAGEN	Unidade	2
MOLA MESTRE TRASEIRA AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
MOLA MESTRE TRASEIRA M. BENZ	Unidade	2
MOLA MESTRE DIANTEIRA TERCEIRA M. BENZ	Unidade	2
Mola traseira , dianteira- mestra- caminhão	Unidade	10
MOLA TRASEIRA SECUNDARIA AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
MOLA TRASEIRA SECUNDARIA M.BENZ	Unidade	2
Mortecedor dianteiro veículo leve	Unidade	6
Mortecedor traseiro veículo leve	Unidade	6
Motor partida 12 v	Unidade	1
Motor partida 24 v	Unidade	1
Motor ventoinha ka	Unidade	5
Napa para banco composto de ônibus escolar, na cor azul	Metro	200
Napa para banco de ônibus escolar, tipo caminho da escola original	Metro	200
Navalhas de corte de ensiladeiras	Unidade	50
Nino F 11 v	Unidade	8
Óleo 5w30 sintético - Cruze LT - IVI 2708	Litro	5
Óleo Diesel BS10	Litro	40000
Óleo Diesel Comum	Litro	40000
Óleo dois tempos – Óleo lubrificante mineral para motores 2 tempos refrigerados a ar. Desenvolvido para oferecer proteção total em todas as partes do motor. Proporciona lubrificação eficaz do motor, limpa o motor para manter uma boa compressão, promove proteção contra a formação de depósitos. Compatível e eficiente para ser usado em roçadeiras STIHL de modelo FS 220 e 290 (que são as usadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos na limpeza urbana).(Galão de 20 litros)	Galão	36
Óleo hidráulico tipo a para direção hidráulica	Unidade	59
Óleo hy-garden PAIL (Balde de 20 Litros)- oleo específico para hidráulico dos tratores John Deere	Galão	10
Óleo lubrificante 10w40 semissintético para veículo motor flex. logan 1.6	Litro	100
Óleo lubrificante 15w40 api ci-4/sl para veículo motor a diesel ônibus volare v8l	Litro	260
Óleo lubrificante 15w40 semissintético para veículo motor flex. classic 1.0	Litro	90
Óleo lubrificante 5w30 sintético para os veículos a diesel master, sprinter, ducato e jumper	Litro	500
Óleo lubrificante 5w30 sintético para veículo motor flex. toro 1.8 e ka 1.5 e spin 1.8	Litro	126

Óleo lubrificante 5w40 sintético para veículo flex. grand siena 1.4	Litro	200
Óleo lubrificante de base mineral para sistemas hidráulicos ISO VG 68 categoria HL ou HLD (Galão de 20 litros)	Galão	80
Óleo lubrificante de base mineral para sistemas hidráulicos ISSO VG 68 categoria HL ou HLD (Balde de 20 Litros)	Galão	60
Óleo lubrificante Mineral multiviscoso para motores a diesel SAE 15W40, classificação API Ci-4 /SL (Galão de 20 litros)	Galão	50
Óleo lubrificante multifuncional (mineral) para transmissões, implementos hidráulicos, freios a banho de óleo de tratores, máquinas agrícolas e equipamentos de terraplanagem SAE 10W30-API GL-4 (Galão de 20 litros)	Galão	40
Óleo lubrificante para câmbio e diferencial SAE 90 classificação API- GL4 (Galão de 20 litros)	Galão	10
Óleo lubrificante para motor diesel 1 litro	Litro	200
Óleo lubrificante para motor gasolina 1 litro	Litro	20
Óleo lubrificante para motores a diesel SAE 140 classificação API CL-4 (Balde de 20 Litros)	Galão	10
Óleo lubrificante para motores a diesel SAE 15W40 classificação API CL-4 (Balde de 20 Litros)	Galão	50
Óleo lubrificante para motores a diesel SAE 90 classificação API CL4 (Balde de 20 Litros)	Galão	10
Óleo lubrificante sintético 0w20 – spin crm – jas 2i95	Litro	4
Óleo lubrificante sintético 15w40 – micro – diesel – jar7h78	Litro	4
Óleo lubrificante sintético 5w30 – master – diesel – iyw3591	Litro	4
Óleo lubrificante sintético 5w30 – pálio conselho tutelar – ivd 4324	Litro	4
Óleo lubrificante sintético 5w30 – siena – ium 4528	Litro	4
Óleo lubrificante sintético 5w30 – spin cp – ivj 9521	Litro	12
Óleo lubrificante sintético 5w40 – aircross – pbn 8b60	Litro	4
Óleo lubrificante sintético 5w40 – logan – iyg 1796 / iyg 1654 / iyg 1672litro	Litro	4
Óleo picape Defesa Civil	Litro	5
Óleo SAE 10w-40 Haojue/NK 150 FI	Litro	4
Palheta 3.397010040	Unidade	4
Palheta de limpador de vidro ka	Unidade	4
Palheta de vidro iveco	Unidade	5
Palheta limpador de para- brisa	Par	10
Palheta limpador de para- brisa camionete toro 1.8	Unidade	6
Palheta limpador de para- brisa p/ grand siena 1.4	Unidade	60
Palheta limpador de vidro da ducato	Unidade	20
Palheta limpador para-brisa fiat ducato,jumper e boxer	Unidade	8
Palheta limpador para-brisa fiat sienas	Unidade	10
Palheta limpador para-brisa ford ka	Unidade	2
Palheta limpador para-brisa gm classic	Unidade	8
Palheta limpador para-brisa gm meriva	Unidade	2
Palheta limpador para-brisa gm prisma	Unidade	3
Palheta limpador para-brisa gm spin	Unidade	11
Palheta limpador para-brisa mb sprinter 415 cdi	Unidade	4
Palheta limpador para-brisa ônibus volare v8l	Unidade	8
Palheta limpador para-brisa renault master	Unidade	8
Palhetas de limpador de vidros spin	Unidade	13
Palhetas limpador de para-brisa logan 1.6	Unidade	16
Palhetas limpador de para-brisa Pálio weekend IVD4324	Unidade	2
Palhetas limpador para-brisa volare w8	Unidade	12
Para-choque renault master	Unidade	5
Parafuso de Lâmina 5/8x2" – Aço 12.9	Unidade	260
Parafuso de Lâmina 5/8x2 1/4" – Aço 12.9	Unidade	260
Parafusos com porca para lâmina de motoniveladora 5/8 x 1"1/2" (aço 12,9)	Unidade	288
Parafusos com porca para lâmina de motoniveladora 5/8 x 2" (aço 12,9)	Unidade	144
Pastilha freio com sensor sprinter 415 cdi	Unidade	40
Pastilhas de freio	Unidade	8
Pastilhas de freio classic	Unidade	20
Pastilhas de freio dianteira iveco daily	Unidade	10
Pastilhas de freio dianteira p/spin	Unidade	13
Pastilhas de freio dianteiras camionete toro 1.8	Unidade	8
Pastilhas de freio dianteiras p/ grand siena 1.4	Unidade	60
Pastilhas de freio dianteiro citroen aircross	Unidade	2
Pastilhas de freio dianteiro logan 1.6	Unidade	16
Pastilhas de freio dianteiro pálio weekend	Unidade	2
Pastilhas de freio ka	Unidade	10
Pastilhas de freio meriva	Unidade	10
Pastilhas de freio traseira iveco daily	Unidade	10
Pastilhas dianteira da ducato	Jogos	20
Pinça de freio renault master	Unidade	10
Pinça de freio sprinter 415 cdi	Unidade	20
Pinças de freio	Unidade	8
Pinças de freio dianteira camionete toro 1.8	Unidade	8
Pinças de freio dianteira p/ grand siena 1.4	Unidade	40
Pinças de freio ka	Unidade	10
Pinças de freio meriva	Unidade	6
Pinças de freio p/spin	Unidade	8
Pinças de freios iveco daily	Unidade	10
PINO SAPATA DIAANTEIRA/TRASEIRA AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	6
PINO SAPATA DIAANTEIRA/TRASEIRA M. BENZ	Unidade	4
Pinos de centro molas volare w8	Unidade	22
Pivô suspensão	Unidade	8
Pivô suspensão classic	Unidade	20
Pneu radial 175/70 R14, novo com certificado do "INMETRO", índice de desgaste e índice de velocidade T- 190 Km/h, desenho simétrico	Unidade	24
Pneu 10-16,5 Tubelles Nylon 12 PLY, max. Int. 75PSI (520 KPA) específico para mini carregadeira	Unidade	24

Pneu 14,00 X 24 – 16 lonas novo, profundidade mínima dos sulcos 25mm (pneu indicado para trabalhar em terrenos, rochoso, pedras, pedreiras, construção civil pesada, pneu com borracha dura específico para esse tipo de serviço, com certificado do "INMETRO" e garantia de 5 anos.	Unidade	16
Pneu 175/65 r14	Unidade	8
Pneu 175/70 r14	Unidade	8
Pneu 175/75 r13 – corsa	Unidade	108
Pneu 185/60 r14 – ford ka	Unidade	38
Pneu 185/60 r15 – grand siena	Unidade	258
Pneu 185/65 r15 – logan	Unidade	106
Pneu 185/70 r14 – pálio conselho tutelar – ivd 4324	Unidade	4
Pneu 195/55 r16 – aircross – pbn 8b60	Unidade	4
Pneu 195/65 r15 – spin	Unidade	170
Pneu 195/65 r15 91h – spin cp – ivj 9521	Unidade	4
Pneu 205/60 r16 – spin crm – jas 2i95	Unidade	4
Pneu 215/65 r16 – fiat toro	Unidade	40
Pneu 215/75 r17,5 – micro – jar7h78	Unidade	4
Pneu 215/75 r17,5 , para uso rodoviário- micro ônibus	Unidade	154
Pneu 225/50 r17 - Cruze LT IVI 2708	Unidade	4
Pneu 225/65 r16c 112/110r – ambulância	Unidade	200
Pneu 225/65r16 112/110r – master – iyw3591	Unidade	10
Pneu 225/75 r16c 118/116 r – sprinter	Unidade	60
Pneu 245/70 R 16	Unidade	8
Pneu 245/70 R 16 -Radial, Tubelles -Tipo de desenho Simétrico, certificado com "INMETRO" (Para CHEVROLET-S 10).	Unidade	12
Pneu 7.50 x 16 8 lonas Radial – Largura 16 cm. Direcional (Para Trator Agrícola).	Unidade	6
Pneu borrachudo 1,000 R 20 - 16 lonas radial, tube type, novo com certificado com "INMETRO" profundidade mínima dos sulcos 19mm. OBS: pneu indicado para percussos e operações altamente agressivas projetado para uso com condições de uso fora de estradas, como mineradoras, pedreiras e construções civil pesadas. Design da banda de rodagem com desenho auto limpante, com blocos robusto que garantem aderência "sem" retenção de pedras e lamas, sulcos com paredes transversais garantindo o máximo desempenho em terreno muito agressivo.	Unidade	12
Pneu borrachudo 215/75 R 17,5 -mínimo 12 lonas radial, tubelles, novo com certificado com "INMETRO" profundidade mínima dos sulcos 13mm. Com sulcos na transversal.	Unidade	24
Pneu borrachudo 275/80 R 22,5" - 16 lonas radial, tubelles, novo com certificado com "INMETRO" profundidade mínima dos sulcos 22mm. OBS: pneu indicado para percussos e operações altamente agressivas projetado para uso com condições de uso fora de estradas, como mineradoras, pedreiras e construções civil pesadas. Design da banda de rodagem com desenho auto limpante, com blocos robusto que garantem aderência "sem" retenção de pedras e lamas, sulcos com paredes transversais garantindo o máximo desempenho em terreno muito agressivo.	Unidade	24
Pneu borrachudo 750 R 16 – mínimo 12 lonas radial, tubelles, novo com certificado com "INMETRO" profundidade mínima dos sulcos 18mm. Com sulcos na transversal.	Unidade	12
Pneu borrachudo 900 R 20 – mínimo 14 lonas radial, tube type, novo com certificado com "INMETRO" profundidade mínima dos sulcos 19mm. Com sulcos na transversal.	Unidade	6
Pneu borrachudo Retro 12-16.5 12lonas, Nylon, novo, tubelles ,com certificado do "INMETRO"	Unidade	12
Pneu borrachudo Retro 12.5/80 -18 12lonas, Nylon, novo, tubelles ,com certificado do "INMETRO"	Unidade	12
Pneu borrachudo Retro 14 - 17,5 12 lonas nylon, novo, tubelles, com certificado do "INMETRO"	Unidade	12
Pneu borrachudo Retro 19.5L x 24 – 12 lonas novo,Nylon,Tubelles com certificado do "INMETRO"	Unidade	12
Pneu dianteiro para trator agrícola Massey Ferguson 4275 12.4 -24 Tube Tipe mínimo 10 lonas Rating- Nylon	Unidade	6
Pneu dianteiro 110/90 - 17 60 P - Haojuke/NK 150FI	Unidade	2
Pneu dianteiro 90/90 - 19 52 P - Haojuke/NK 150FI	Unidade	2
Pneu liso 1,000 R 20 - 16 lonas radial, tube type, novo com certificado com "INMETRO" profundidade mínima dos sulcos 15mm. (pneu de primeira linha)	Unidade	8
Pneu liso 215/75 R 17,5 – mínimo 12 lonas radial, tubelles, novo com certificado com "INMETRO" profundidade mínima dos sulcos 11mm.	Unidade	24
Pneu liso 275/80 R 22,5" - 16 lonas radial, tubelles, novo com certificado com "INMETRO" profundidade mínima dos sulcos 18mm. (pneu de primeira linha)	Unidade	16
Pneu liso 275/80 R22,5" - 16 lonas radial, tubelles, novo	Unidade	50
Pneu liso 900 R 20 – mínimo 14 lonas radial, tube type, novo com certificado com "INMETRO" profundidade mínima dos sulcos 15mm. (pneu de primeira linha)	Unidade	6
Pneu misto 275/80 R22.5" -16 lonas radial, tubelles, novo com certificado do INMETRO. Profundidade mínima dos sulcos 18.2mm Indicado para veículos que trafegam em trajetos mistos que podem combinar estradas de asfalto, terra, lama e pedra. Garantindo o máximo desempenho em terreno muito agressivo.	Unidade	24
Pneu Picape Defesa Civil	Unidade	4
Pneu radial 175/70 R13, novo com certificado do "INMETRO", índice simétrico e índice de velocidade T-190 Km/h	Unidade	10
Pneu radial 175/80 X 22.50, novo, borrachudo, com certificado do "inmetro" indice de desgaste e índice de velocidade t-190km/h desenho simétrico. Caminhão Caçamba	Unidade	30
Pneu radial 175/80 X 22.50, novo, liso, com certificado do "inmetro" indice de desgaste e índice de velocidade t-190km/h desenho simétrico. Caminhão Caçamba.	Unidade	12
Pneu radial 185/65 R14, novo com certificado do INMETRO, (específico para kombi) , desenho simétrico.	Unidade	24
Pneu radial 185/65 r15	Unidade	20
Pneu radial 185/65 R15, novo com certificado do INMETRO, índice de velocidade T- 190 Km/h, desenho simétrico.	Unidade	10
Pneu radial LT 225/75 R16, novo com certificado do INMETRO, desenho simétrico	Unidade	12
Pneu retroescavadeira	Unidade	4
Pneus 1000x20 ,novo, garra alta, borrachudo, certificado pelo INMETRO- Caminhão PAC	Unidade	10
Pneus 1000x20 ,novo, garra alta, liso, certificado pelo INMETROCaminhão PAC	Unidade	6
Pneus 12.4x24 ,novo, certificado pelo INMETRO- TR SOLIS, DIANT	Unidade	12
Pneus 12x 16.5, novo, certificado pelo INMETRO- Retro Diant	Unidade	12
Pneus 12x 80, novo, certificado pelo INMETRO- Retro Diant	Unidade	4
Pneus 14.9 x 24 – garra alta jd-novo com certificado do "inmetro"-Patrola	Unidade	6
Pneu 175X70X13, novo, certificado pelo INMETRO- VEÍCULOS LEVES	Unidade	8
Pneus 175X70X14, novo, certificado pelo INMETRO- VEÍCULOS LEVES	Unidade	18
Pneus 18.4x30 ,novo, certificado pelo INMETRO- TR SOLIS, TRAZEIRO	Unidade	4
Pneus 19,5 x 24 , novo, certificado pelo INMETRO- Retro Traseiro	Unidade	8
Pneus 245X70X16, novo, certificado pelo INMETRO- VEÍCULOS LEVES	Unidade	8
Pneus cruze 215/50/17	Unidade	4

Pneus meriva 175/70/14	Unidade	4
Ponteira do cardan – caminhão Mercedes	Unidade	6
PONTEIRA PT AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	1
PONTEIRA PT M. BENZ	Unidade	1
Porca do parafuso de Lâmina 5/8 – Aço 12.9	Unidade	520
Porta escova shunk 721a	Unidade	6
Protetor p/ pneu 1000 x 20 novo, com certificado do "INMETRO"	Unidade	12
Protetor p/ pneu 14,00/24 novo, com certificado do "INMETRO"	Unidade	12
Protetor p/ pneu 750/16 novo, com certificado do "INMETRO"	Unidade	12
RADIADOR AR QUENTE P/GRAND SIENA 1.4	Unidade	20
RADIADOR COMPLETO (COXINS E VENTONHA) MERIVA	Unidade	2
Radiador completo (coxins) KA	Unidade	10
RADIADOR COMPLETO IVECO DAILY	Unidade	2
RADIADOR COMPLETO P/GRAND SIENA 1.4	Unidade	30
Radiador para veículo com ar condicionado (ventoinha e coxins) Classic	Unidade	8
Reator ir 226g	Unidade	6
Rebolo afiador para ensiladeira	Unidade	3
Rele do 93029	Unidade	10
Reparo bico injetor	Unidade	15
REPARO CAIXA DIREÇÃO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	1
REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	1
REPARO CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA M.BENZ	Unidade	1
REPARO CAIXA DIREÇÃO M. BENZ	Unidade	1
REPARO COMPRESSOR AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
REPARO COMPRESSOR M.BENZ	Unidade	2
REPARO CONJUNTO EIXO COLUNA DA DIREÇÃO VOLARE W8	Unidade	10
Reparo da bomba Injetora CP 3	Unidade	3
Reparo da válvula do cilindro levante – retro Randon	Unidade	6
Reparo do cilindro da concha dianteira completo- Randon	Unidade	10
Reparo do cilindro da lança de escavação completo- Randon	Unidade	10
Reparo do cilindro do estabilizador completo- Randon	Unidade	10
Reparo do cilindro do giro completo- Randon	Unidade	10
Reparo do cilindro levante completo- Randon	Unidade	10
REPARO EIXO S DIANT. AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
REPARO EIXO S DIANT. M. BENZ	Unidade	2
REPARO EMBUCHAMENTO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
REPARO EMBUCHAMENTO DIANT AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
REPARO EMBUCHAMENTO DIANT M. BENZ	Unidade	2
REPARO EMBUCHAMENTO M. BENZ	Unidade	2
Reparo Gb	Unidade	10
REPARO MANGA FREIO AR AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
REPARO MANGA FREIO AR M.BENZ	Unidade	2
RETENTOR CUBO DE RODA DIANT AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
RETENTOR CUBO DE RODA DIANT M.BENZ	Unidade	2
Retentor do torque (bomba)- retro Randon	Unidade	4
Retentor saída da tomada força – Retro Randon	Unidade	6
ROLAMENTO CARDAN M. BENZ	Unidade	2
ROLAMENTO CARDAN AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
ROLAMENTO CARDAN VW	Unidade	2
Rolamento da roda dianteira e/ou traseira - veículos leves	Unidade	20
Rolamento da roda traseira da Spin	Unidade	2
Rolamento das rodas dianteira da Spin	Unidade	2
Rolamento das rodas dianteira e traseira - Classic	Unidade	40
Rolamento das rodas dianteira e traseira - KA	Unidade	20
Rolamento das rodas dianteiras e traseiras - Meriva	Unidade	16
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA - Daily	Unidade	16
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA - Grand Siena	Unidade	80
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA - Toro	Unidade	12
ROLAMENTO DIANT AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	4
ROLAMENTO DIANT M. BENZ	Unidade	4
ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
ROLAMENTO EXTERNO TRASEIRO M. BENZ	Unidade	2
ROLAMENTO INTERNO TRASEIRO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
ROLAMENTO INTERNO TRASEIRO M. BENZ	Unidade	2
ROLAMENTO RODA TRASE. INTERNA AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
ROLAMENTO RODA TRASE. INTERNA M.BENZ	Unidade	2
Rolamento Rodas dianteira e traseira - Ducato	Unidade	40
Sapata de Freio da Spin	Unidade	4
SAPATA DE FREIO SPRINTER 415 CDI	Unidade	20
SAPATA DO FREIO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
SAPATA DO FREIO M. BENZ	Unidade	2
Sapata lona de freio traseira	Unidade	8
Sapata lona de freio traseira - Toro	Unidade	8
SEM FIM DIREÇÃO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	1
SEM FIM DIREÇÃO M. BENZ	Unidade	1
SEMI EIXO AGRALE AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
SEMI EIXO M. BENZ	Unidade	2
SEMI EIXO TRASEIRO AGRALE / VOLKSWAGEN	Unidade	2
SEMI EIXO TRASEIRO M. BENZ	Unidade	2
Sensor ABS - Ducato	Unidade	5
Sensor de temperatura - Classic	Unidade	10
SERPENTINA FREIO VOLARE W8	Unidade	4



SILENCIOSO AGRALE / VOLSWAGEN	Unidade	1
Silencioso Completo - automóvel	Unidade	4
SILENCIOSO M. BENZ	Unidade	1
Sinaleira 1122 ACR	Unidade	15
Sinaleira traseira direita e esquerda da ducato	Unidade	6
Sinaleira traseira Logan	Unidade	10
Soquete DP3.0008	Unidade	20
Soquete DP3.004	Unidade	10
SUPORTE ALTERNADOR AGRALE / VOLSWAGEN	Unidade	1
SUPORTE ALTERNADOR M. BENZ	Unidade	1
SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA AGRALE / VOLSWAGEN	Unidade	2
SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA M. BENZ	Unidade	2
Suporte do levante - Caçamba	Unidade	2
Suporte estabilizador (morceguinho) classic	Unidade	20
SUPORTE MOLA DIANT. PARTE DIANT. AGRALE / VOLSWAGEN	Unidade	4
SUPORTE MOLA DIANT. PARTE DIANT. M. BENZ	Unidade	4
SUPORTE MOLA DIANT. PARTE DIANT/TRAS AGRALE / VOLSWAGEN	Unidade	4
SUPORTE MOLA DIANT. PARTE DIANT/TRAS M. BENZ	Unidade	2
SUPORTE MOLA TRASIERO. PARTE DIANT. AGRALE / VOLSWAGEN	Unidade	4
SUPORTE MOLA TRASIERO. PARTE DIANT. M.BENZ	Unidade	2
SUPORTE PATIM DE FREIO AGRALE / VOLSWAGEN	Unidade	2
SUPORTE PATIM DE FREIO M. BENZ	Unidade	2
Suspensão dianteira completa p/ grand siena 1.4	Unidade	60
Suspensão dianteira (terminal de direção e balança e buchas de suspensão e bieletas). meriva	Unidade	5
Suspensão dianteira (terminal de direção e balança e buchas de suspensão e bieletas).spin	Unidade	8
Suspensão dianteira (terminal de direção,buchas de balanças,buchas de suspensão ducato	KIT	20
Suspensão traseira completa (buchas da balança,buchas porta algema,molas e batentes)	KIT	24
TAMBOR DE FREIO AGRALE	Unidade	2
TAMBOR DE FREIO M.BENZ	Unidade	2
TAMBOR DE FREIO VOLKSVAGEM	Unidade	2
TAMBOR FREIO DIANT/TRAS AGRALE	Unidade	2
TAMBOR FREIO DIANT/TRAS M. BENZ	Unidade	2
TAMBOR FREIO DIANT/TRAS VOLSWAGEN	Unidade	2
TAMBOR FREIO DIANTEIRO AGRALE	Unidade	2
TAMBOR FREIO DIANTEIRO M. BENZ	Unidade	2
TAMBOR FREIO DIANTEIRO VOLSWAGEN	Unidade	2
TAMBOR FREIO TRASEIRO AGRALE	Unidade	2
TAMBOR FREIO TRASEIRO M. BENZ	Unidade	2
TAMBOR FREIO TRASEIRO VOLSWAGEN	Unidade	2
Tensor de correia sprinter 415 cdi	Unidade	44
Terminal de direção classic	Unidade	20
Terminal de direção lado esquerdo e direito para ducato	Unidade	28
TERMINAL DIREÇÃO DIANTEIRO AGRALE / VOLSWAGEN	Unidade	2
TERMINAL DIREÇÃO DIANTEIRO M. BENZ	Unidade	2
Tirante truck - Caminhão Cargo	Unidade	2
TUBO INTERMEDIARIO CURTO AGRALE / VOLSWAGEN	Unidade	2
TUBO INTERMEDIARIO CURTO M. BENZ	Unidade	2
Tulipa + trizeta grande siena	Unidade	20
Unifap 4.402	Unidade	6
Válvula cascata	Unidade	10
Veículo Cruze 2021/2022 da Secretria de Turismo - peças e manutenção	Veículo	1
Veículo Cruze 2021/2022 da Secretria de Turismo - serviços de manutenção	Veículo	1
Veículo Meriva da Secretaria de Turismo - peças e manutenção	Veículo	1
Veículo Meriva da Secretaria de Turismo - serviços de manutenção	Veículo	1
Veículo Oficial: Chevrolet EQUINOX 15T PRE - Fabricação/Modelo: 2023/2023 - Combustível: Gasolina - Placa: JCE3C76 - Chassi: 3GNAX9JXPL214438. PEÇAS E MANUTENÇÃO	Veículo	1
Veículo Oficial: Chevrolet EQUINOX 15T PRE - Fabricação/Modelo: 2023/2023 - Combustível: Gasolina - Placa: JCE3C76 - Chassi: 3GNAX9JXPL214438. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	Veículo	1
Ventoinha do radiador completa para spin com ar-condicionado spin	Unidade	8
Vto Bf 24	Unidade	8
Zen 0748	Unidade	3
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
15 sprint rontan amb	Unidade	1
Balanceamento	Unidade	114
Certificação e calibração de tacógrafos	Unidade	33
Citroen jumper furgão vetrato 2.3 jtd	Unidade	1
Classic ls 1.0 vhc e flexpower	Unidade	1
Classic sedan ls 1.0 vhc-e 8v flexpower	Unidade	3
Conserto de Pneu - Ônibus	Unidade	30
Conserto de pneus de ambulâncias.	Unidade	100
Conserto de pneus de Caminhões	Unidade	200
Conserto de pneus de máquinas pesadas.	Unidade	500
Conserto de pneus de motocicletas.	Unidade	60
Conserto de pneus de veículos leves.	Unidade	770
Conserto de pneus de veículos pesados.	Unidade	685
Contratação de curso de Transporte Escolar p/ motoristas	Unidade	5
Contratação de empresa especializada para serviço de recuperação de peças, embuchamento, torno, usinagem e fresagem, solda para manutenção corretiva e preventiva nas máquinas, caminhões e implementos da frota da Secretaria de Obras e Serviço Público e da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pesca.	Horas	500

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de elétrica em veículos, caminhões e máquinas pesadas- com peças.	Horas	500
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva em sistemas hidráulicos, com peças, para as máquinas da Patrulha Mecanizada (Retroescavadeira, Motoniveladora e Trator).	Horas	600
Contratação ou renovação de seguro para os veículos da SMAURB (S10, Uno, Montana, 3 Iveco Daily, Iveco Tector 170E22, Retroescavadeira JCB 3C, Palio)	Unidade	9
Ducato maxi cargo multijet econ. 2.3	Unidade	1
Fiat/Palio	Unidade	1
FIAT/Uno Drive 1.0	Unidade	1
Geometria	Unidade	44
GM/Montana LS	Unidade	1
GM/S10 LTZ CD	Unidade	1
Iveco Daily 70C Coleta Seletiva	Unidade	3
Iveco Tector 170E22 articulado com poliguidaste	Unidade	1
Lavagem completa de caminhão basculante, limpeza interna e externa, inclusive engraxamento e lubrificação.	Unidade	200
Lavagem completa de máquinas pesadas, limpeza interna e externa, inclusive engraxamento e lubrificação.	Unidade	200
Lavagem completa de ônibus, limpeza interna e externa, inclusive engraxamento e lubrificação.	Unidade	100
Lavagem completa do veículo, limpeza externa e interna	Unidade	1650
LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO, LIMPEZA EXTERNA E INTERNA, INCLUSIVE Motor	Unidade	580
Lavagem completa do veículo, lubrificação completa, limpeza	Unidade	260
Lavagem completa para ônibus (grande porte)	Unidade	60
Lavagem e desinfecção de bancos, assentos, estofamentos e afins	Unidade	382
Lavagem e Lubrificação completa das máquinas pesadas	Unidade	60
Lavagem e Lubrificação completa dos caminhões	Unidade	144
Lavagem e Lubrificação completa dos veículos leves	Unidade	240
Lavagem externa para ônibus (grande porte)	Unidade	100
Lavagem geral e lubrificação, com mão de obra e fornecimento...	Unidade	84
Lavagem geral inferior e cofre de motor, incluído produto ...	Unidade	330
Lavagem geral inferior e cofre de motor, incluído produto para	Unidade	70
Lavagem geral para carros de 5 a 7 lugares (pequeno porte)	Unidade	60
Lavagem geral para furgão (médio porte)	Unidade	15
Lavagem interna para ônibus (grande porte)	Unidade	50
Lubrificação para ônibus (grande porte)	Unidade	100
Manutenção das bicicletas da vigilância ambiental (pneus, correias, bancos, cestos, câmera, catraca, cadeados, revisão)	Mês	12
Master grand furgão vitre l2h2 2.3dci	Unidade	2
Meriva premium 1.8 flexpower	Unidade	1
Montagem de Pneu – Ônibus	Unidade	50
Montagem de Pneu – Veículos Leves	Unidade	20
Montagem de pneus	Unidade	8
Montagem de pneus - Caminhões	Unidade	200
Montagem de Pneus – máquinas pesadas	Unidade	200
Montagem de Pneus – Veículos Leves	Unidade	200
Montagem de pneus de ambulâncias com balanceamento.	Unidade	200
Montagem de pneus de motocicletas.	Unidade	30
Montagem de pneus de veículos leves com balanceamento.	Unidade	460
Montagem de pneus de veículos leves e pesados	Unidade	50
Montagem de pneus de veículos pesados com balanceamento.	Unidade	458
Onix sedan plus ltz 1.0 12v tv aut	Unidade	1
Peugeot boxer furgão 350 2.3 hdi – 3 pass	Unidade	1
Prestação de serviços de manutenção mecânica (corretiva e preventiva) nos CAMINHÕES da SMDRP, com fornecimento de peças que atendam às mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade, conforme regramento e especificações mínimas constantes no TERMO DE REFERÊNCIA. Objeto: Caminhões da Secretaria DRP	Horas	600
Prestação de serviços de manutenção mecânica (corretiva e preventiva) nos MÁQUINAS PESADAS (tratores agrícolas, retroescavadeira, motoniveladora) da SMDRP, com fornecimento de peças que atendam às mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade, conforme regramento e especificações mínimas constantes no TERMO DE REFERÊNCIA. Objeto: Caminhões da Secretaria DRP	Horas	700
Prestação de serviços de manutenção mecânica (corretiva e preventiva) nos VEÍCULOS PEQUENO PORTE da SMDRP, com fornecimento de peças que atendam às mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade, conforme regramento e especificações mínimas constantes no TERMO DE REFERÊNCIA. Objeto: Veículos de Pequeno Porte da Secretaria DRP	Horas	500
Prisma sedan lt 1.4 8v flexpower	Unidade	1
Reboque p/ transporte de equinos	Unidade	1
Renovação de seguro - Meriva e Cruze TURISMO	Unidade	2
Renovação de seguro veicular completo para veículo leve e pickup	Unidade	5
Renovação seguro – Chronus conselho tutelar	Unidade	1
Renovação seguro – logans/ citroen/ micro ônibus/ pálio (gente seguradora)	Unidade	1
Renovação seguro – spin conselho tutelar (porto seguro)	Unidade	1
Renovação seguro – van/ spin casa de passagem (porto seguro)	Unidade	1
Retroescavadeira JCB 3C 4x4 2013	Unidade	1
Revisão Haojue/NK 150 FI (novas)	Unidade	4
Seguro Caminhoneta cab dupla – modelo mmc l200, ano 2004/2005. placas jfp8286, chassis: 9bwcb05x75p0711424	Unidade	1
Seguro de ônibus escolares	Unidade	15
Seguro de veículos leves	Unidade	8
Seguro Grand siena attractive 1.4 8v evo fire	Unidade	3
Seguro Grand siena attractive 1.4 evo	Unidade	1
Seguro Grand siena attractive 1.4 flex	Unidade	1
Seguro Ka se/se plus 1.5 16v flex	Unidade	1
Seguro Mercedes benz/caçamba-atron/2429*pac-6/x4- ivh 9316, chassis: 9bm6933886b945842.	Unidade	1
Seguro para Cruze LT placa IVI 2708	Unidade	1
SEGURO Para máquina trator – case – placas iyh 5908- chassis: hbzn0845keaf03778- ano 2014/2014, cobertura de materiais e corporais	Unidade	1
Seguro para motocicletas da Guarda Patrimonial - Haojue/NK 150 FI	Unidade	2



SEGURO Para o veículo m. Benz/atego 2790 k 6x4, placas izu 2j80, ano: 2019/2019, chassi:9bm95817okb129243	Unidade	1
Seguro para os veículos, conforme propostas, apresentadas: com cotação de casco conforme a FIPE 100%, Danos Materiais e Corporais de no mínimo R\$ 100.000,00. Futuras aquisições	Unidade	3
Seguro para Picape Defesa Civil	Unidade	1
SEGURO Para veículo ford cargo 2429 b, placas izv 3d10, ano: 219/2019, chassi: 9bfyeale7kbs78957	Unidade	1
Seguro Renault Master	Unidade	1
Seguro Veicular Veículo Oficial: Chevrolet EQUINOX 15T PRE Fabricação/Modelo: 2023/2023 Combustível: Gasolina Zero KM: Sim Placa: JCE3C76. Chassi: 3GNAX9EJXPL214438.	Unidade	1
Seguro veicular completo para veículo leve e pickup	Unidade	5
SEGUROS ADICIONAIS (UNIDADE MÓVEL)	Unidade	1
Serviço de ar condicionado da Spin	Horas	50
Serviço de chapeação veicular	Horas	340
Serviço de chapeação, lanternagem, reparação, pintura completa automotiva	Unidade	6
Serviço de elétrica veicular – linha leve	Horas	700
Serviço de elétrica veicular – linha pesada	Horas	960
SERVIÇO DE EMPLACAMENTO UNIDADE MÓVEL	Unidade	1
Serviço de geometria em ambulâncias.	Unidade	50
Serviço de geometria em veículos leves.	Unidade	322
Serviço de geometria em veículos pesados.	Unidade	213
Serviço de higienização de ar condicionado veículos grandes (Master e Micro Volare) incluindo todos os produtos	Unidade	4
Serviço de higienização de ar condicionado veículos leves incluindo todos os produtos	Unidade	10
Serviço de mecânica roçadeiras – linha sthil	Horas	500
Serviço de mecânica veicular – linha leve	Horas	1300
Serviço de mecânica veicular – linha pesada	Horas	1280
Serviço de remendo lateral interna de bancos	Horas	50
Serviço de revisão obrigatória (Empresa Autorizada)	Unidade	16
Serviço de vistoria obrigatória escolares	Unidade	26
Serviços de conserto tacógrafos	Unidade	60
Serviços de estofaria	Horas	50
Serviços de estofaria veicular	Horas	290
Serviços de fixação de acentos de banco	Horas	50
Serviços de manutenção elétrica - linha pesada	Horas	100
Serviços de vistoria de veículo escolar	Unidade	26
Spin lt 1.8 8v econoflex aut	Unidade	1
Sprinter 415-cdi 2.2 bi-tb van luxo	Unidade	1
Toro cabine dupla endurance 1.8 16v flex aut.	Unidade	1
Veículo Cruze da Secretaria de Turismo - serviços de manutenção	Veículo	1
Veículo Meriva da Secretaria de Turismo - serviços de manutenção	Veículo	1
Volare v8l 0n	Unidade	2
Volare v8l 0n – rco	Unidade	2
Xtz 250 lander	Unidade	2

UNIFORMES, IDENTIFICAÇÃO E EPI	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Bolsas	Unidade	125
Bota cano longo motociclista	Par	2
Bota de borracha para defesa civil	Par	15
botas borracha cano comprido	Par	20
Botina de couro - Guarda Municipal	Par	56
Botina PFT	Unidade	150
Camiseta Ginástica Rítmica	Unidade	150
Camiseta manga curta, com gola redonda, tecido poli viscose, na cor azul marinho. Tamanho M – 02; Tamanho G – 14; Tamanho GG – 4. Bordado no peito - NOME DA SECRETARIA E BRASÃO DA PREFEITURA	Unidade	70
Camiseta manga longa, com gola redonda, tecido poli viscose, na cor azul marinho. Tamanho M – 02; Tamanho G – 14; Tamanho GG – 4. Bordado no peito - SMDRP E BRASÃO DA PREFEITURA	Unidade	40
Camiseta polo manga curta, gola polo no mesmo tecido botões de camisa 4 furos, cor azul perolado. Tecido poli viscose na cor azul marinho: Tamanho P – 02; Tamanho M – 02; Tamanho G – 10; Tamanho GG – 04. Bordado no peito - NOME DA SECRETARIA E BRASÃO DA PREFEITURA	Unidade	70
Camisetas 1º Socorros	Unidade	500
Camisetas Abuso Infantil	Unidade	100
Camisetas Balonismo e outros eventos de outras secretarias	Unidade	1320
Camisetas campanha do laço branco	Unidade	50
Camisetas Maria da Penha	Unidade	100
Camisetas para a 11ª mostra de artes	Unidade	500
Camisetas para eventos da smasdh	Unidade	300
Camisetas PROERD	Unidade	1000
Capa de chuva completa	Unidade	20
Capacete articulado	Unidade	2
Cordão p/ crachás	Unidade	930
Crachás	Unidade	980
Crachás 05x 09 , 4x4 cores , em PVC com pregão de metal, cordão colorido e porta crachá capinha de plástico. Tiragem mínima 10 unidades.	Unidade	1010
EPIs mototrânsito (capacete,luva, colete, joelheira, caneleira,cotoveleira, bota cano longo, protetor servical)	Kit	4
japona térmica	Unidade	3
Luva - Motociclista	Par	2
luvas latex	Unidade	200
luvas nitrílica	Unidade	200
luvas térmicas	Pares	15

macacão mangas compridas impermeável ou hidro-repelentes	Unidade	4
máscara de proteção com filtro combinado (filtro químico, para vapores orgânicos e filtro mecânico p2)	Unidade	10
máscaras n95	Unidade	150
óculos de segurança	Unidade	8
PARES DE BOTINAS COURO PRETA COM ELÁSTICO	Unidade	30
PARES DE LUVA EM COURO VAQUETA PETROLEIRO 15 CM , COM CERTIFICADO INMETRO	Unidade	40
Protetor de braços – cotoveleiras	Pares	2
Protetor de Coluna	Unidade	2
Protetor de pernas – joelheira	Pares	2
Uniforme (camisetas e jaquetas) - Secretaria de Turismo (Parque da Guarita, CATs, Secretaria)	Unidade	400
Uniforme pft	Unidade	560
Uniformes (jaquetas, macacões, pijamas, camisetas, calças, coletes, bermudas, jalecos, sapatos)	Unidade	4325
Uniformes e EPIS TRÂNSITO (camiseta, camisa,calça,bermuda,,camisa e camiseta gola polo, botina, coturno, apito, bonê,colete refletivo, suéter, toca de lá, luva tãtil,	Kit	60
Uniformes Guarda Municipal	Unidade	56
SERVIÇOS E CONTRATOS CONTINUADOS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
AGUÁ/ ESGOTO	Mês	24
Anuidade serviços de assessoria jurídica/técnica	Unidade	4
Análise de água para cerca de 15 pontos no município	Unidade	1
APLICATIVO SAÚDE (SMARTFONE)	Mês	12
Assessoria técnica	Horas	650
BOX PEDRO - HABILIDADES AUDITIVAS E NEUROCOGNITIVAS (SOFTWARE)	Unidade	1
Certificado digital	Unidade	25
Chamada pública 536/2021 – ilpi Estadia Portuguesa	Unidade	1
Chamada pública 536/2021 – ilpi longevitã	Unidade	1
Chamada pública 536/2021 – ilpi Loro Batista	Unidade	1
Chamada pública 536/2021 – ilpi nossa senhora aparecida	Unidade	1
Chamada pública 536/2021 – ilpi villa ronna	Unidade	1
Chamamento público para credenciamento de empresas prestadoras de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos perigosos, pilhas, pneus, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, agrotóxicos, MDF, previstos na PNRS	Unidade	1
Coleta e transporte de resíduos sólidos comerciais e domiciliares gerados no Município de Torres – contratação por 12 meses (licitação) ou emergencial, a depender do caso concreto	Unidade	1
Coleta, transporte e destinação final com comprovação de destino de resíduos sólidos industriais – contratação por 12 meses (licitação) ou emergencial, a depender do caso concreto	Unidade	1
Coleta, transporte e destinação final com comprovação de destino de resíduos perigosos, pilhas, baterias, pneus, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, agrotóxicos, MDF, previstos na PNRS – contratação por 12 meses (licitação) ou emergencial, a depender do caso concreto	Unidade	1
Conserto e manutenção de relé foto-elétrico	Unidade	1000
Contratação de serviços de motoria e orientação escolar	Postos	18
Contratação de arbitragem	Unidade	1
Contratação de cooperativa para prestação de serviço de coleta seletiva modelo porta-a-porta, triagem de resíduos sólidos urbanos, compostagem a partir de galhos e podas, beneficiamento de resíduos da construção civil – contratação por 12 meses (licitação) ou emergencial, a depender do caso concreto	Unidade	1
Contratação de documentário	Unidade	1
Contratação/renovação de empresa de Assessoria Empresarial	Mês	12
Contratação de empresa especializada em Inventário de bens	Unidade	2
Contratação de estudo de arqueologia	Unidade	1
Contratação de instrutor de banda fanfarrã	Horas	640
Contratação de Licença de Uso e Manutenção dos softwares necessários ao funcionamento do Sistema de Automação de Estacionamento, incluindo suporte técnico do Parque da Guarita.	Mês	12
Contratação de Pessoa Jurídica licenciada para recolhimento, transporte e destino final de lâmpadas de sódio e metálicas usadas na iluminação pública do Município de Torres/RS para descarte correto.	Unidade	4000
Contratação de plataforma de Cálculos Financeiros	Anual	1
Contratação de software (Auto Cad)	Unidade	2
Contratação/Renovação de Assessoria Tributária	Anual	1
CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS POR MEIO DE GAM – BANCO DO BRASIL S/A (AGÊNCIA TORRES/RS)	Anual	1
CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS POR MEIO DE GAM – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL (AGÊNCIA TORRES/RS)	Anual	1
CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS POR MEIO DE GAM – CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGÊNCIA TORRES/RS)	Anual	1
CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS POR MEIO DE GAM – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL CATARINENSE – SICOOB CREDISULCA (AGÊNCIA TORRES/RS)	Anual	1
Contratação/Renovação de Empresa Brasileira de correios e telegrafos para expedição de correspondências dos diversos documentos órgãos do município	Anual	1
Contratação/Renovação de empresa para confecção, impressão e entrega de boletos (carnês de cobrança de IPTU, ISSQN, Alvará e guia de Dívida Ativa)	Anual	1
Contratação técnica (suporte e atualização) ao software de Geoprocessamento WEB aplicado à Gestão Territorial	Anual	1
Contrato copias e impressoes - LFN	Cópias	1510000
Consultoria para Captação de Recursos para Custeio de Investimentos	Unidade	1
Elaboração de laudo LTCAE e LTIP	Mês	12
Escavação manual	Hora	45
Estacionamento rotativo - concessão	Anos	5
Filtro de ar BE 763- BOCAL	Unidade	10
Filtro De SUCÇÃO HS 2007 brunidora/celesc	Unidade	10
Filtro retorno C/C RL 20.310 SF-6521	Unidade	10
GESTÃO EM SAÚDE	Mês	12
GovFácil (Inex)	Mês	12



Hora técnica com 02 profissionais sendo um eletromecânico (CBO 782515) e eletricista (CBO 95105) certificado para reparos elétricos em subestação de energia elétrica , painéis de força e proteção, equipamentos de proteção individual.	Hora	550
Hora técnica para 03 profissionais sendo 2 eletricistas aéreo (cbo 73120) e 1 eletromecânico (cbo 782515) com certificados em dia ferramentas em bom estado e equipamentos de proteção individual especializado em serviços de reparos elétricos em baixa e média tensão , ate 25.000 v com equipamentos elétricos.	Hora	520
Hora técnica para caminhão munkk 25 metros com cesto aéreo operador (cbo 782515) com ferramentas e equipamentos para uso em eletricidade com combustível e manutenção com eps por conta da contratada.	Hora	480
Hospedagem do site e e-mails	Mês	12
Locação de container para uso administrativo, depósito, copa, cozinha, com lavabo, para a equipe de bem-estar animal	Unidade	1
Locação de escavadeira hidráulica, modelos diversos, entre 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20 e 22 toneladas	Horas	10000
Locação de trator de esteira	Horas	2000
Mão de obra para troca de óleo e filtros no equipamento LI 10 SGI OS Serie 7224121 MF 02126	Serviço	5
Mão de obra para troca de óleo e filtros no equipamento LI 14 SGI OS Série 7224221 MF 02127	Serviço	5
Monitoramento com câmeras de vídeo	Unidade	41
Monitoramento eletrônico 24 horas via rádio frequência,	Unidade	27
Óleo Hidraulico AW 68	Litro	900
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - MODALIDADE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOMAIS PÁGINAS IMPRESSAS	Unidade	1
Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40m e menor que 0,60m AF_05/2018-CÓD. SINAPI 98534	Unidade	45
Prestação de serviço de análise contratual (Torrescar)	Unidade	1
Prestação de serviço de Médico do Trabalho	Horas	240
Prestação de serviço de estação de transbordo, triagem de resíduos – contratação por 12 meses (licitação) ou emergencial, a depender do caso concreto	Unidade	1
Prestação de serviço de transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos no Município de Torres – contratação por 12 meses, licitação ordinária ou emergencial, a depender do caso concreto	Unidade	1
Prestação de serviço para tratamento de água na comunidade de areia grande	Unidade	1
Prestação de serviço para tratamento de água na comunidade de João XXIII contendo as seguintes descrições	Unidade	1
Prestação de serviço para tratamento de água na comunidade indígena	Unidade	1
Prestação de serviço para tratamento de água na usina de resíduos ou bem estar animal	Unidade	2
Prestação de serviço terceirizado de servente de limpeza	Mês	12
Prestação de serviços de cozinheiro/merendeira (terceirizado)	Mês	12
Renovação contrato sistema gesuas	Unidade	1
Renovação software (Auto Cad)	Unidade	2
Serviço de coleta de resíduos do cemitério	Mês	12
Serviço gráficos (fichas cadastrais)	Unidade	10000
Serviço de intranet e internet	Mês	12
Serviço de suporte em tecnologia e telefonia fixa comutada	Mês	12
Contratação de empresa de Serviços de Agente de Integração para recrutar/selecionar através de processos seletivos periódicos e administrar a contratação de estagiários	Unidade	1
Serviços de correios	Mês	12
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE (CONTA ENERGIA ELÉTRICA)	Mês	12
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	Unidade	1
Serviços de Gerenciamento, divulgação e publicação dos atos oficiais de efeito externo e acesso a pesquisa de banco de dados via internet	Mês	12
Serviços de internet	Mês	12
Serviços de limpeza e manutenção (terceirizado)	Mês	12
Serviços de locação de equipamentos de impressão a laser multifuncional, em regime de comodato	Mês	12
Serviços de manutenção de elevadores (TK Inex)	Mês	12
Serviços de sistema de chatBot	Mês	12
Serviços de software de Gestão Pública Municipal	Mês	12
Serviços e software Sistema de reconhecimento facial	Unidade	73
Serviços técnicos profissionais em consultoria jurídica em direito público	Mês	12
Sistema de alarme	Mês	12
Sistema de alarme 24 horas por monitoramento eletrônico (alarme) durante 12 meses, com equipamento em regime de comodato, com execução de serviços 07 dias por semana, com pronto atendimento por profissional habilitado, através de veículos dentro dos padrões desta atividade. Parque da Guarita e CATS	Mês	12
Sistema Informatizado Educação	Mês	12
Telefonia fixa	Mês	12
Telefonia Móvel	Anual	1
Telefonia voip	Mês	12
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERCEIRIZADO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Agenciamento (intermediação) de transporte aéreo (fornecimento de bilhetes de passagens aéreas), consistindo em: pesquisa, reserva, marcação, remarcação, cancelamento, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas (todo os trechos: ida, volta, ida e volta), nas categorias (classes) econômica e executiva, para viagens nacionais e, eventualmente, internacionais, e demais serviços correlatos, destinadas aos agentes políticos e servidores públicos, quando devidamente autorizados pela legislação em vigor, para atender às necessidades do Município de Torres/RS. As quantidades são estimativas.	Percentual (%) de desconto sobre o valor da taxa DU	80
Compra de créditos (Passagens Escolares)	Unidade	0
Compra de créditos (Passagens Urbanas)	Unidade	0
Compra de vagas transporte particular	Unidade	5
Locação de transporte para viagens – SCFV até 350km	Viagens	10
Manutenção corretiva e preventiva na balança rodoviária da RECVIDA, com insumos, materiais e mão de obra especializada	Unidade	2
Passagens aéreas - Ida e Volta	Unidade	60
Passagens Escolares	Unidade	125000
Passagens urbanas	Unidade	185000
Serviços de transporte para realização de FAMTOUR e PRESS TRIPP com motorista.	KM/rodado	10000
Transporte escolar da localidade de Areia Grande, Vila João XXIII e Rio Verde p/ Vila São João (EEEB Marechal Deodoro) e Vila São João e Barro Cortado p/ Rio Verde (EMF São Judas Tadeu) e vice e versa.	Km/rodado	19000

Transporte escolar da localidade de Areia Grande, Vila João XXIII, Barro Cortado e Rio Verde p/ Pirataba (EEEF Nossa Senhora da Glória) e Areia Grande, Vila João XXIII, e Rio Verde p/ Rio Verde (EMF São Judas Tadeu) e vice versa.	Km/rodado	16200
Transporte escolar da localidade de Morro do Jacaré e Vila dos Vargas para a EEEF Nossa Senhora Aparecida (Jacaré) e vice versa.	Km/rodado	4600
Transporte escolar da localidade de Sanga do Jacaré e Estrada Geral para a EEEF Nossa Senhora Aparecida (Jacaré) e vice versa.	Km/rodado	4000
Transporte escolar da localidade de Vila do Puca para a EEEF Nossa Senhora da Glória (Pirataba) e vice versa.	Km/rodado	6600
Transporte escolar da localidade de Vila Lothammer para a EEEF Nossa Senhora da Glória (Pirataba) e vice versa.	Km/rodado	11000
Viagem Saída de Campo Escolas e Projetos	Unidade	15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Clinica de especialidades	Anual	1
Imóvel clinica de especialidades	Anual	1
Imóvel vigilância sanitária	Anual	1
Imposto predial	Anual	2
Locação de imóvel Vila São João	Anual	1
Locação imóvel conselho tutelar	Anual	1
Locação imóvel cras/ smasdh	Anual	1
Locação imóvel creas	Anual	1
Locação imóvel extensão EMEI Salina	Anual	1
Locação imóvel extensão EMEI São Francisco de Assis	Anual	1
Locação imóvel extensão EMEI STAN	Anual	1
Samu/ farmácia	Anual	1
SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Aquisição de Gerador a Diesel portátil para ações de emergência	Unidade	1
Caminhão Munck 25 metros com cesto aéreo, operador (CBO 782515) com ferramentas e equipamentos para uso em eletricidade, com combustível e manutenção com EPCS	Hora/técnica	50
Caps renascer – 653,89m ² – 01 caixa d'água de 1000 litros (av. Do riacho 980)	Unidade	2
Clinica de especialidades – 01 caixa d'água de 2.000 litros	Unidade	2
CONTRAPARTIDAS UNIDADES BÁSICAS	Unidade	2
Contratação de empresa manutenção odonto	Unidade	400
Contratação de empresa técnica especializada para executar serviços de pintura interna e externa nos bens públicos para suprir as necessidades de mão de obra e materiais necessários durante a execução dos serviços.	Horas	100
Dedetização geral do Centro Administrativo	Unidade	1
Desinsetização e desratização	Unidade	43
Desinstalação De Ar-Condicionado Split 09.000btus.	Unidade	37
Desinstalação De Ar-Condicionado Split 12.000btus.	Unidade	51
Desinstalação De Ar-Condicionado Split 18.000btus.	Unidade	47
Desinstalação De Ar-Condicionado Split 24.000btus.	Unidade	28
Desinstalação De Ar-Condicionado Split 32.000btus.	Unidade	20
Desinstalação De Cortina De Ar.	Unidade	22
Divisórias com painéis lisos, na cor branca, tipo naval simples, perfis em aço zincado com pintura epoxica branca, instalado.	M ²	250
Eletrecistas aéreo (CBO 73120) e eletromecânico (CBO 782515) com certificados, ferramentas e EPI, especializados em reparos elétricos em baixa e média tensão até 25.000V	Hora/técnica	150
Eletricistas (CBO 951105) e encanador ou bombeiro hidráulico (CBO 724110) para execução de serviços em rede lógica informática, hidrossanitária e elétrica predial com todos os equipamentos de proteção individual e ferramentas necessária	Hora/técnica	250
Eletromecânico (CBO 782515) e eletricista aéreo (CBO 732120) para conserto e reparos em transformador, motores, motobombas, instalação de luminárias públicas, tubulações, aterramntos elétricos, limpeza e conserto em cabos, dutos diversos, com ferramentas e E.P.I.	Hora/técnica	100
Hora técnica para 03 profissionais, sendo 2 eletrcistas e 01 encanador ou bombeiro hidráulico, para execução de serviços em rede lógica, informática, hidrossanitária e elétrica predial com todos os equipamentos de proteção individual e ferramentas necessárias.	Horas	200
Impermeabilização das sacadas	Unidade	1
Impermeabilização do 12º andar	Unidade	1
Implementação de um elevador completo no Centro Administrativo	Unidade	1
Instalação De Ar-Condicionado Split 09.000btus.	Unidade	77
Instalação De Ar-Condicionado Split 12.000btus.	Unidade	136
Instalação De Ar-Condicionado Split 18.000btus.	Unidade	130
Instalação De Ar-Condicionado Split 24.000btus.	Unidade	45
Instalação De Ar-Condicionado Split 32.000btus.	Unidade	38
Instalação De Cortina De Ar, Kit De Fixação E Mão De Obra.	Unidade	31
Instalação de Cortina modelo persiana vertical, coleção nuance sem BKT, com cor a definir, medidas 1,37 m de largura e 2,41 m altura, com instalação no local de entrega e garantia de 1 ano.	Unidade	2
Instalação de divisórias	Unidade	16
Instalação de divisórias - incluso material	M ²	240
Instalação de persianas - incluso material	M ²	550
Instalação de redes de proteção	m ²	600
Limpeza e desinfecção da Caixa d'água de 36.000 litros do Centro Administrativo	Unidade	2
Manutenção de eletrodomésticos e equipamentos auxiliares	Hora	680
MANUTENÇÃO ELÉTRICA PA	Unidade	3
Manutenção Extintores	Unidade	19
Manutenção predial da Casa nº1	Unidade	1
Manutenção predial da Memorial do Surf	Unidade	1
Manutenção predial do Gibal	Unidade	1
Persianas tecido Blackout, medindo aproximadamente 2,80x2,13	Unidade	4
Persianas tecido medindo aproximadamente 1,30x2,13	Unidade	2
Placas Indicativas Prevenção Incêndio	Unidade	109



Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40m e menor que 0,60m AF_05/2018-CÔD. SINAPI 98534	Unidade	30
Posto central, dst e pronto atendimento – 906 m ² – 04 caixas d'água de 2000 litros cada (r. Alexandrino de alencar nº631)	Unidades	8
Posto curtume –93m ² – 01 caixa d'água de 1000 litros (r. Elizeu kuwer nº235)	Unidades	2
Posto rio verde – 165 m ² – 01 caixa d'água de 1000 litros (estrada geral nº8691 pirataba)	Unidades	2
Posto são braz- 135,57 m ² – 01 caixa d'água de 500 litros(r. Br 101 km 06 nº 9274 são brás)	Unidades	2
Posto são francisco – 153 m ² – 02 caixas d'água de 2000 litros cada	Unidades	4
Posto são jorge – 153 m ² – 01 caixa d'água de 1000litros (r. Horácio russo nº630)	Unidades	2
Posto vida torrense (fisioterapia) – 150 m ² – 2 caixas d'água 2.000 litros cada(av. Do riacho 980)	Unidades	4
Posto vila são joão – 240 m ² – 02 caixas d'água de 1000 litros(r. Diamantino j. Pereira nº 87)	Unidades	4
Posto vila são joão 153m ² – 2 caixas d'água de 2000 litros cada (rua padre réus nº1378)	Unidades	4
Prestação de serviços de corte de grama, capina e roçada	M ²	400000
Prestação de serviços de limpeza de caixas d'água	Litro	50000
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos das unidades	Hora	1210
Prestação de serviços para coleta, transporte e destinação final de água servida proveniente de até 32 módulos assentados a beira mar do município de torres, cada módulo possui um reservatório com capacidade de até 1000 (mil) litros (1m ³).	Diária	200
Recarga De Extintor Pqs 4kg	Unidade	281
Reforma do telhado - Centro Administrativo	Unidade	1
REFORMA PRONTO ATENDIMENTO	Unidade	1
REFORMA SÃO JORGE	Unidade	1
Retirada E Higienização Split 12.000 Btus	Unidade	149
Retirada E Higienização Split 18.000 Btus	Unidade	161
Retirada E Higienização Split 24.000 Btus	Unidade	61
Retirada E Higienização Split 32.000 Btus	Unidade	27
Retirada E Higienização Split 9.000 Btus	Unidade	71
Serviço De Recarga De Gás De Ar-Condicionado Split 09.000btus, Incluindo Mão De Obra.	Unidade	63
Serviço De Recarga De Gás De Ar-Condicionado Split 12.000btus, Incluindo Mão De Obra.	Unidade	54
Serviço De Recarga De Gás De Ar-Condicionado Split 18.000btus, Incluindo Mão De Obra.	Unidade	66
Serviço De Recarga De Gás De Ar-Condicionado Split 24.000btus, Incluindo Mão De Obra.	Unidade	36
Serviço De Recarga De Gás De Ar-Condicionado Split 32.000btus, Incluindo Mão De Obra.	Unidade	27
Serviços de pintura de prédios	M ²	100000
Sistema de alarme 24 horas por monitoramento eletrônico (alarme) durante 12 meses, com equipamento em regime de comodato, com execução de serviços 07 dias por semana, com pronto atendimento por profissional habilitado, através de veículos dentro dos padrões desta atividade.	Mês	12
Sucção de fossa séptica	M ³	12459
Troca de bateria câmara de vacinas	Unidades	6
TUBULAÇÃO EXTRA PARA AR CONDICIONADO VÁRIAS CAPACIDADES	Metro	1500
Vigilância sanitária e ambiental -180 m ² - 01 caixa d'água de 500 litros (r. Alexandrino de alencar nº640)	Unidade	2
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO / HIDRÁULICO / FERRAGEM		
Adesivo plástico tubos conexões pvc 175g com pincel	Unidade	70
Alicatão	Unidade	6
Alicate de pressão com mordente reto 7 polegadas cromo vanádio	Unidade	24
Alicate de pressão profissional 10 polegadas mordente curvo	Unidade	12
Alicate de torques armador 8" polegadas	Unidade	12
Alicate torquês armador 10 polegadas (250mm) turquesa	Unidade	10
ALICATE Universal 8 POL Cromo Vanadium, duplamente temperado, mandíbulas tratadas com têmpera por indução, apresentado com isolamento: 1000V, DIN ISO 5746, NBR 9699, NR 10.	Unidade	52
Ancinho Reforçado Curvo 12 Dentes Com Cabo	Unidade	10
Arame diâmetro 1,65mm bitola 16bwg	Unidade	20
Arame galvanizado	Rolo	6
Arame galvanizado 12	Unidade	12
Arame queimado nº 18	Unidade	10
Areia branca para aterro, a ser retirado pelo contratante.	M ²	54050
Areia grossa	M ²	51110
Areia média	M ²	51110
Argamassa ac iii, saco 20kg.	Unidade	1260
Argamassa colante para uso externo 20kg	Sacos	1510
Argamassa colante piso sobre piso interno 20 kg	Sacos	1460
ARMAÇÃO GALVANIZADA AR1 COM 1 ISOLADOR COM DE 5MM.	Unidade	300
ARRUELA GALVANIZADA DE ½ POLEGADA.	Unidade	500
Azulejo tipo a branco 30x40	M ²	3010
BALDE ATERRAMENTO PEQUENO DIMENSÃO 230MM DIÂMETRO 250 MM DE ALTURA.	Unidade	150
Balde de ferro ou metal 10 lts com alça (pedreiro)	Unidade	23
Barreira Pantográfica Retrátil 6,4Mt Dimensão Faixa: 40 cm largura X 4,60 cm Altura dobrada:1,17 m Altura desdobramento máx:0,40m		
Largura Dobrada:0,80 m Largura Desdobramento máx:6,4 m Espessura:3 cm Peso:7,5 kg	Unidade	10
Barreira plástica na cor laranja com faixa refletiva nos dois lados fabricada em polietileno com proteção contra raios UV, medindo 0,60 x 0,44 x 1,2 Mt com encaixe laterais tipo macho e fêmea (mala baiana).	Unidade	100
Barro vermelho para aterro incluindo transporte, terraplanagem e compactação	M ³	600
Base de Seixo Peneirado	M ³	6000
Base Graduada	M ³	7000
Bastão sinalizador	Unidade	20
Bolsa de ferramentas de nylon com tamanho de 19" e abertura total	Unidade	15
Bota borracha cano longo - epi 1 par	Unidade	160
Botina de couro (cano curto) 28 ao 44 1 par	Unidade	645
BRAÇADEIRA CIRCULAR ALUMÍNIO TAMANHO: 250MM COM PARAFUSO.	Unidade	500
BRAÇADEIRA CIRCULAR TAMANHO: 200MM COM PARAFUSO.	Unidade	500

BRAÇO CURVO DE 1M E MEIO, PARA LUMINÁRIA EM TUBO AÇO GALVANIZADO À FOGO E PAREDE DE TUBO 3MM, DIÂMETRO 02 POLEGADAS COM SAPATA DE FIXAÇÃO REFORÇADA COM 30CM DE COMPRIMENTO.	Unidade	600
BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA 03 METROS PAREDE DE TUBO 3MM GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO 02 POLEGADAS COM SAPATA DE FIXAÇÃO REFORÇADA COM 30CM DE COMPRIMENTO.	Unidade	1000
Broca 8mm	Unidade	20
Broxa retangular trincha 18cm x 8cm	Unidade	1025
CABO DE ALUMÍNIO QUADRUPLEX 10MM 4X10MM	Metro	4000
CABO DE ALUMÍNIO TRIPLEX 10MM 3 X10MM.	Metro	5000
Cabo P 2 – 5mts	Metro	1
Cabo P10 – 5mts	Metro	21
Cabo para fazer ponte	Metro	4
CABO PP 3X1,5MM, PADRÃO ABNT, ROLO COM 100 METROS	Rolo	40
CABO PP 3X2,5MM, PADRÃO ABNT, ROLO COM 100 METROS	Rolo	20
Cabo PP 4X1 50MM 750V NBR13249 – rolo com 100 metros	Unidade	6
Cabo pp 4x4,00mm, padrão abnt, rolo com 100 metros	Unidade	255
CABO PP 4X4.00MM, PADRÃO ABNT, ROLO COM 100 METROS.	Rolo	10
CABO QUADRUPLEX 50MM ALUMINIO. PADRÃO ABNT.	Metro	1000
Cabo Rca – 20 Mts	Metro	1
Cadeado	Unidade	120
Cadeado CTR 25	Unidade	60
Cadeado para bicicleta	Unidade	60
Caibro eucalipto bruto 0,8 x 0,8 x 5,50.	Unidade	300
Caibro pinus tratado 7,5 x 7,5 x 3,00.	Unidade	450
Caixa de descarga 6/9 litros	Unidade	60
CAIXA DE ENTRADA DE LUZ MONOFÁSICA: Dimensões internas: - Altura: 31,2cm, - Largura: 17,6cm - Profundidade: 13cm Dimensões externas: - Altura: 34cm - Largura: 20cm - Profundidade: 14cm	Unidade	150
CAIXA DE ENTRADA DE LUZ TRIFÁSICA: Dimensões:- Altura: 50cm- Largura: 27,8cm- Profundidade: 24,4cm	Unidade	50
Caixa de inspecao de terra conica 300x250mm em pvc	Unidade	55
Caixa de Som Ativa 200w Bivolt c/2 vias amp.	Unidade	1
Cal para pintura com fixador pacote de 5 kg	Unidade	5180
Calota a base de resina poliéster com um pino de fixação e dimensão aproximada 140x50mm corpo na cor amarela.	Unidade	200
Canaleta de pvc com tampa para piso 52x 14mm 2 metros	Unidade	200
Canaleta de pvc com tampa para piso 60x 13mm 2 metros	Unidade	1100
Canaletas de pvc com tampa e adesivo 20x10mm 2 metros branca	Unidade	2200
Canalizador de trânsito (conão, barril) com corpo em polietileno linear na cor laranja com dimensão aproximada altura total: 1170 mm, altura da base: 270 mm, largura da base: 600 x 600 mm. Diâmetro do topo: 400 x 400 mm, peso total: 7 kg, com duas faixas refletivas branca de no mínimo 150 mm de largura, tendo em sua base um compartimento para depósito de areia ou água para evitar deslocamento, pintura com vida útil contra desbotamento.	Unidade	50
Canhao Led Par 54 Leds De 3w Rgbw.	Unidade	10
Cano 100mm esgoto	Unidade	150
Cano 40mm esgoto	Unidade	150
Cano 50mm (marron)	Unidade	240
Cano 75mm esgoto	Unidade	200
Cano PVC 100mm esgoto barra de 6m	Unidade	340
Cano PVC 40mm esgoto barra de 6m	Unidade	190
Carrinho de mão carriola 55 litros galvanizada	Unidade	115
CASTANHA DE PORCELANA 85 x 52 mm	Unidade	100
Cavadeira articulada 1,80m c/ cabo aço carbono	Unidade	35
Cavalete de sinalização Trânsito com parede dupla. Feito de plástico resistente, este cavalete de sinalização é robusto e durável, capaz de resistir a condições adversas sem perder a sua eficácia. Com uma altura de 1,00 Mt e um peso de 7000 g, é estável e não será facilmente derrubado pelo vento ou pelo tráfego.	Unidade	10
Cavalete Plástico de 1 Metro para Sinalização De Trânsito Medidas Do Cavalete Sinalizador: Altura do Cavalete Montado:1metro Largura do Cavalete Montado:1 metro Peso do Cavalete Vazio com 1 Travessa: 5,8 kg Peso do Conjunto com areia ou água:24 kg Cor Padrão: Laranja com Fita Refletiva Possuem furo superior para encaixe de Sinalizador Noturno (pisca de advertência) podendo serem usados tanto vazios, com água ou areia e possui 1 Travessas com fitas refletivas.	Unidade	100
Cavalete Universal fabricado em polietileno com proteção contra raios UV. Possui na parte superior tampa que possibilita seu preenchimento com água.	Unidade	20
CHAVE CONTACTORA, TIPO 3TF, 70 AMPERES, 220V, PADRÃO ABNT.	Unidade	10
Chave de fenda	Unidade	1
Chave de fenda cruzada	Unidade	1
Chave phillips emborrachada 1/4x6"	Unidade	19
Chave teste digital	Unidade	63
Cimento tipo cp iv32 saco com 50 kg	Unidade	1450
Cinta com catraca para amarração de carga – Comprimento 9,5 metros total, comprimento cinta fixa 0,5 cm, largura 50 mm.	Unidade	10
Cinta elevação de carga medindo 2 metros comprimento, largura 50 mm para duas toneladas	Unidade	10
Cola adesiva instantânea multiuso 20g	Unidade	680
Coluna lavatório br	Unidade	415
Cone	Unidade	8
Cone com corpo em PVC e base de borracha na cor laranja com tarja, anéis ou película branca refletiva, altura: 75 cm, comprimento 41 cm, largura 41 cm, peso mínimo 3,990 kg.	Unidade	300
Cone de sinalização 75cm PVC	Unidade	40
CONNECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE PADRÃO CEEE, 10MM.	Unidade	1500
CONNECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE PADRÃO CEEE, 16MM.	Unidade	1500
Conexão para mangueira hidráulica MJ 10-10 (macho jig) (prensada e instalada)	Unidade	100



Conexão para mangueira hidráulica MJ 10-11 (macho jig) (prensada e instalada)	Unidade	100
Conexão para mangueira hidráulica MJ 12-10 (macho jig) (prensada e instalada)	Unidade	100
Conexão para mangueira hidráulica MJ 12-12 (macho jig) (prensada e instalada)	Unidade	100
Conexão para mangueira hidráulica SP 10-10 (sede plana) (prensada e instalada) -	Unidade	100
Conexão para mangueira hidráulica SP 10-8 (sede plana) (prensada e instalada)	Unidade	100
Conexão para mangueira hidráulica SP 12-12 (sede plana) (prensada e instalada)	Unidade	100
Conexão para mangueira hidráulica SP 6-6 (sede plana) (prensada e instalada)	Unidade	50
Conexão para mangueira hidráulica SP 8-6 (sede plana) (prensada e instalada)	Unidade	100
Conexão para mangueira hidráulica SP 8-8 (sede plana) (prensada e instalada)	Unidade	100
Conjunto de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca	Unidade	120
Conjunto semafórico	Unidade	2
controlador semafórico	Unidade	2
Corante para tintas marrom, preto, verde e vermelho	Unidade	1110
Corda 6mm branca (100 metros)	Unidade	15
Corda tipo seda 12mm (100 metros)	Unidade	14
Corrente de plástico para isolamento	Metro	120
Cumeeira 15º x 5mm sem amianto	Unidade	200
Cumeeira 15º x 6mm sem amianto	Unidade	150
Curva para canaleta simples	Unidade	1380
Curva soldável longa marrom 90 25mm - plastilit	Unidade	110
Desengripante micro óleo 300ml	Unidade	935
Diluyente (solvente) para tintas de demarcação viária a base de hidrocarbonetos de evaporação rápida, embalagem de 18 litros.	Unidade	1000
Disco corte fino INOX 4,1/2 X 1,0	Unidade	100
Disco diamantado segmentado profissional 110mm.	Unidade	70
Disco policorte (ferro).	Unidade	100
Disco serra circular 110mm x 24 dentes.	Unidade	10
Dobradiças pino solto 3,5"	Unidade	800
Dobradiças tamanhos diversos	Unidade	255
Enxada larga leve 30cm cabo 150cm com olho de 38mm	Unidade	25
Escada 7 degraus alumínio	Unidade	7
Escada alumínio 4x3 12 degraus em alumínio	Unidade	9
Escada extensível de alumínio 13 degraus - aberta: 3,76mts - estendida: 6,45mts	Unidade	16
Espuma de poliuretano 500 ml	Unidade	20
Esquadro aço profissional 12 polegadas	Unidade	2
Extensão Elétrica - 20 Mts	Unidade	3
Extensão Elétrica 5 Tomadas (Régua Padrão) - 10 Mts	Unidade	6
Facão 14 polegadas corneta - lâminas fabricadas em aço alto carbono	Unidade	7
Facão 16" c/ cabo propileno	Unidade	5
Fechadura com cilindro (externa)	Unidade	140
Fechadura cromada para porta externa	Unidade	290
Fechadura simples para porta interna	Unidade	340
Ferro 10.0mm	Unidade	10
Ferro 4.0mm	Unidade	4
FIO ESPECIFICAÇÃO 1,5MM PARALELO, PADRÃO ABNT, ROLO COM 100M.	Rolo	10
FIO ESPECIFICAÇÃO 1,5MM, SÓLIDO, PADRÃO ABNT, ROLO COM 100 M.	Rolo	100
FIO ESPECIFICAÇÃO 10MM SÓLIDO, PADRÃO ABNT, ROLO COM 100M.	Rolo	10
FIO ESPECIFICAÇÃO 2,5 PARALELO, PADRÃO ABNT, ROLO COM 100 M.	Rolo	10
FIO ESPECIFICAÇÃO 2,5MM, SÓLIDO, PADRÃO ABNT, ROLO COM 100M.	Rolo	100
FIO ESPECIFICAÇÃO 4,00MM, SÓLIDO, PADRÃO ABNT ROLO COM 100 M.	Rolo	10
FIO ESPECIFICAÇÃO 6,00MM, SÓLIDO, PADRÃO ABNT, ROLO COM 100 M.	Metro	10
Fita autoaderente aluminizada 90cm x 10m	Rolo	420
Fita isolante especificação abnt, rolo com 20 metros	Unidade	1010
Fita Isolante, Tipo autofusão: Espessura 0,76 mm, Tonalidade: Preto, Comprimento: 3M e Material: Borracha.	Unidade	50
Fita veda rosca 50metros	Unidade	210
Fita zebra	Rolo	13
Furadeira impacto md 1/2 800w 220v	Unidade	6
Furadeira parafusadeira a bateria 1/2" 20v Li 220v 2,0ah	Unidade	3
Garfo para rolo de pintura	Unidade	407
gazebos articulados, reforçados, pés de aço, cor azul marinho 3x3 m	Unidade	10
GERADOR DE ENERGIA MÍNIMO 3 KWA, MONOFÁSICO MÍNIMO 2800WTTTS, 4 TEMPOS, BIVOLT 110/220V, A GASOLINA OU DIESEL, PARTIDA ELÉTRICA OU MANUAL	Unidade	2
Grampo galvanizado 19x11 pacote de 1kg	Unidade	150
Guia de eucalipto bruto 0,10 x 0,025 x 5,50	Unidade	610
Guia de eucalipto bruto 0,15 x 0,025 x 5,50.	Unidade	210
Guia de eucalipto tratada 0,10 x 0,025 x 5,40	Unidade	110
Guia de pinus bruta 0,30 x 0,30 x 3,00.	Unidade	360
Guia de pinus tratada 0,20 x 0,025 x 3,00.	Unidade	110
Guia de pinus tratada 0,20 x 0,25 x 3,00.	Unidade	110
HASTE DE TERRA GALVANIZADA COBRE COM CONECTOR.,	Unidade	50
Joelho 90 esgoto prim dn 100	Unidade	70
Joelho 90 graus de pvc soldável diâmetro 25mm	Unidade	60
Joelho 90 graus de pvc soldável diâmetro 50mm	Unidade	60
Joelho 90 pvc esgoto 40mm	Unidade	60
Joelho esgoto 75mm esgoto	Unidade	60
Jogo de broca chatas para madeira 10mm a 25mm	Unidade	40
Jogo de brocas 3,0 à 12mm para madeira	Unidade	40
Jogo de brocas ar 3,0 à 12mm para aço (metais)	Unidade	10
Jogo de brocas vídea 3,0 à 12mm para alvenaria (concreto)	Unidade	10
Jogo de chave combinada cromo fosco de 6 x 22 mm aço cromado vanádio	Unidade	14
Jogo de formão para madeira agarre protouch em aço cromo-vanádio	Unidade	1

Jogo de serra copo diamantado para concreto com haste - 8 peças de serra copo, com os diâmetros: 19, 22, 25, 29, 38, 44, 51, 64 mm	Unidade	5
Kit completo de inox para portão de correr(trilho)	Unidade	15
Kit de porta de madeira semi-oca, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, batente, fechadura com execução do furo	Unidade	75
Kit jogo chave catraca com soquete 10 a 22mm	Unidade	4
Lâmina de serra manual rígida 12 polegadas. lâmina de serra manual rígida 12" com 24 dentes por polegada de aço rápido.	Unidade	50
Lâmpada de led bulbo 15w	Unidade	1170
Lâmpada de led bulbo 16w	Unidade	70
Lâmpada de led bulbo 24w	Unidade	100
Lâmpada de led bulbo 30w	Unidade	1020
Lâmpada de led bulbo 40w	Unidade	530
Lâmpada de led par20 luz branca 7w	Unidade	1130
Lâmpada de led tubo 18w	Unidade	1020
Lâmpada de led tubo grande 12w	Unidade	100
Lâmpada de led tubo grande 18w	Unidade	70
Lâmpada de led tubo grande 40w	Unidade	1040
Lâmpada de led tubo grande 9w	Unidade	1020
Lâmpada de led tubo pequena 18w	Unidade	50
LÂMPADA ECONÔMICA DE LEED DE 25 WATTS MÍNIMO DE 1600 LUMENS BOVOLTS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS COM SELO/CERTIFICADO DO INMETRO.	Unidade	100
LÂMPADA LEED 16W MÍNIMO DE 1600 LUMENS, BIVOLTS. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25000 HORAS COM SELO/CERTIFICADO DO INMETRO.	Unidade	100
LAMPADAS TUBULAR DE LED DE 18W, com 1,20 metro,bivolts.	Unidade	200
Lanterna bastão sinalização	Unidade	20
Lanterna para o trânsito	Unidade	20
Lanterna tática 5x1 Trânsito	Unidade	20
Lavatorio para banheiro simples	Unidade	10
Lavatorio para banheiro simples	Unidade	10
Linha nylon 100 metros	Unidade	62
Linha nylon branca 0,70mm 100 metros	Unidade	10
Lona	Rolo	10
Lona preta 4x100	Unidade	120
LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA, COM LENTE, TENDO NO MÍNIMO 14.000 LUMENS, COM CERTIFICADO NO INMETRO.	Unidade	500
LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA, COM LENTE, TENDO NO MÍNIMO 35.000 LUMENS, COM CERTIFICADO NO INMETRO.	Unidade	300
LUMINÁRIA DE LED PÚBLICA, COM LENTE, TENDO NO MÍNIMO 8.400 LUMENS, COM CERTIFICADO NO INMETRO.	Unidade	500
Luminária urbana arquitetural, luminária com design diferenciado para praças e jardins.	Unidade	40
Luva de correr pvc 100mm	Unidade	10
Luva de correr pvc soldável 25mm	Unidade	10
Luva de pvc soldável 25mm	Unidade	20
Luva de raspa (par) cano curto	Unidade	300
Luva de raspa (par) cano longo	Unidade	300
Luva de segurança confeccionada com vaqueta curtida ao cromo, formato de cinco dedos (forma L), com reforço na palma, reforço de costura entre o polegar e o indicador e entre os dedos anelares, acabamento com viés verde, costura com linha de nylon. C.A 20601, Norma: BS EN 388:2003 – Norma: BS EN 420:2003 + A1:2009	Unidade	500
Luva lr 25mm x 3/4 soldável e com rosca em pvc	Unidade	20
Machadinha camping cabo emborrachado	Unidade	5
Madeira deck, 10x2,70 pinus tratado	Unidade	600
Madeira roliça eucalipto tratado 10 a 12cm.	Unidade	70
Madeira roliça eucalipto tratado 18 a 20cm.	Unidade	70
MANGUEIRA CANAFEX COM FIO PASSANTE 1 ¼ "	Metro	2000
MANGUEIRA CANAFEX COM FIO PASSANTE 1"	Metro	2000
Mangueira conrugada leve3/4 (100mts)	Unidade	10
Mangueira duas tramas 1" para sistema hidráulico de alta pressão (prensada e instalada)	Metro	200
Mangueira duas tramas 1/4" para sistema hidráulico de alta pressão (prensada e instalada) –	Metro	200
Mangueira duas tramas 3/4" para sistema hidráulico de alta pressão (prensada e instalada)	Metro	200
Mangueira duas tramas 3/8" para sistema hidráulico de alta pressão (prensada e instalada)	Metro	200
Mangueira duas tramas 5/8" para sistema hidráulico de alta pressão (prensada e instalada)	Metro	200
Mangueira para nível 5/16"x1,3mm com 10 metros transparente	Unidade	4
Mangueira preta 1/2 - 100 metros	Unidade	14
Manta geotêxtil não tecido. Medidas: 0,50 cm x 200 m. Características técnicas: agulhado com filamentos contínuos, 100% poliéster; capacidade de ruptura em longitudinal de no mínimo 10 kN/m; alongamento em longitudinal maior que 50%; capacidade de ruptura em transversal de no mínimo 9 kN/m; alongamento em T maior que 50%; tração na ruptura em longitudinal de no mínimo N: 630; punção de no mínimo N 330; em conformidade com as Normas da ABNT: NBR ISO 10319, ASTM D 4632, ASTM D 4833, ASTM D 4533.	M²	15000
Manta líquida impermeabilizante 18 litros	Lata	100
Manta líquida impermeabilizante 18 litros	Lata	100
Marreta cabeça ferro fundido nodular 0,5 kg com cabo de madeira	Unidade	11
Marreta cabeça ferro fundido nodular 1 kg com cabo de madeira	Unidade	7
Marreta cabeça ferro fundido nodular 10 kg com cabo de madeira	Unidade	2
Martelete Demolidor rompedor, Voltagem 220V, indicada para demolição de pisos de concreto, vigas, lajes, sapatas, cortes em asfalto com uso de ponteiro tipo pá, descrição mínima; .16 KG, .1500W, . Força de impacto:19 a 30 joules . Impactos: 1.020 a 2.040 ipm . Mandril com encaixe tipo: hexagonal ou Sextavado . Mandril com encaixe: 20mm a 30mm . Velocidade sem carga: 100-250 rpm, . Mala para guardar a ferramenta .1 talhadeira (encaixe), .1 ponteiro (encaixe), .1 Punho auxiliar .Garantia de 2 anos pelo fabricante	Unidade	6

Martelo com cabo de madeira	Unidade	41
Martelo Perfurador/Rompedor 1500w 12,5J	Unidade	2
Massa corrida 18 litros	Unidade	260
Massa epóxi branca 100g	Unidade	305
Massa pronta para reboco, cor cinza para uso externo 20kg	Unidade	220
Massa pronta para reboco, cor cinza para uso externo 20kg	Saco	750
Massa pronta para reboco, cor cinza para uso externo 20kg	Saco	500
Mata junta cotovelo 90 20x10	Unidade	5
Micro-Esfera De Vidro Drop-On - Tipo II A (Média) Sacos De 25 Kg.	Unidade	100
Mola hidráulica para portas de vidros	Unidade	117
Motosserra	Unidade	2
Mourão de Concreto Curvo 3 metros	Unidade	100
MUTIMETRO E AMPERÍMETRO: KIT CONTENDO: 1 Multímetro Digital, 2 Cabos de teste, 1 Amperímetro. Características mínimas:Informações técnicas: - Produto: Multímetro digital - Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens) - Desligamento Automático após: Aprox. 20+10 minutos - Ambiente de Operação: 0°C a 40°C (32°F a 104°F), RH <80% - Ambiente de armazenamento: -20°C a 60°C (-4F a 140°F), RH <80% - Coeficiente de temperatura: 0,1 x (Precisão especificada) por °C, <18°C ou > 28°C - Uso interno - Altitude máxima de operação: 2000M - Altitude máxima de armazenamento: 10000M - Grau de poluição: II - Alimentação: 1 x 9v (6F22, NEDA1604 ou 006P) - Consumo: Aprox. 3mA (típico) - Segurança: IEC1010 Sobretenção e dupla isolamento, Categoria II 1000V	Unidade	10
Nível laser alcance 12m com suporte e bolsa de proteção	Unidade	3
Pã corte quadrada vanga vd 400-3 com cabo	Unidade	105
Pã de bico Nº 03 pesada com cabo de madeira de 71cm	Unidade	100
Pã de concha (de juntar) quadrada com cabo de madeira de 1,5 metro	Unidade	205
Pã quadrada ajuntadeira nº 5 com cabo	Unidade	7
Parafuso francês m 12x 35 mm com porca ZF	Unidade	300
PARAFUSO GALVANIZADO COM PORCA, TAMANHO 300MM X 12MM	Unidade	1500
Parafuso telheiro 5/16x110mm completo r	Unidade	300
Pasta Lubrificante	Quilograma	500
Pedra bloco	M²	303
Pedra Brita	M²	200
Pedra Brita nº 1 para aterro, incluindo transporte, terraplanagem e compactação.	M³	144
Pedra Gres 16 X 11,5 X 46	Unidade	13000
Pedra Gres 16 X 23 X 46	Unidade	10000
Pia para banheiro simples	Unidade	22
Picareta alvião com cabo de madeira de 90cm	Unidade	30
Pincel 2"	Unidade	70
Pincel 3"	Unidade	70
Pincel chato nº 2	Unidade	20
Pincel chato nº 6	Unidade	30
Pincel chato nº 8	Unidade	20
Piso de ardósia cinza 40x40 para calçadas	M²	800
Piso de cerâmica branco 40x40 para ambiente externo tipo a anti-derrapante	M²	500
Piso de cerâmica branco 40x40 para ambiente externo tipo a anti-derrapante	M²	300
Piso de cerâmica branco 40x40 para ambiente externo tipo a antiderrapante	M²	320
Piso de cerâmica branco 40x40 para ambiente interno anti-derrapante tipo a	M²	2440
Placa De 50cm X 50cm, A-32b, Com Película Retrorefletiva Tipo I Conforme Norma Da Abnt Nbr14644/2013 , Chapa Em Acm, Com Lado Inverso Em Preto, Espessura Mínima De 3mm	Unidade	200
Placa De 60cm X 40cm, Sem A Simbologia , Com Película Retrorefletiva Tipo I Conforme Norma Da Abnt Nbr14644/2013 , Chapa Em Acm, Com Lado Inverso Em Preto, Espessura Mínima De 3mm	Unidade	300
Placa de advertência De 50cm X 50cm, Sem A Simbologia, Com Película Retrorefletiva Tipo I Conforme Norma Da Abnt Nbr14644/2013 , Chapa Em Acm, Com Lado Inverso Em Preto, Espessura Mínima De 3mm	Unidade	200
Placa R-1 Pare Diâmetro Octógono 25cm Por Lado, 60cmx60cm, Com Película Retrorefletiva Tipo I Conforme Norma Da Abnt Nbr14644/2013, Chapa Em Acm, Com Lado Inverso Em Preto, Espessura Mínima De 3mm	Unidade	250
Placa Tipo R-6b Diâmetro 40cm, Com Película Retrorefletiva Tipo I Conforme Norma Da Abnt Nbr14644/2013, Chapa Em Acm, Com Lado Inverso Em Preto, Espessura Mínima De 3mm	Unidade	150
Plafon simples branco	Unidade	1035
Platina elétrica profissional 620w guia lateral lamina larga 220v	Unidade	2
Plug tampão pvc roscável 3/4" (20mm) branco	Unidade	130
Plug tampão pvc roscável 3/4" (25mm) branco	Unidade	130
Pô de brita	M³	250
Ponteiro de aço redondo 12 polegadas	Unidade	10
Porta com batentes, requadros, dobradiças e fechadura, instalada.	Unidade	18
Porta de madeira, medindo aproximadamente 75 x 2,13	Unidade	1
Poste 9m tratado 16 a 18 cm	Unidade	15
POSTE CURVO COMPOSTO (2 CURVA) 5 METROS SELECIONADO EM 2 PARTES, ACABAMENTOS: GALVANIZADA A FOGO PAREDE DO TUBO DE NO MÍNIMO 5MM, DIÂMETRO EXTERNO NO TOPO DE 60MM.	Unidade	100
POSTE CURVO COMPOSTO (2 CURVA) 9 METROS SELECIONADO EM 2 PARTES, ACABAMENTOS: GALVANIZADA A FOGO PAREDE DO TUBO DE NO MÍNIMO 5MM, DIÂMETRO EXTERNO NO TOPO DE 60MM.	Unidade	100
POSTE CURVO SIMPLES (1 CURVA) 5 METROS SELECIONADO EM 2 PARTES, ACABAMENTOS. GALVANIZADA A FOGO PAREDE DO TUBO DE NO MÍNIMO 5MM, DIÂMETRO EXTERNO NO TOPO DE 60MM.	Unidade	100
POSTE CURVO SIMPLES (1 CURVA) 9 METROS SELECIONADO EM 2 PARTES, ACABAMENTOS. GALVANIZADA A FOGO PAREDE DO TUBO DE NO MÍNIMO 5MM, DIÂMETRO EXTERNO NO TOPO DE 60MM.	Unidade	100
Poste de concreto 7,5 metros	Unidade	40
Poste de eucalipto tratado medindo 9 metros de altura com anti-racha (diâmetro no topo de no mínimo 19 cm)	Unidade	100
POSTE Ornamental 9,00 m de Altura Topo Tubo Ø 63,5 mm x Tubo Base Ø 101,6 mm 280 mm x 280 mm x 10 mm	Unidade	80

Prateleiras brancas de mdp 80cmx25cm	Unidade	45
Prateleiras brancas de mdp 80cmx25cm	Unidade	110
Prateleiras brancas de mdp 80cmx25cm	Unidade	100
Prego 12x12	Quilograma	225
Prego 17x27	Quilograma	230
Prego 19x39	Unidade	183
Prego 20x48 comum	Unidade	123
Prego galvanizado 17 x 27	Unidade	183
Prego galvanizado 19 x 39	Unidade	173
Prego telheiro galvanizado completo (arruela borracha e metal), 18x30	Unidade	173
Projektor em LED para iluminação de grandes áreas, construído em alumínio anodizado quimicamente na cor RAL a definir, potência 500W (+ou- 5%), com módulos de regulagem individual de (0 a -80° e 0 a +80°) , em um único corpo alinhado.	Unidade	25
Prumo de parede profissional aço 1000g	Unidade	12
Querosene 900 ml	Unidade	55
Registro 25mm	Unidade	70
Rejunte cinza para piso de cerâmica interno 1kg	Unidade	410
Rejunte cinza para piso de cerâmica interno 1kg	Saco	950
Rejunte cinza para piso de cerâmica interno 1kg	Saco	400
RELÉ FOTOELÉTRICO ELETROMAGNÉTICO 1000-W 220-60HZ 1800VA ACIONAMENTO INSTANTÂNEO CORPO E TAMPA POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RADIAÇÕES UV, CONTATOS DE ENCAIXE LATÃO ESTANHADO. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO. FAIXA DE OPERAÇÃO (ABNT NBR 5123) CERTIFICADO NO INMETRO E COM GARANTIA DE 24 MESES APÓS DATA DA ENTREGA. TAMPA APARAFUSADA À BASE.	Unidade	5000
Resistência elétrica para chuva	Unidade	170
Roçadeira fs 220, dm 300-3 lamina 3 pontas	Unidade	37
Roçadeira fs 290, dm 300-3 lamina 3 pontas	Unidade	30
Roçadeira para uso lateral, eixo cabo multifuncional para as duas mãos com cinto duplo de suporte, capacidade do tanque de combustível 0,58 litro, Cilindrada 35,2 cm³, Peso 7,7 kg, Potência 1.7/2.3 kW/CV, Rotação lenta 2800 RPM, Rotação máxima 12,500 RPM, no mínimo 01 (um) ano de garantia de fábrica, e deverá acompanhar kit chaves para roçadeira. Para trabalhos profissionais na agropecuária, florestal, jardinagem, corte de vegetação densa e entrelaçada, com corte de caules de até 10 cm de diâmetro, grama, capim, pasto, arbusto, macegas e pequenas árvores, em tarefas pesadas por longo espaço de tempo e terrenos aclives ou declives.	Unidade	35
Rolo de fio de nylon para aparador de grama	Unidade	30
Rolo de fita zebrada na cor amarelo e preto de 200m x 0,07cm para isolamento.	Unidade	500
Rolo de lã para pintura 23 cm	Unidade	215
Rolo de pintura em esponja 23 cm	Unidade	15
Sarrafo eucalipto 0,07 x 0,25 x 5,50.	Unidade	30
Sarrafo eucalipto bruto 0,05 x 0,05 x 5,50.	Unidade	30
Selador 18 litros	Unidade	80
Selador 18 litros	Unidade	70
Selador 18 litros	Unidade	70
Selador acrílico pigmentado, cor branca, acabamento fosco, base água	Unidade	35
Serra mármore 1500w 220v com 1 disco, kit refrigeração e maleta	Unidade	6
Serra tico-tico 710w 220v 1 lâmina	Unidade	1
Serrote profissional 26"	Unidade	22
Sifão flexível 60cm	Unidade	50
Silicone transparente 280g	Unidade	510
Sinalizador Giroflex em arco (Tipo Asa) Na cor VERMELHA, voltagem 12VCC, com controlador, chicote elétrico de instalação, conjunto de fixação para veículo de médio porte, comprimento mínimo de 1m10cm em arco (Tipo Asa).	Unidade	4
Sinalizador Unilamp para cone	Unidade	20
Solvente 900 ml	Unidade	1040
Soprador termico 2000w 220v	Unidade	6
SUPORTE (poste, haste, tubo de aço) METÁLICO GALVANIZADO A FOGO sem emendas e com certificado de fábrica COM BITOLA DE 2" DE DIÂMETRO, 63,5 mm DE DIÂMETRO EXTERNO, 3,00mm DE ESPESSURA DE PAREDE X 3m20cm DE ALTURA, FURADOS COM DIAMETRO DE 8mm QUE ATENDA AS PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO URBANA OBEDEÇENDO 5cm APÓS O TOPO SENDO 0,42cm ENTRE OS DOIS FUROS E COM OS PARAFUSOS DE CABEÇA FRANCESA GALVANIZADO 5/16" x 3" COM PORCA E ARRUELA 5/16 PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS, CAPA (tampa plástica ou borracha para não infiltrar água) DE VEDAÇÃO NA PARTE SUPERIOR, DUAS (2) ALETAS DE AÇO GALVANIZADO ANTI GIRO DE 100X15X1,26mm SOLDADA NA PARTE INFERIOR ANTE-GIRO PARA TRAVAMENTO. CONFORME AS NBR's 8.855, 10.062 e 5.871.	Unidade	500
SUPORTE (poste, haste, tubo de aço) METÁLICO GALVANIZADO A FOGO sem emendas e com certificado de fábrica COM BITOLA DE 2" DE DIÂMETRO, 63,5 mm DE DIÂMETRO EXTERNO, 3,00mm DE ESPESSURA DE PAREDE X 3m50cm DE ALTURA, FURADOS COM DIAMETRO DE 8mm QUE ATENDA AS PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO URBANA OBEDEÇENDO 5cm APÓS O TOPO SENDO 0,42cm ENTRE OS DOIS FUROS E COM OS PARAFUSOS DE CABEÇA FRANCESA GALVANIZADO 5/16" x 3" COM PORCA E ARRUELA 5/16 PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS, CAPA (tampa plástica ou borracha para não infiltrar água) DE VEDAÇÃO NA PARTE SUPERIOR, DUAS (2) ALETAS DE AÇO GALVANIZADO ANTI GIRO DE 100X15X1,26mm SOLDADA NA PARTE INFERIOR ANTE-GIRO PARA TRAVAMENTO. CONFORME AS NBR's 8.855, 10.062 e 5.871.	Unidade	200
Suporte articulado para televisão smart/led e ldc de 10" e 56"	Unidade	60
Suporte articulado para televisão smart/led e ldc de 10" e 56"	Unidade	50
Suporte articulado para televisão smart/led e ldc de 23" e 55"	Unidade	16
Suporte para prateleiras (mão francesa)	Unidade	60
Suporte para prateleiras (mão francesa)30 cm	Unidade	510
Suporte para prateleiras (mão francesa)30 cm	Unidade	500
Tabua 0,025x0,20x3,50m eucalipto	Unidade	160
Tachão (prisma) bidirecional a base de resina poliéster, dimensão aproximada 25x16x5cm, corpo amarelo, refletivo amarelo, e com dois pinos de fixação, peso aproximado 2.600g.	Unidade	200
Talhadeira em aço forjado sextavada	Unidade	20
Tanque lavadeira de plástico 15 litros	Unidade	102
Tê 25mm soldável em pvc	Unidade	40
Tela mosquiteiro branca em polietileno proteção rolo com 2x50 metros	Unidade	212
Tela revestida/plastificada, malha nº 7, 1,52 mt de altura, rolo com 25mt	Unidade	12
Tela revestida/plastificada, malha nº 7, 2,03mt de altura, rolo com 25mt.	Unidade	12
Telha 2,44x6mm	Unidade	2150



Telha de fibrocimento 2,44x0,50x4mm	Unidade	200
Telha de fibrocimento 2,44x1,10x5mm	Unidade	200
Tijolo 6 furos	Unidade	9000
Tijolo 6 furos palet com 1000 unid.	Unidade	300
Tinner 0,9l	Unidade	20
Tinta à base de resina acrílica, na cor AMARELA, balde de 18 litros, recipientes cilíndricos metálico com tampa removível com sistema de fechamento tipo borboleta (embalagem homologada), com peso bruto total de no mínimo 24,00kg, alto desempenho para sinalização viária indicada para sinalização horizontal em pavimentos asfálticos, concreto, rodovias e vias urbanas, de fácil aplicação manual por meio de rolo, pincel ou equipamentos mecânicos, excelente cobertura e aderência, alta durabilidade, resistência à abrasão, ótima visibilidade diurna e noturna, com aplicação de esferas de vidro, rendimento de 30 a 45 metros quadrados com espessura indicada de até 0,6 mm, Havendo necessidade podendo ser diluída em até 5% com o Diluente solvente apropriado, Tinta pronta para uso; conforme normas ABNT NBR 11862, 5829, 5830, 5844, 6831. Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries, boa durabilidade e secagem rápida para liberação do trânsito em até a 30 minutos, respeitando os padrões e tolerâncias do Código de cores Munsell, a partir da data de entrega o prazo de validade deverá ser igual ou superior a 5 (cinco) meses.	Unidade	500
Tinta à base de resina acrílica, na cor AZUL, balde de 18 litros, recipientes cilíndricos metálico com tampa removível com sistema de fechamento tipo borboleta (embalagem homologada), com peso bruto total de no mínimo 24,00 kg, alto desempenho para sinalização viária indicada para sinalização horizontal em pavimentos asfálticos, concreto, rodovias e vias urbanas, de fácil aplicação manual por meio de rolo, pincel ou equipamentos mecânicos, excelente cobertura e aderência, alta durabilidade, resistência à abrasão, ótima visibilidade diurna e noturna, com aplicação de esferas de vidro, rendimento de 30 a 45 metros quadrados com espessura indicada de até 0,6 mm, Havendo necessidade podendo ser diluída em até 5% com o Diluente solvente apropriado, Tinta pronta para uso; conforme normas ABNT NBR 11862, 5829, 5830, 5844, 6831. Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries, boa durabilidade e secagem rápida para liberação do trânsito em até a 30 minutos, respeitando os padrões e tolerâncias do Código de cores Munsell, a partir da data de entrega o prazo de validade deverá ser igual ou superior a 5 (cinco) meses.	Unidade	100
Tinta à base de resina acrílica, na cor BRANCA, balde de 18 litros, recipientes cilíndricos metálico com tampa removível com sistema de fechamento tipo borboleta (embalagem homologada), com peso bruto total de no mínimo 24,00 kg, alto desempenho para sinalização viária indicada para sinalização horizontal em pavimentos asfálticos, concreto, rodovias e vias urbanas, de fácil aplicação manual por meio de rolo, pincel ou equipamentos mecânicos, excelente cobertura e aderência, alta durabilidade, resistência à abrasão, ótima visibilidade diurna e noturna, com aplicação de esferas de vidro, rendimento de 30 a 45 metros quadrados com espessura indicada de até 0,6 mm, Havendo necessidade podendo ser diluída em até 5% com o Diluente solvente apropriado, Tinta pronta para uso; conforme normas ABNT NBR 11862, 5829, 5830, 5844, 6831. Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries, boa durabilidade e secagem rápida para liberação do trânsito em até a 30 minutos, respeitando os padrões e tolerâncias do Código de cores Munsell, a partir da data de entrega o prazo de validade deverá ser igual ou superior a 5 (cinco) meses.	Unidade	1000
Tinta à base de resina acrílica, na cor PRETA, balde de 18 litros, recipientes cilíndricos metálico com tampa removível com sistema de fechamento tipo borboleta (embalagem homologada), com peso bruto total de no mínimo 24,00 kg, alto desempenho para sinalização viária indicada para sinalização horizontal em pavimentos asfálticos, concreto, rodovias e vias urbanas, de fácil aplicação manual por meio de rolo, pincel ou equipamentos mecânicos, excelente cobertura e aderência, alta durabilidade, resistência à abrasão, ótima visibilidade diurna e noturna, com aplicação de esferas de vidro, rendimento de 30 a 45 metros quadrados com espessura indicada de até 0,6 mm, Havendo necessidade podendo ser diluída em até 5% com o Diluente solvente apropriado, Tinta pronta para uso, conforme normas ABNT NBR 11862, 5829, 5830, 5844, 6831. Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries, boa durabilidade e secagem rápida para liberação do trânsito em até a 30 minutos, respeitando os padrões e tolerâncias do Código de cores Munsell, a partir da data de entrega o prazo de validade deverá ser igual ou superior a 5 (cinco) meses.	Unidade	50
Tinta à base de resina acrílica, na cor VERMELHA, balde de 18 litros, recipientes cilíndricos metálico com tampa removível com sistema de fechamento tipo borboleta (embalagem homologada), com peso bruto total de no mínimo 24,00kg, alto desempenho para sinalização viária indicada para sinalização horizontal em pavimentos asfálticos, concreto, rodovias e vias urbanas, de fácil aplicação manual por meio de rolo, pincel ou equipamentos mecânicos, excelente cobertura e aderência, alta durabilidade, resistência à abrasão, ótima visibilidade diurna e noturna, com aplicação de esferas de vidro, rendimento de 30 a 45 metros quadrados com espessura indicada de até 0,6 mm, Havendo necessidade podendo ser diluída em até 5% com o Diluente solvente apropriado, Tinta pronta para uso; conforme normas ABNT NBR 11862, 5829, 5830, 5844, 6831. Apresentando boa homogeneização, fácil aplicação, boa aderência e flexibilidade, boa resistência a intempéries, boa durabilidade e secagem rápida para liberação do trânsito em até a 30 minutos, respeitando os padrões e tolerâncias do Código de cores Munsell, a partir da data de entrega o prazo de validade deverá ser igual ou superior a 5 (cinco) meses.	Unidade	300
Tinta acrílica acetinada branca 18l	Unidade	10
Tinta acrílica de piso alta durabilidade cinza, 18l	Unidade	20
Tinta acrílica fosca branca 18l	Unidade	1030
Tinta acrílica fosca branca 18l	Galões	250
Tinta acrílica fosca branca 18l	Galões	200
Tinta acrílica fosca branca 18l	Galões	210
Tinta acrílica fosca branca 18l	Galões	200
Tinta acrílica fosca, antimoho, categoria premium, sem cheiro, nas cores branca, verde, amarela, azul. Galão 18 litros.	Unidade	195
Tinta acrílica semibrilho, antimoho, categoria premium, sem cheiro, nas cores branca, verde, amarela, azul	Unidade	380
Tinta Acrílica, qualidade premium, acabamento acetinado, galão de 18 litros, COR BRANCA, Composição: Resina acrílica a base de água, Finalidade: alvenaria, aplicação exterior, alta impermeabilidade, rendimento até 320 M ² demão. Diluição: 1º demão de 20 a 30%, nas demais de 10 a 20 %.	Galões	500
Tinta Acrílica, qualidade premium, acabamento acetinado, galão de 18 litros, COR CINZA ESCURO, Composição: Resina acrílica a base de água, Finalidade: alvenaria, aplicação exterior, alta impermeabilidade, rendimento até 320 M ² demão. Diluição: 1º demão de 20 a 30%, nas demais de 10 a 20 %.	Galões	500
Tinta acrílica/semi-brilho; cor:branca 18l	Unidade	390
Tinta acrílica/semi-brilho; cor:branca 18l	Unidade	30
Tinta acrílica/semi-brilho; cor:branca 18l	Unidade	30
Tinta de piso alta durabilidade, nas cores branca, amarela, azul, verde e preto, a definir no empenho	Unidade	70
Tinta esmalte branca 3,6l	Unidade	185
Tinta esmalte branca 3,6l	Galões	220
Tinta esmalte branca 3,6l	Galões	200
Tinta esmalte branca 3,6l	Galões	200
Tinta esmalte branca 3,6l	Galões	200
Tinta esmalte sintética, acabamento alto brilho, secagem rápida, lavável, sem cheiro. Galão 18 litros	Unidade	140
Tinta spray	Unidade	50
TOMADA EXTERNA 20 AMPERES	Unidade	200

Torneira automática bica móvel com temporizador de mesa	Unidade	452
Torneira automática com temporizador para lavatório	Unidade	452
Torneira automática temporizada de parede	Unidade	312
Torneira jardim 1/2	Unidade	315
Transformador 1500w	Unidade	100
Transformador 2000w	Unidade	100
Transformador 3000w	Unidade	202
Trena 7,5 metros fita 25 mm com trava e presilha	Unidade	17
Trena a laser, alimentado e com indicador de nível de pilhas alcalinas, com capacidade de medição de distância mínima de 0,15cm e máxima de 50 metros, com tolerância ± 0,15mm/m.	Unidade	3
Trena longa aberta em PVC 30 metros x 125 mm	Unidade	10
Trena profissional emborrachada	Unidade	2
Tubo água pvc soldável 20mm, barra de 6 metros. classe 15.	Unidade	190
Tubo de água roscável 3/4, barra de 6 metros.	Unidade	20
Tubo de concreto armado, de seção circular para águas pluviais, 100 cm, PA-1 MF JR, segundo normas ABNT NBR 8890/2018.	Unidade	300
Tubo de concreto armado, de seção circular para águas pluviais, 30 cm, PA-1 PB JR, segundo normas ABNT NBR 8890/2018.	Unidade	200
Tubo de concreto armado, de seção circular para águas pluviais, 40 cm, PA-1 PB JR, segundo normas ABNT NBR 8890/2018.	Unidade	300
Tubo de concreto armado, de seção circular para águas pluviais, 60 cm, PA-1 MF JR, segundo normas ABNT NBR 8890/2018.	Unidade	100
Tubo de concreto armado, de seção circular para águas pluviais, 80 cm, PA-1 MF JR, segundo normas ABNT NBR 8890/2018.	Unidade	200
Tubo de concreto simples, de seção circular para águas pluviais, 100 cm, PA-2 MF, segundo normas ABNT NBR 8890/2018.	Metro	300
Tubo de concreto simples, de seção circular para águas pluviais, 30 cm, PS-1 PB, segundo normas ABNT NBR 8890/2018.	Metro	500
Tubo de concreto simples, de seção circular para águas pluviais, 40 cm, PS-1 PB, segundo normas ABNT/NBR 8890/2018.	Metro	400
Tubo de concreto simples, de seção circular para águas pluviais, 60 cm, PS-1 MF, segundo normas ABNT/NBR 8890/2018.	Metro	100
Tubo de concreto simples, de seção circular para águas pluviais, 80 cm, PA-2 MF, segundo normas ABNT/NBR 8890/2018.	Metro	300
Tubo extrudado, parede dupla em PEAD (polietileno de alta densidade), com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6m de comprimento, cor preta, pigmentada com negro de fumo, com diâmetro nominal DN/DI 1000 mm até 1100 mm (baseado no diâmetro interno), classe de rigidez SN4, conforme norma DNIT 094/2014. (barra de 6 metro)	Barra	300
Tubo extrudado, parede dupla em PEAD (polietileno de alta densidade), com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6m de comprimento, cor preta, pigmentada com negro de fumo, com diâmetro nominal DN/DI 1200mm (baseado no diâmetro interno), classe de rigidez SN4, conforme norma DNIT 094/2014. (barra de 6 metro)	Barra	300
Tubo extrudado, parede dupla em PEAD (polietileno de alta densidade), com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6m de comprimento, cor preta, pigmentada com negro de fumo, com diâmetro nominal DN/DI 1500 mm (baseado no diâmetro interno), classe de rigidez SN2, conforme norma DNIT 094/2014. (barra de 6 metro)	Barra	200
Tubo extrudado, parede dupla em PEAD (polietileno de alta densidade), com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6m de comprimento, cor preta, pigmentada com negro de fumo, com diâmetro nominal DN/DI 200 mm (baseado no diâmetro interno), classe de rigidez SN4, conforme norma DNIT 094/2014. (barra de 6 metro)	Barra	50
Tubo extrudado, parede dupla em PEAD (polietileno de alta densidade), com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6m de comprimento, cor preta, pigmentada com negro de fumo, com diâmetro nominal DN/DI 250 mm (baseado no diâmetro interno), classe de rigidez SN4, conforme norma DNIT 094/2014. (barra de 6 metro)	Barra	100
Tubo extrudado, parede dupla em PEAD (polietileno de alta densidade), com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6m de comprimento, cor preta, pigmentada com negro de fumo, com diâmetro nominal DN/DI 300 mm (baseado no diâmetro interno), classe de rigidez SN4, conforme norma DNIT 094/2014. (barra de 6 metro)	Barra	300
Tubo extrudado, parede dupla em PEAD (polietileno de alta densidade), com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6m de comprimento, cor preta, pigmentada com negro de fumo, com diâmetro nominal DN/DI 375 mm até 400 mm (baseado no diâmetro interno), classe de rigidez SN4, conforme norma DNIT 094/2014. (barra de 6 metro)	Barra	200
Tubo extrudado, parede dupla em PEAD (polietileno de alta densidade), com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6m de comprimento, cor preta, pigmentada com negro de fumo, com diâmetro nominal DN/DI 450 mm até 500 mm (baseado no diâmetro interno), classe de rigidez SN4, conforme norma DNIT 094/2014. (barra de 6 metro)	Barra	300
Tubo extrudado, parede dupla em PEAD (polietileno de alta densidade), com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6m de comprimento, cor preta, pigmentada com negro de fumo, com diâmetro nominal DN/DI 600 mm até 700 mm (baseado no diâmetro interno), classe de rigidez SN4, conforme norma DNIT 094/2014. (barra de 6 metro)	Barra	100
Tubo extrudado, parede dupla em PEAD (polietileno de alta densidade), com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6m de comprimento, cor preta, pigmentada com negro de fumo, com diâmetro nominal DN/DI 750 mm até 800 mm (baseado no diâmetro interno), classe de rigidez SN4, conforme norma DNIT 094/2014. (barra de 6 metro)	Barra	200
Tubo extrudado, parede dupla em PEAD (polietileno de alta densidade), com união ponta e bolsa, liso internamente e corrugado externamente, em barras de 6m de comprimento, cor preta, pigmentada com negro de fumo, com diâmetro nominal DN/DI 900 mm até 1000 mm (baseado no diâmetro interno), classe de rigidez SN4, conforme norma DNIT 094/2014. (barra de 6 metro)	Barra	300
Tubo pvc soldável 25mm x 6mt plasmatal tubo hidráulico soldável água fria, com comprimento 6 metros	Unidade	40
Vergalhão de Ferro 10mm 3/8" - 12 metros	Unidade	100
Vergalhão de Ferro 8mm 5/16" - 12 metros	Unidade	100
Vergalhão de Ferro CA 50 soldável nervurado 32mm 1.1/4" - 12 metros	Unidade	100
VERNIZ SEMI BRILHO INCOLOR; A BASE D'ÁGUA 3,6L	Unidade	10
SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, MARKETING, EVENTOS, ANÚNCIOS E PUBLICIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE



1) Criação de trilha musical para tocar de forma sincronizada ao espetáculo de fogos de artifício criando um show piromusical. 2) A trilha musical deverá ser de alta definição com tempo de acordo com a execução de fogos proposta para cada evento, com clássicos da música brasileira e internacional, ficando condicionada a aprovação pela contratante que poderá indicar as músicas que achar conveniente ao segmento de cada evento. 3) A empresa contratada deverá sincronizar e operar a trilha junto a detonação dos fogos com profissionais habilitados.	Serviço	8
1) Montagem das baterias de fogos, detonação das baterias (execução de show pirotécnico), assim como todas as liberações necessárias para execução do serviço, junto ao Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e demais órgãos competentes envolvidos. O tempo da apresentação pirotécnica deverá ser de no mínimo 05 (cinco) minutos, com uma maior intensidade de detonação ao final da apresentação. As baterias deverão ser montadas de acordo com os produtos acima descritos; 2) Utilização de SISTEMA DIGITAL para sincronismo de detonação dos fogos; 3) Serviço de isolamento da área de detonação dos fogos com material adequado de acordo com as diretrizes do corpo de bombeiros e legislação vigente. Obs: A contratante não fornecerá maquinário, como qualquer mão de obra para execução do referido serviço, independente do local da apresentação. 4) Contratação de serviço de segurança privada para impedir exitosamente o acesso das pessoas na área isolada para detonação dos fogos, inclusive durante o período de montagem do material que será utilizado, de acordo com a norma vigente.	Serviço	4
1) Montagem das baterias de fogos, detonação das baterias, assim como todas as liberações necessárias para execução do serviço, junto ao Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e demais órgãos competentes envolvidos. Os serviços se referem a um tempo da apresentação pirotécnica que deverá ser de no mínimo 15 (quinze) minutos, com uma maior intensidade de detonações ao final da apresentação. As baterias deverão ser montadas de acordo com os produtos acima descritos; 2) Utilização de SISTEMA DIGITAL para sincronismo de detonação dos fogos; 3) Serviço de isolamento da área de detonação dos fogos. O cercamento da área deverá realizar-se com a utilização de 1.500m de tela tapume de polietileno estirado, fixadas em 600 palanques de madeira eucalipto roliço, que deverão ser retirados após a execução do show de fogos; Obs: A contratante não fornecerá maquinário, como qualquer mão de obra para execução do referido serviço, independente do local da apresentação. 4) Contratação de serviço de segurança privada para impedir exitosamente o acesso das pessoas na área isolada para detonação dos fogos, inclusive durante o período de montagem do material que será utilizado, de acordo com a norma vigente.	Serviço	4
Adesivo perfurado impressão 4 cores, anti UV – Com instalação. Cota ME e EPP	M²	325
ADESIVO PERFURADO, IMPRESSÃO 4 CORES, ANTI UV – COM INSTALAÇÃO	Unidade	795
Adesivo vinil, impressão 4 cores	M²	500
ADESIVO VINIL, IMPRESSÃO 4 CORES CORES, ANTI UV – COM ENTREGA NA PREFEITURA DE TORRES	Unidade	900
Adesivo vinil, impressão em 4 cores, anti UV – com instalação.	M²	66
Adesivo vinil, sem impressão, cores variadas, recorte eletrônico – com instalação.	M²	266
Adesivos	M²	10
Anúncio 1 página (26 x 35 cm) colorido	Unidade	100
Anúncio 1 página (26 x 35 cm) preto e branco	Unidade	100
Anúncio 1 página (contracapa) colorido	Unidade	100
Anúncio 1 página (contracapa) preto e branco	Unidade	100
Anúncio ½ página (17 x 26 cm) colorido	Unidade	100
Anúncio ½ página (17 x 26 cm) preto e branco	Unidade	100
Anúncio ½ página (26 x 17 cm) colorido	Unidade	100
Anúncio ½ página (26 x 17 cm) colorido contracapa	Unidade	100
Anúncio ½ página (26 x 17 cm) preto e branco	Unidade	100
Anúncio ½ página (26 x 17 cm) preto e branco contracapa	Unidade	100
Anúncio ¼ página (13 x 17 cm) preto e branco	Unidade	100
Anúncio ¼ página (17 x 13 cm) colorido	Unidade	100
Anúncio ¼ página (26 x 8,5 cm) colorido	Unidade	100
Anúncio ¼ página (26 x 8,5 cm) preto e branco	Unidade	100
Anúncio ¼ página (contracapa) colorido	Unidade	100
Anúncio Jornal página inteira, colorido	Unidade	10
Anúncio Jornal 1/2 página (17 x 26cm) colorido	Unidade	10
Binóculo - Tipo Roof com aumento mínimo de 8 vezes e máximo de 12 vezes	Unidade	1
Blocos em papel sulfite 75gr, impresso em 1x0 cor 1via com 100 folhas cada, formato 7 x 10 cm colados refilados	Unidade	100
Bomba 3", com rastros, divididas em diferentes cores e efeitos. Disparadas em "W" de 02 pontos simultâneos, com intervalos de 02 segundos por disparo.	Peça	600
Bombas 3", divididas em diferentes cores e efeitos. Disparadas em 03 pontos simultâneos, com intervalos de 2,5 segundos por disparos.	Peça	1600
Bombas 4", divididas em diferentes cores e efeitos. Disparadas em 02 pontos simultâneos, com intervalos de 04 segundos por disparo.	Peça	800
Bombas 5", efeitos somente especiais como: brocade crown, horse tail, waterfall, crossete e etc..., seguindo a determinação da Lei Estadual nº 15.366 de 05/11/2019.	Peça	700
Bombas 6", efeitos somente especiais como: brocade crown, horse tail, waterfall, crossete e etc..., seguindo a determinação da Lei Estadual nº 15.366 de 05/11/2019.	Peça	600
Brigadista - 06 horas	Profissional	110
Brigadista - 08 horas	Profissional	110
Brigadista - 12 horas	Profissional	60
Brinquedos para eventos, cama elástica, escorrega, etc.	Diária	60
Caixa de som portáteis amplificadas de 150V RMS	Unidade	2
Câmera FUL HD 20 MP Mesa Controladora Camera Speed Dome compatível	Unidade	10
Camisas para o balonismo	Unidade	600
Carro De Som	Horas	1030
Cartazes em papel couchê brilho 170gr impresso em 4x0 cores formato 30x 42cm	Unidade	10000
Cartazes, 31x46cm, 4x0 cores offset, couchê fosco 115g	Unidade	1000
Certificados 21x29,7cm, 4x4cores offset, couchê fosco 300g	Unidade	23000
Contratação de câmera fria para eventos 4x2x2 m	Unidade/diária	45200
Contratação de Produtora para dispor de apresentações de artistas locais	Unidade	1
Convites – Com envelopes. Envelope: 28,8 x 32,1 cm, sem impressão em color plus aspen 240g. Lamina interna: 14,5x20cm, 4x0 cores em color plus aspen 240g. Acabamento(s): Com faca de corte especial (envelope), refilado, corte/vinco (envelope), dobrado/colado (envelope).	Unidade	600
Convites, 15x21, 4x0 cores offset, couchê fosco 300g	Unidade	5100
Cordão para ORGANIZAÇÃO acetinado 20 mm largura, 100% sublimado, arte a definir, com argola e prendedor metálico. Especificações técnicas:Material: Poliéster acetinado. Tamanho: 2,0 cm (largura) x 65 cm (comprimento). Impressão/Personalização: a definir.	Unidade	80
Cordão para POSSO AJUDAR acetinado 10 mm largura, 65 cm de comprimento na cor LARANJA sem estampa, com argola e prendedor metálico.	Unidade	40

Crachá em PVC laminado 54 x 85 mm, impressão frente (4x0 cores), com arte a definir, perfurado para fixação de cordão. POSSO AJUDAR	Unidade	40
Crachá para ORGANIZAÇÃO em PVC flexível laminado 15 cm altura x 10 cm largura, impressão frente e verso (4x4 cores), com arte a definir, perfurado para fixação de cordão.	Unidade	60
Crachás, 10x15cm, 4x0 cores, offset couchê fosco, 300g	Unidade	3010
Diárias de hospedagem para formação	diária	60
DJ - Réveillon	Unidade	3
DJ Local - Réveillon	Unidade	13
Estojo porta medalha	Unidade	80
Estrutura arquibancada (6 degraus)	Metro	4000
Estrutura barricada (contenção)	Metro	2000
Estrutura camarote - praticável elevação com cobertura	M²	10000
Estrutura camarote - praticável elevação sem cobertura	M²	6000
Estrutura de iluminação direta	Kit	100
Estrutura de painel de LED (P 2.9mm)	M²	1000
Estrutura de sistema de iluminação master	Kit	70
Estrutura de sonorização para ambientes	Kit	120
Estrutura estande para eventos (divisória comum)	M²	6000
Estrutura estande para eventos (tipo especial)	M²	30000
Estrutura estande tipo camarim (estande com móveis)	M²	16000
Estrutura grade de proteção (brete de isolamento)	Metro	30000
Estrutura iluminação decorativa	Kit	80
Estrutura iluminação efeitos	Kit	120
Estrutura iluminação grande porte	Kit	40
Estrutura iluminação médio porte	Kit	70
Estrutura iluminação pequeno porte	Kit	70
Estrutura palco (sem cobertura)	M²	8000
Estrutura palco grande (17x15m)	Diária	40
Estrutura palco médio (9x7m)	Diária	80
Estrutura palco pequeno (7x5m)	Diária	40
Estrutura pavilhão (galpão) - aço modulável	M²	4000
Estrutura pavilhão (galpão) - alumínio modulável	M²	22000
Estrutura pirâmides (tenda 10x10m) - lona branca	M²	30000
Estrutura pirâmides (tenda 10x10m) - lona cristal	M²	4000
Estrutura pirâmides (tenda 4x4m) - lona branca	M²	5000
Estrutura pirâmides (tenda 5x5m) - lona branca	M²	30000
Estrutura pirâmides (tenda 5x5m) - lona cristal	M²	4000
Estrutura projetor de luz longo alcance (sky walker)	Kit	200
Estrutura Q	Metro	400
Estrutura sistema de distribuição de som	Kit	120
Estrutura sistema de sonorização (delay)	Kit	60
Estrutura sistema sistema multimídia 4k	Kit	60
Estrutura sonorização eventos	Kit	60
Estrutura sonorização grande porte	Kit	120
Estrutura sonorização médio porte	Kit	130
Estrutura sonorização pequeno porte	Kit	140
Estrutura tablado de madeira (piso com carpete)	M²	40000
Estrutura tablado de madeira (piso comum)	M²	10000
Estrutura tablado de madeira (piso deck)	M²	50000
Estrutura tablado elevado (praticável elevação)	M²	10000
Estrutura tablado vip - piso único	M²	20000
Estrutura tapume (fechamentos)	Metro	10000
Estrutura treliça Q-25	Metro	8000
Estrutura treliça Q-30	Metro	20000
Estrutura treliça Q-50	Metro	6000
Fita 100% sublimada para acesso frente e verso acetinada, material de alta durabilidade e resistente a rasgos. Especificações técnicas: Material: Poliéster acetinado. Tamanho: 1,5 cm (largura) x 35 cm (comprimento). Impressão/Personalização: a definir.	Unidade	4400
Flyer 10x15cm, 4x0 cores offset, couchê brilho 115g	Unidade	110000
Flyer 10x15cm, 4x4 cores offset, couchê brilho 115g,	Unidade	110000
Flyer 15x21cm, 4x0 cores offset, couchê brilho 115g	Unidade	106000
Flyer 15x21cm, 4x4 cores offset, couchê brilho 115g	Unidade	106000
Folder 21x30cm, 1 dobra, 4x4 cores offset, couchê brilho 115g	Unidade	106000
Folder 21x30cm, 2 dobras, 4x4cores offset couchê fosco 115g	Unidade	106000
Folder 42x29,7cm, 1 dobra, 4x4cores, offset, couchê brilho 150g	Unidade	35000
Folder 42x29,7cm, 2 dobras, 4x4cores offset, couchê brilho 150g	Unidade	35000
Folder 42x29,7cm, 4 dobras, 4x4cores offset, couchê brilho, 115g	Unidade	37000
Folder frente e verso, 29,7 x 21cm, 1 dobra, 4x4 cores offset, couchê brilho 150g.	Unidade	38000
Gás propano	Quilograma	45000
Gazebo em Poliestileno 3x3	Unidade	17
Gerador de no mínimo 180 kva	Unidade	7
Gerador de no mínimo 260 kva	Unidade	5
Gerador de no mínimo 360 kva	Unidade	5
Gerador de no mínimo 450 kva	Unidade	5
GPS Navegador GPS portátil robusto eTrex 32x	Unidade	1
Grade de Proteção	Metro	2400
Iluminação de EFEITOS	Kit	40
Iluminação DECORATIVA	kit	40
Iluminação Grane Porte para eventos - diárias	Diária	60
Iniciadores de fogos.	Peça	3000
Leques abanadores, impresso cemik 4x4, formato 20x27 cm, frente e verso, no papel couche 300GR faca especial, estampados, empacotados.	Unidade	10000

LETRA CAIXA ACRÍLICO COM CORTE LASER- COM ENTREGA NA PREFEITURA DE TORRES	M²	100
LETRA CAIXA ACRÍLICO COM CORTE LASER- COM ENTREGA NA PREFEITURA DE TORRES	M²	100
LETRA CAIXA COM ESTRUTURA EM ACM, FACE EM ACRÍLICO – 90MM – COM ILUMINAÇÃO INTERNA DE LED – COM ENTREGA INSTALAÇÃO	M²	100
LETRA CAIXA EM ACRÍLICO 50MM COM INSTALAÇÃO	M²	100
LETRA CAIXA PVC EXPANDIDO 10MM COM ENTREGA NA PREFEITURA DE TORRES	M²	100
LETRA CAIXA PVC EXPANDIDO 10MM COM INSTALAÇÃO	M²	100
LETRA CAIXA PVC EXPANDIDO 20MM COM ENTREGA NA PREFEITURA DE TORRES	M²	100
LETRA CAIXA PVC EXPANDIDO 20MM COM INSTALAÇÃO	M²	100
LETRA CAIXA PVC EXPANDIDO 50MM COM ENTREGA NA PREFEITURA DE TORRES	M²	100
Locação de cadeiras (cadeiras plásticas)	Unidade	9000
Locação de Cadeiras para Eventos	Unidade	4000
Locação de enfeites de natal	Unidade	1
Locação de entrada de energia elétrica trifásica com painel de medição até 10 KW, com eletrodutos, cabos de força, disjuntor de proteção geral e comando	Unidade	2
Locação de entrada de energia elétrica trifásica com painel de medição até 35 KW, com eletrodutos, cabos de força, disjuntor de proteção geral e comando	Unidade	2
Locação de espaço para coquetel	Diária	2
Locação de mesas (mesas plásticas)	Unidade	2500
Locação de painel de LED (P 4mm - outdoor)	M²	1000
Locação de SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE – EVENTOS	Diária	800
Locação de SANITÁRIOS QUÍMICOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE – PARA USO CONTINUO (30 dias ou mais)	Mensalidade	200
Locação de SANITÁRIOS QUÍMICOS, PARA EVENTOS	Diária	3000
Locação de SANITÁRIOS QUÍMICOS, PARA USO CONTINUO (30 dias ou mais)	Mensalidade	2000
Locação por diária - eventos : Banheiros contêineres COM reservatório. Locação de Banheiro contêiner com as seguintes medidas e discriminações: medidas mínimas de 6,00 (C) X 2,30(L) X 2,45(A), contendo no mínimo 05 sanitários e mais um mictório no caso de banheiro masculino. com pelo menos 01 sanitário com acessibilidade. suporte para papel higiênico. tranças nas portas. placas de identificação masculinos, femininos e deficientes físicos. 02 pias. 01 porta de entrada geral. 01 janela (frente). 03 suportes para lâmpadas tipo tartarugas. instalação elétrica pronta para instalar na rede elétrica. instalação de água pronta para instalar na rede de água. Manter um funcionário especializado em higienização do local, e fornecimento e reposição de todo material para higienização e limpeza diária do ambiente. BAIXA TEMPORADA	Diária	200
Locação por diária - eventos: Banheiros contêineres SEM reservatório Locação de Banheiro contêiner com as seguintes medidas e discriminações: medidas mínimas de 6,00 (C) X 2,30(L) X 2,45(A), contendo no mínimo 05 sanitários e mais um mictório no caso de banheiro masculino. com pelo menos 01 sanitário com acessibilidade. suporte para papel higiênico. tranças nas portas. Placas de identificação masculinos, femininos e deficientes físicos. 02 pias. 01 porta de entrada geral. 01 janela (frente). 03 suportes para lâmpadas tipo tartarugas. instalação elétrica pronta para instalar na rede elétrica. instalação de água pronta para instalar na rede de água. Manter um funcionário especializado em higienização do local, e fornecimento e reposição de todo material para higienização e limpeza diária do ambiente. BAIXA TEMPORADA	Diária	200
Lona 300g, impressão a cores, anti UV, acabamento (ilhós, bainha, corda e madeira) – com instalação.	M²	1200
LONA 300G, TRAMA 1000X1000 – 4X0 ANTI UV, ACABAMENTO (ILHÓS, BAINHA, CORDA E MADEIRA)-COM ENTREGA NA PREFEITURA DE TORRES	Unidade	1500
LONA 300G, TRAMA 1000X1000 – 4X0 ANTI UV, ACABAMENTO (ILHÓS, BAINHA, CORDA E MADEIRA)-COM INSTALAÇÃO	Unidade	1500
LONA 440G, 500X500 – 4X0 ANTI UV, ACABAMENTO (ILHÓS, BAINHA, CORDA E MADEIRA)-COM INSTALAÇÃO	Unidade	1500
Lona 440g, impressão a cores	M²	700
Lona 440g, impressão a cores, anti UV, acabamento (ilhós, bainha, corda e madeira) – com entrega na Prefeitura de Torres.	M²	1241
LONA 440G, TRAMA 500X500 – 4X0 ANTI UV, ACABAMENTO (ILHÓS, BAINHA, CORDA E MADEIRA)-COM ENTREGA NA PREFEITURA DE TORRES	Unidade	3500
LONA ORTOFÔNICA – 400GG, TRAMA 300X500 – ANTI CHAMAS – 4X0 ANTI UV, ACABAMENTO (ILHÓS, BAINHA, CORDA E MADEIRA)-COM INSTALAÇÃO	Unidade	1700
LUMINOSO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO – REVESTIDO DE ACM – VAZADO EM ACRÍLICO – COM TUBULARES LED -COM ENTREGA NA PREFEITURA DE TORRES	M²	100
LUMINOSO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO – REVESTIDO DE ACM – VAZADO EM ACRÍLICO – COM TUBULARES LED -COM INSTALAÇÃO	M²	100
Máquina fotográfica lentes AFS 70-300 VR	Unidade	1
Medalha de participação	Unidade	580
MEMORIAL DESCRITIVO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR TORRES-RS E FESTIVAL DO BALONISMO: - A estrutura proposta compreende: - um pavilhão de 650 m², em estrutura "box Truss", cobertura de lona; - 850 m² de piso deck; - sistema de climatização por aspersão em todo o espaço; - 82 (oitenta e dois) espaços destinados a expositores = estandes medindo 2,0 x 2,50 mts (275 mts² de estrutura em octanorme), comunicação visual dos Expositores; - comercialização dos espaços; - 2 (dois) espaços institucionais; - 2 (dois) espaços para preparação de alimentos medindo 10x10 m; - uma área pública de alimentação; - espaço destinado a apresentações culturais. - comunicação visual do evento: - serviço de limpeza, segurança não armada...	M²	1350
Mesa de som 4 canais sendo os 4 canais com. entrada XLR ou P10 com bluetooth.	Unidade	1
Microfone sem fio com frequência 40Hz-20kHz	Unidade	5
Mini amplificador de voz S278 15W portátil e recarregável, com fone de ouvido, suporta Bluetooth/gravação/rádio FM/MP3	Unidade	10
Montagem das baterias de fogos - Réveillon e outros eventos,	Unidade	6
PALCO MÉDIO - 9mx7m com Cobertura	Diária	40
PALCO PEQUENO-7mx5m com Cobertura	Diária	45
Pastas com bolso, 31x46cm, 4x0cores, offset, triplex 300g	Unidade	6000
Pastas sem bolso, 31x46cm, 4x0cores offset, triplex 300g	Unidade	10000
Peças de mono disparo com 30 mm, diferentes efeitos e cores	Peça	1500
Pedestal girafa para televisor de plasma	Unidade	2
Pedestal microfone girafa	Unidade	7
Pedestal para banner	Unidade	9
Perneira de proteção contra cobra ajustável	par	4
Placa com letra em PVC expandido 5mm, pintura epoxi cores variadas aplicadas na base de chapa ACM, com entrega na prefeitura.	M²	250
Placa com letra em PVC expandido 5mm, pintura epoxi cores variadas aplicadas na base de chapa galvanizado, com entrega na prefeitura.	M²	450

Placa de lona para sinalização de risco	M²	110
PLACA DE MADEIRA – LONA IMPRESSÃO 4 CORES, ANTI UV, ESTRUTURA DE MADEIRA, PILARES LATERAIS EM EUCALIPTO TRATADO DE 2M DE ALTURA – COM INSTALAÇÃO	Unidade	500
PLACA EM ACM 3MM COM ESTRUTURA DE ALUMINÍO COM ENTREGA NA PREFEITURA DE TORRES	M²	200
PLACA EM ACM 3MM COM ESTRUTURA DE ALUMINÍO COM ENTREGA NA PREFEITURA DE TORRES	M²	200
PLACA EM ACM 4MM PINTURA KYNAR COM ESTRUTURA DE ALUMINÍO COM ENTREGA NA PREFEITURA DE TORRES	M²	200
PLACA EM ACM 4MM PINTURA KYNAR COM ESTRUTURA DE ALUMINÍO COM INSTALAÇÃO	M²	200
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA – LONA IMPRESSÃO 4 CORES, ANTI UV, ESTRUTURA DE MADEIRA EUCALIPTO 5CM, REVESTIDA COM CHAPA GALVANIZADA, PILARES LATERAIS EM EUCALIPTO TRATADO DE 2M DE ALTURA – COM INSTALAÇÃO	Unidade	520
Placa magnética de identificação Defesa Civil	Unidade	6
Placas de PS - PVC 2mm	M²	200
Placas em PS 2mm, com adesivo vinil em recorte eletrônico, com instalação.	M²	150
PLACAS EM PS, PVC 2MM COM ADESIVO VINIL IMPRESSÃO 4 CORES – COM ENTREGA NA PREFEITURA DE TORRES	Unidade	150
PLACAS EM PS, PVC 2MM COM ADESIVO VINIL IMPRESSÃO 4 CORES – COM INSTALAÇÃO	Unidade	150
Plotagem/adesivação de carros	Unidade	4
Prestação de serviço nas redes sociais: Transmissão para telão: Imagem do evento da vida do ano simultaneamente, contagem regressiva, atrações musicais e publico. Transmissão para redes sociais: facebook e Youtube da Prefeitura. Edição de vídeos: Ações da Administração Municipal, Vídeos Institucional, Vídeos do Programa Transforma Torres, Balonismo, Réveillon, entre outros. - Exibição de vídeos no telão horas antes da virada do ano. Todos os equipamentos e serviços mencionados serão fornecidos pela empresa contratada. Orçamento inclui transporte, instalação e retirada dos equipamentos. Qualquer imprevisto ou alteração no local, horário ou período de funcionamento será comunicado e ajustado conforme necessário. Local de instalação: Calçadão da Av. Beira Mar.	Unidade	2
Projeto data show	Unidade	1
Pulseiras de identificação, com impressão, lacre adesivo, produzidas em material (Tyvek) de alta resistência e lacre inviolável que evita a possibilidade de falsificação impedindo a entrada de pessoas não credenciadas, são ajustáveis para qualquer tamanho de pulso. Especificações técnicas: Tamanho: 2 cm (largura) x 25 cm (comprimento). Impressão/Personalização: em anexo. Fechamento: Lacre adesivo picotado. Material: Fibra de polietileno de alta densidade (Tyvek). Não rasga com facilidade e não estica.	Unidade	70000
Referente a serviço de contratação de empresa especializada de ornamentação temática de grande porte, de acordo com as exigências da contratante. Materiais que serão usados: – mobiliário e decoração; – espelho de corpo inteiro; – arara com cabides; – sofá/poltrana/caadeira; – mesa de apoio; – aparador para buffet; – lixeiras; – geladeira/frigorífico/caixa térmica.	Unidade	7
Sacolas 24x31,5cm, 4x0 cores offset, duplex 225g	Unidade	8000
Sacolas microfibras 45,5 cm com estampa colorida	Unidade	300
Serviço de Filmagem (vídeo) com imagens aéreas feitas com drone. Para ações de interesse público durante o ano. Cotação de 20 diárias (a diária corresponde a três horas de trabalho cada uma caso seja necessário). Entrega do vídeo editado com até 05 minutos de gravação com diversas cenas que foram captadas para a ação pré-determinada. Resolução mínima full hd, entregues em dvd ou pen drive e digital via e-mail, liberação dos direitos de uso vitalício de imagens nos meios impressos e digitais da prefeitura de torres.	Diária	20
Serviços de balão promocional	Diária	10
Serviços de decoração incluindo material	Diária	145
Serviços de empresa especializada em serviços de organização técnica de competições de balonismo para realizar as competições do Festival Internacional de Balonismo, que será realizado pela Secretaria Municipal de Turismo do Município de Torres	Unidade	1
Serviços de filmagens (vídeo)	Diária	20
Serviços de fornecimento de coquetel	Unidade	10
Serviços de gestão de ingressos	Lote	2
Serviços de locução	Unidade	3
Serviços de operador de som	Unidade	14
Serviços de Orientação e Monitoramento de público Eventos	Diária	30
Serviços de produção de conteúdo e gestão das redes sociais	Unid.	1
Serviços de segurança não armada 06 horas - diurno	Hora	700
Serviços de segurança não armada 06 horas - noturno	Hora	520
Serviços de segurança não armada 12 horas - diurno	Hora	5260
Serviços de segurança não armada 12 horas - noturno	Hora	12700
Serviços de sessão de fotos	Unidade	25
Show nacional - Réveillon e Balonismo	Unidade	7
Sinalização visual viatura transito	Unidade	2
Sistema de telão Multimídia	Diária	20
Sonorização Grande Porte para eventos - Diárias	Diária	130
Sonorização Médio Porte para eventos - Diárias	Diária	130
Sonorização para Eventos	Diária	105
Spot 15 Seg.	Unidade	3155
Spot 30 Seg.	Unidade	3215
Spot 45 Seg.	Unidade	2200
Spot 60 Seg.	Unidade	2615
Suporte tripé de Caixa de Som.	Unidade	2
Temporizadores com 02 segundos cada.	Peça	2000
Temporizadores com 03 segundos cada.	Peça	1800
Temporizadores com 04 segundos cada.	Peça	1600
Tortas 100 tubos 25 mm Vertical.	Peça	12
Tortas 100 tubos 25 mm Z.	Peça	12
Tortas 100 tubos 30 mm LEQUE.	Peça	20
Tortas 100 tubos 30 mm W.	Peça	12
Tortas 100 tubos 30 mm Z.	Peça	12
Tortas 130 tubos 30 mm LEQUE.	Peça	12
Tortas 135 tubos 30 mm W.	Peça	12
Tortas 180 tubos 30 mm LEQUE.	Peça	12
Tortas 19 tubos 30 mm.	Peça	20
Tortas 200 tubos 30 mm WZ.	Peça	12
Tortas 25 tubos 30 mm W.	Peça	20

Tortas 600 tubos 16 mm LEQUE.	Peça	12
Tortas 665 tubos 16 mm LEQUE.	Peça	12
Trena eletrônica laser	Unidade	1
Troféus	Unidade	50
Uso contínuo (período 30 dias ou mais) - Banheiros contêineres COM reservatório. Locação de Banheiro contêiner com as seguintes medidas e discriminações: medidas mínimas de 6,00 (C) X 2,30(L) X 2,45(A). contendo no mínimo 05 sanitários e mais um mictório no caso de banheiro masculino. com pelo menos 01 sanitário com acessibilidade. suporte para papel higiênico. trancas nas portas. placas de identificação masculinos, femininos e deficientes físicos. 02 pias. 01 porta de entrada geral. 01 janela (frente). 03 suportes para lâmpadas tipo tartarugas. instalação elétrica pronta para instalar na rede elétrica. instalação de água pronta para instalar na rede de água. Manter um funcionário especializado em higienização do local, e fornecimento e reposição de todo material para higienização e limpeza diária do ambiente. BAIXA TEMPORADA	Mensal	100
Uso contínuo (período 30 dias ou mais) - Banheiros contêineres SEM reservatório. Locação de Banheiro contêiner com as seguintes medidas e discriminações: medidas mínimas de 6,00 (C) X 2,30(L) X 2,45(A). contendo no mínimo 05 sanitários e mais um mictório no caso de banheiro masculino. com pelo menos 01 sanitário com acessibilidade. suporte para papel higiênico. trancas nas portas. placas de identificação masculinos, femininos e deficientes físicos. 02 pias. 01 porta de entrada geral. 01 janela (frente). 03 suportes para lâmpadas tipo tartarugas. instalação elétrica pronta para instalar na rede elétrica. instalação de água pronta para instalar na rede de água. Manter um funcionário especializado em higienização do local, e fornecimento e reposição de todo material para higienização e limpeza diária do ambiente. BAIXA TEMPORADA	Mensal	100
PROMOÇÃO DE DESTINO		
Aquisição de brindes para feiras	Unidade	15000
Aquisição sacolas de tecido	Unidade	10000
Contratação de campanhas digitais	Unidade	10
Hospedagens para atender às demandas de hospedagens de jornalistas, fotógrafos, influenciadores digitais /produtores de conteúdos e representantes de operadoras de turismo	Diárias	200
Itens variados ação promocional	Unidade	200
Participação em feiras de turismo - nacionais e internacionais	Feiras	20
Serviços de transporte para execução de FAMTUR e PRES TRIPP	Unidade	10
AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS E IMÓVEIS		
Camionete cabine dupla, tração 4x4, motor de potência mínima de 2.800 cilindradas, diesel, zero KM, potência igual ou superior a 190 CV, transmissão automática, largura mínimo da caçamba 1.480 mm, e comprimento mínimo de caçamba. 5360 mm, capacidade de carga de no mínimo 1.000 kg, com ar-condicionado, cor predominante branca, 4 portas, com capacidade para 5 passageiros. Veículo para CIP	Unidade	2
Caminhoneiro viatura 4x4	Unidade	1
Motolância	Unidade	2
Motoviatura trânsito	Unidade	2
Ônibus escolar	Unidade	5
Veículo 5 lugares (Picape) - Defesa Civil	Unidade	1
Veículo 5 lugares do tipo Pickup	Unidade	1
Veículo 5 lugares passeio	Unidade	9
Veículo 7 lugares	Unidade	2
Veículo de tração mecânica do tipo motocicleta de uso misto, zero-quilômetro ano/modelo 2022 ou 2023, na cor PRETA, com as características MÍNIMAS abaixo: • Motocicleta de uso misto tipo Trail; • Potência mínima: 24 cv; • Cilindrada mínima: 290 cc; • Alimentação: Injeção eletrônica; • Refrigeração: ar, óleo, água ou mista; • Câmbio: mínima 05 marchas; • Sistema de partida: Elétrica; • Tanque de combustível: com capacidade mínima de 13 litros; • Combustível: Gasolina • Sistema de freio: disco ABS original; • Painel de Instrumentos: Velocímetro, hodômetro total, hodômetro, farol alto, pisca, pisca alerta, neutro, marcador de combustível; Itens, acessórios auxiliares e condições conforme disposições no termo de referência.	Unidade	2
Veículo tipo furgão ou caminhonete - para uso bem-estar animal	Unidade	1
Veículo tipo van para sinalização viária - trânsito	Unidade	2
Viatura ambulância	Unidade	2
Viatura Trânsito	Unidade	2
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO		
Capacitação permanente - equipe CREAS	Unidade	2
Contratação de formação docente	Unidade	30
Contratação de peças teatrais	Unidade	8
Contratação de performances teatrais	Unidade	70
Curso de corte e costura industrial, básico, direcionado para um desenvolvimento industrial municipal, até 10 alunos por turma, com fornecimento de todo material necessário para realização do mesmo.	Unidade	2
Curso de elétrica básica, até 10 alunos por turma, com fornecimento de todo material necessário para realização do mesmo.	Unidade	2
Curso de Marketing Digital para iniciantes, carga horaria de 30 horas, dividida em 10 encontros de 03 horas, uma turma para até 12 (doze) alunos.	Unidade	2
Curso de modelagem básica industrial, de costura, direcionado para um desenvolvimento industrial municipal, até 10 alunos por turma, com fornecimento de todo material necessário para realização do mesmo.	Unidade	2
Cursos de capacitação	R\$	65000
Inscrição cursos de capacitação	Unidade	372

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Assessoria REURB	Unidade	1
Cobertura da quadra da EMF Alcino Pedro Rodrigues	Unidade	1
Cobertura da quadra da EMF Mampituba	Unidade	1
Construção da EMEI João XXIII	Unidade	1
Construção da EMEI Prof. Sadi Pipet de Oliveira	Unidade	1
Construção da rua coberta	Unidade	1
Construção de Gavetários no Cemitério	Unidade	1
Construção de muro no cemitério	Unidade	1
Construção de pavilhão para estrutura da CIP	M²	420
Construção de um novo centro de bem-estar animal, para novas instalações do Canil Municipal de Torres	Unidade	1
Construção do muro de cercamento Santa Rita	Unidade	1
Construção e instalação de placa em concreto armado, formato 50 largura x 80cm altura x 06 cm de profundidade com logomarcas (prefeitura e parque da guarita) gravados.	Unidade	40
Construção e instalação de placas em ACM 3mm aplicadas na placa de concreto, formato 44x61cm aplicado em adesivo vinil impressão digital com verniz uv e adesivo transparente.	Unidade	40
Construção muro EMEI Alcino	Unidade	1
Construção muro Manoel Ferreira Porto	Unidade	1
Contratação de empresa ou profissional da engenharia elétrica e/ou telecomunicações, para análise de processos/projetos de rede/antena para telefonia móvel/estação rádio-base (ERB), para análise e emissão de parecer técnico com posterior licenciamento junto à SMAURB	Unidade	1
Contratação de empresa ou profissional do ramo da biologia, engenharia ambiental, sanitária, química, florestal, agronomia, geologia, arquitetura, para atuar em conjunto com a equipe licenciadora da Diretoria de Licenciamento Ambiental, conforme demanda	Unidade	1
Contratação de empresa ou profissional do ramo da engenharia ou arquitetura, com especialização em projetos e laudos acústicos, para aprovação de projetos e laudos acústicos em casas de show, danceteria, restaurante, casa de lanche, casas de suco, com entretenimento, conforme demanda	Unidade	1
Contratação de empresa para serviço de variação mecanizada da faixa de praia	sv	1
Contratação de serviços de engenharia e/ou arquitetura e/ou topografia	Unidade	24
Estrada dos Cunhas	Unidade	1
Manutenção da ciclovia do Parque da Guarita	Unidade	1
Manutenção dos banheiros do Parque da Guarita	Unidade	1
Obra de conclusão da EMEI São Francisco de Assis	Unidade	1
Obra de Reforma da EMEI STAN	Unidade	1
Obra de reforma da Sede da Educação – 7º andar	Unidade	1
Obra de reformas telhados das escolas	Unidade	10
Obra, reforma ou nova construção de galpão na unidade de transbordo do Município, para depósito de resíduos da construção civil, madeira e podas/galhos de árvore	Unidade	1
Obra, reforma ou nova construção de galpão na Usina RECVIDA	Unidade	1
Obras de adaptação prédios PPCII/Acessibilidade	Unidade	35
Operação tapa buraco do Parque da Guarita	Unidade	1
Pavimentação asfáltica de vias do município (registro de preço)	Unidade	1
Pavimentação em PAVS de vias do município (registro de preço)	Unidade	1
Reforma /adaptação do quiosque da lancheria do Parque da Guarita	Unidade	1
Reforma da antiga prefeitura/museu	Unidade	1
Reforma das fossas do Parque da Guarita	Unidade	1
Reforma do 5º andar do Centro Administrativo	Unidade	1
Reforma do 9º andar do Centro Administrativo	Unidade	1
Reforma do 9º andar para instalação das Secretarias de Turismo e Cultura	Unidade	1
Reforma do Ginásio Municipal (antigo Ginásio Ulbra)	Unidade	1
Reforma do Posto Saúde Zona Sul (CEMMAE)	Unidade	1
Reforma dos Centros de Atendimento ao Turistas – CATs	Unidade	3
Reforma fachadas do Centro Administrativo	Unidade	1
Reforma Posto São Jorge	Unidade	1
Reforma Pronto Atendimento	Unidade	1
Reforma/Manutenção da Bilheteria e dos Banheiros do Parque do Balonismo	Unidade	1
Reperfilagem e, asfalto usinado, em diversas ruas do município	Unidade	1
Revitalização ou Concessão da Orla Beira Mar	Unidade	1
Revitalização ou Concessão do prédio antigo Cenecista	Unidade	1
Revitalização Praça Pinheiro Machado	Unidade	1
Serviço de mão de obra Remoção de Sinalização Horizontal – Microfresagem	M²	10000
Serviço De Obras Aldeia – Plano De Aplicação De Recursos-	Unidade	1
Serviço de Sondagem	Unidade	4
Serviços de mão de obra com fornecimento de material Contratação de Empresa para realização de pintura viária horizontal (meio-fio, rua, avenida, canteiro, ciclofaixa, faixas elevadas e quebra-molas) com a utilização de tinta demarcatória termoplástica conforme normas da ABNT	M²	20000
TERMOS DE CONVÊNIO/PARCELIAS/CONSÓRCIOS	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
Aquisição de Academias ao ar livre	Unidade	1
Construção de EMEF	Unidade	1
Construção de EMEI	Unidade	1
Construção de UBS	Unidade	1
Construção de um Skatepark	Unidade	1
Construção de unidades habitacionais	Unidade	10
Contrato de rateio Consórcio Intermunicipal De Infraestrutura Rodoviária Urbana e Rural.	Mês	12
Contrato de rateio estabelecido entre o Município de Torres e o Consórcio Intermunicipal Caminhos dos Cânions do Sul as disposições da Lei Federal nº 11.107/05, de consórcios públicos, do Decreto Federal nº 6.017/07 e da Lei Municipal nº 4.833/2015.	Mês	12
Convênio com Ministério do Meio Ambiente ou outro Ministério para diversos serviços na divisão de resíduos ou bem-estar animal	Unidade	1
Convênio com o Corpo de Bombeiros para parceria em fiscalização ambiental, licenciamento ambiental, a partir de uso de drone com cunho fiscalizatório	Unidade	1

CHAVE DE IMPACTO A BATERIA COMPATÍVEL COM O KIT COMPLETO Chave de impacto 1/2", alimentada por bateria, com anel de fricção proporcione o máximo de acesso em espaços apertados. Deve possuir até 650 pés-lbs de torque para quebrar porcas e visibilidade máxima do espaço de trabalho. Deve ter no máximo 5" de comprimento com motor sem escova para fornecer força suficiente para remover fixadores em situações extremas, mesmo que em espaços confinados. Deve possuir sistema de LEDs (mínimo de três) que circundam a bigorna para fornecer uma luz que forneça um trabalho adequado ao bombeiro, com menos sombras. Deve possuir o mínimos de 4 modos, oferecendo maior precisão com uma gama de níveis predefinidos de RPM e IPM, selecionáveis de um único botão na ferramenta, permitindo rotações variáveis para serem empregadas nas mais variadas ocorrências de bombeiro, sendo: modo com rotação de 0 a 1250 rpm, modo com rotação de 0 a 1950 rpm, modo com rotação de 0 a 2575 rpm e modo com rotação de 0 a 2575rpm, e Modo 1 IPMs: 0-900; Modo 2 IPMs: 0-2.100; Modo 3 IPMs: 0-3.100; Modo 4 IPMs: 0-3.100. Deve existir um modo que ao ser selecionado deve ser exercido um controle que não aplica mais do que 20 pés-lbs de torque para aplicações de aperto à mão, visando evitar aperto excessivo, sendo que este modo também deve possuir controle de remoção de parafuso fornecendo saída de torque total e, em seguida, diminui as RPMs quando o parafuso é afrouxado para evitar quedas do fixador. Deve possuir sistema eletrônico que torne esses controles possíveis, garantindo o máximo desempenho, protegendo a ferramenta contra sobrecargas, superaquecimento e descarga excessiva, e no caso de um consumo de corrente demasiadamente elevado (por exemplo uma rotação extremamente elevada, um bloqueio da broca, uma paragem repentina ou um curto-circuito) a ferramenta elétrica vibrará durante 2 (dois) segundos e desligará automaticamente. Deve possuir sistema de segurança que na velocidade máxima de 2575 r/min o aparelho desliga-se automaticamente quando perceber uma resistência por cerca de 1 segundo. Deve possuir peso máximo sem bateria de 1,5kg. Deve ser alimentado por bateria de 18V, que devem ser compatíveis/intercambiáveis entre o kit de ferramentas. Deve conter modo de reversão, onde a ferramenta tem uma partida otimizada para remoção de parafusos mais resistentes. A fixação do soquete deve ser através de um anel de vedação. Os níveis de vibração não poderão ser maiores que 18m/s ² e o nível do ruído não pode ser maior do que 112dB(A). Deve ser compatível com baterias de até 12Ah para aumento de autonomia. Deve possuir as seguintes características técnicas: Encaixe Quadrado 1/2"; Torque máximo: 745 pés/lbs; Torque de Fixação: 745 pés/lbs; Torque de rebentamento de porcas: 745 pés/lbs; 881Nm desaperto RPM (Rotações por Minuto Máximo): 0 a 2.575 rpm; IPM (Impactos por Minuto Máximo): 0 a 3.100 ipm; Sistema sem escovas de carvão e com proteção contra sobrecarga, Desligamento automático ao fazer o pré-aperto. Deve possuir declaração de conformidade CE de acordo com normas de qualidade internacionalmente reconhecidas, devendo respeitar as seguintes: EN 62841-1:2015; EN 62841-2:2014; EN 55014-1:2017+A11:2020; EN 55014-2:2015; EN IEC 63000:2018. Deverá vir acompanhada da caixa original da marca para perfeito acondicionamento da ferramenta visando não deteriorar o material por exposição a intempérie e para prevenir acidentes.		Unidade	1
Colchão solteiro		Unidade	6
Compressor		Unidade	1
Computador		Unidade	4
Concreto usinado para contrapiso e para piso polido		M ³	100
Conjunto de EPI multimissão para salvamento e para combate a incêndio florestal		Unidade	30
Contratação de serviços terceirizados, serviço de guincho, mão de obra especializadas, instaladores de ar condicionado, serralheiros, pedreiros, azulejistas, eletro e hidráulicos, soldadores e relacionados a obras e reformas.		Mão de obra	
CORDA DE SALVAMENTO, semi estática, com resistência a abrasão e tração, maleabilidade e baixo alongamento. Alma confeccionada em poliamida (40%), e Capa em Poliéster (60%), oferece toda proteção necessária a alma, devido a sua resistência a abrasão e proteção contra raios UV. Excelente resistência a tração. Diâmetro: 10 a 12mm, Peso aproximado de 90 gramas por metro.		Unidade	5
CROSSOVER - aparelho de musculação completo, que possui um sistema de barra guiado que permite também a realização de exercícios para membros inferiores, com polias multidirecionais, Pull-up pegada dupla na frente, 31 ajustes de altura por coluna. equipamento super eficaz em qualquer modalidade de exercícios, alia a avançada biomecânica a soluções práticas de ajustes e uso, com design compacto e intuitivo. Modelos com movimento convergente/divergente para um exercício natural e confortável.		Unidade	1
DEPURADOR E EXAUSTOR DE AR TOUCH 80CM PRETO, 220V Deve possuir acabamento na cor preta, com telas em alumínio lavável e filtro de carvão ativado. Deve possuir capacidade de sucção até 390m ³ /h, e contar com 3 velocidades de forma eficiente e silenciosa. Garantia mínima de 12 Meses, Modelo: Slim; deve vir acompanhado da manta, modelo de instalação: Parede. Deve possuir 3 Velocidades, voltagem: 220V, potência: 160W, Consumo: 0,16kWh, timer com desligamento automático, Sinalização de saturação da tela filtrante, Filtro de carvão ativado, telas em alumínio lavável, Dupla função: coifa e depurador, indicação para fogões de 5 ou 6 bocas, Peso máximo de 5,5 kg, com dimensões de comprimento: 48,0 cm, Largura: 80,0 cm e Altura: 8,5 cm.		Unidade	1
DESCENSOR AUTOBLOCANTE COM FUNÇÃO ANTI-PÂNICO. Desenvolvido para trabalho em altura e acesso por corda, possui patilha de segurança na placa lateral que permite que a corda seja facilmente instalada sem precisar desconectar o descensor do cinto. Possui mordente anti-erro que bloqueia a corda quando instalada de forma incorreta no equipamento, reduzindo o risco de acidente. A alavanca (manípulo) ergonômica permite que a corda seja liberada e garante um confortável controle da descida. Possui dois possíveis modos de descida: passando a corda pela placa lateral ou passando a corda por cima, onde há um canal de fricção em aço inoxidável com formato em V, que facilita a passagem da corda.Função anti-pânico que interrompe a descida automaticamente em caso de o usuário puxar muito forte a alavanca. Permite uma movimentação suave em terrenos inclinados ou horizontais. Sistema AUTO-LOCK permite que o usuário se posicione facilmente sem precisar manipular a alavanca ou dar um nó para bloquear o descensor: Assim que o usuário solta a alavanca, ela gira automaticamente para a posição de bloqueio deixando a corda travada no dispositivo. O sistema de retorno automático da alavanca limita o risco de o descensor se enroscar. A alavanca automaticamente muda para a posição de armazenamento quando a corda é removida do descensor, reduzindo o risco de o mesmo enroscar enquanto estiver sendo transportado preso ao cinto		Unidade	3
ENXADA, produzida em aço carbono, com pintura eletroestática, cabo de madeira de 145cm		Unidade	5
Equipamento Autonomo de proteção respiratória para combate a incêndios		Unidade	5
ESGUICHO REGULÁVEL TIPO PISTOLA PARA COMBATE A INCÊNDIOS - ALAVANCA ABRE E FECHA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, CORPO CONFECCIONADO EM ALUMINIO, COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRETA, COM ADMISSÃO TIPO STORZ DE 1 1/2" DIAMETRO DE ENTRADA DE 38MM EM ALUMÍN		Unidade	4
ESGUICHO REGULÁVEL TIPO PISTOLA PARA COMBATE A INCÊNDIOS - ALAVANCA ABRE E FECHA EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, CORPO CONFECCIONADO EM ALUMINIO, COM ACABAMENTO ANODIZADO NA COR PRETA, COM ADMISSÃO TIPO STORZ DE 1 1/2" DIAMETRO DE ENTRADA DE 38MM EM ALUMÍNIO, POSSUI VÁLVULA COM ESFERA DE FECHAMENTO EM AÇO INOX, CONTROLADA PELA ALAVANCA EM POLÍMERO, POSSUINDO 5 VAZÕES DE REGULAGEM E FLUSH PARA LIMPEZA, PRESSAO DE TRABALHO NOMINAL DE 100 PSI, PROPORCIONA JATO PLENO OU NEBLINA ALTERNADAMENTE, PODENDO SER UTILIZADO COM TUBO AERADOR DE ESPUMA; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NFPA 1964-2003 - DIMENSÕES APROXIMADAS: 330 X 123 X 265MM; PESO APROXIMADO: 2,8KG.		Unidade	5

ESMERILHADEIRA A BATERIA, COMPATÍVEL COM O KIT COMPLETO Esmerilhadeira a bateria compatível com discos de 4" e meia a 5", deve possuir motor sem escova oferecendo potência máxima sustentada e 8.500 RPM para remover material mais rapidamente, aumentando o rendimento. Deve possuir sistema de segurança que faça o disco parar em até 2 segundos após o desacionamento da ferramenta. O esmeril deve possuir uma embreagem eletrônica para proteção contra recuo, bem como proteção contra sobrecarga para maximizar a vida útil do motor. Deve possuir acessórios sem ferramentas e ajustes de proteção, que permita trocas de acessórios mais rápidas e menos tempo de inatividade para ocorrências de bombeiro. Deve conter punho antivibração, com suporte que pode ser colocado em ambos os lados. Deve ser alimentado por bateria de 18V, que devem ser compatíveis/intercambiáveis entre o kit de ferramentas. Deve possuir as seguintes características técnicas: RPM (Rotações por Minuto Máximo): 8.500 rpm; Capacidade dos discos de 4-1/2 a 5"; Sistema sem escovas de carvão e com proteção contra sobrecarga. Peso, sem bateria, de no máximo 2kg. Deve possuir níveis de pressão e potência de ruído inferiores a 94dB e valores de vibração inferiores a 6m/s ² no lixamento superficial e 2m/s ² com disco abrasivo, conforme EN 60745. Deve suportar trabalhos em situações extremas, como temperaturas de -18°C a +50°C. O aparelho deve conter uma função de proteção contra sobrecarga que fará parar quando houver a sobrecarga. Deve possuir espessura do rebolo de lixa no máximo de 6mm, espessura do rebolo separador no máximo 3mm e no mínimo de 1mm, diâmetro do disco abrasivo no máximo de 125mm, diâmetro da superfície da escova tipo copo no máximo de 75mm. Deverá vir acompanhada da caixa original da marca para perfeito acondicionamento da ferramenta visando não deteriorar o material por exposição a intempérie e para prevenir acidentes. Devendo ser entregue com punho lateral e protetor de encaixe. Deve possuir acionamento via gatilho "homem morto" para segurança, parada rápida com até 2 segundos. Os filtros devem ser removíveis para limpeza. Deve possuir Certificação UL.	Unidade	1
Estabilizador de tração para salvamento	Unidade	2
ESTEIRA PARA CORRIDA - com velocidade máxima de 18km/h, devendo ser dobrável, com níveis de inclinação, resistência para pessoas com até 150kg, potência mínima de 2,5hp;	Unidade	1
FAÇÃO para mato com lâmina em aço carbono e cabo de polipropileno preto 14 polegadas	Unidade	5
FERRAMENTA HALIGAN - A cabeça e as garras são forjadas em liga de aço, tratadas termicamente para obter a máxima resistência e então montadas em uma barra de 2.5cm à prova de fadiga. No caso do SPF, o mesmo é forjado em peça única, aumentando ainda mais a resistência contra a quebra da ferramenta. A Ferramenta Hooligan possui uma garra suavemente curvada para assegurar a máxima alavancagem. A abertura da garra é paralela e se encaixa sobre fechaduras, fechos e diversas barras de portas. Também pode ser utilizada como extrator de pregos e para o fechamento de válvulas de gás durante uma emergência. Ferramenta Hooligan para entrada forçada forjada em peça única de aço, com tratamento térmico em níquel, com garras e cunha, comprimento de 76,2 cm.	Unidade	3
Ferramenta multicortadora Milwaukee M18	Unidade	1
FOGÃO 5 BOCAS Deve ser na cor preto fosco, inox, possuir visor panorâmico no forno, acendimento automático total dos queimadores da mesa e do forno. O interior do forno deve ser autolimpante, e deve possuir queimador central ultra chama, além de possuir pés mais altos. Pannel ergonômico: Botões inclinados e removíveis para maior praticidade na limpeza. Queimador central ultra-chama: 3,7 kw de potência. Forno com visor panorâmico. O fogão deve possuir as seguintes dimensões: Altura: 87cm; Largura: 75cm; Profundidade: 55cm; com peso máximo de 16,5kg. O forno deverá possuir as seguintes dimensões: Altura: 30,5cm; Largura: 64cm; Profundidade: 41cm. Deve possuir as seguintes características: Tipo de gás: glp (convertível para gn); Acabamento do interior do forno: autolimpante; Capacidade do forno: 81,6 litros; Tipo de acendimento: acendimento automático total, na mesa e no forno; 01 queimador ultra chama: 3700 watts de potência; 02 queimadores família: 2000 watts de potência; 02 queimadores médio: 1700 watts de potência; Potência do queimador do forno: 1900 watts de potência; Classificação eficiência energética: a na mesa e no forno; Tensão: bivolt; Garantia: 01 ano.	Unidade	1
FORNO ELÉTRICO DE BANCADA DE 42 LITROS E POTÊNCIA DE 1600W. Deve possuir função grill, grade deslizante e controle de temperatura do forno que vai de 100 a 250 graus, além de timer de 60 minutos com alarme. Deve ser na cor Preto, possuir garantia de 12 meses, tensão de 220V, potência: 1600W, capacidade de 42 litros, baixo consumo: 1,6kWh, devendo possuir duas resistências: superior e inferior, Timer 60 minutos com alarme, com Lâmpada piloto, peso máximo de 6,5 kg, dimensões de profundidade: 39,25cm, largura: 51,3cm; altura: 32,6cm e com as dimensões internas de 37,5cm x 27,5cm x 34,0cm (Largura X altura X profundidade).	Unidade	1
FURADEIRA/PARAFUSADEIRA A BATERIA COMPATÍVEL COM O KIT COMPLETO A Parafusadeira/ Furadeira de impacto deve ser de 1/2" e com motor sem escova. Deve oferecer torque de 135Nm (5Ah) e 2.000 RPMs, proporcionando perfuração rápida em aplicações exigentes. Deve possuir máximo de 7" de comprimento, pois deve ser compacta, oferecendo melhor acesso em espaços apertados, para trabalhos de bombeiro em ambientes confinados. Deve possuir mandril 1/2" de catraca totalmente em metal com força de aderência e resistência à corrosão. Peso sem bateria máximo de 1,9kg. Deve ser alimentado por bateria de 18V, que devem ser compatíveis/intercambiáveis entre o kit de ferramentas. Deve possuir diâmetro de furo em aço de 13mm e em madeira de 32mm. Deve possuir sistema que protege contra sobrecargas, aquecimento e descarga excessiva, que devido a um consumo de corrente demasiadamente elevado (por exemplo uma rotação extremamente elevada, um bloqueio da broca, uma paragem repentina ou um curto-circuito) a ferramenta elétrica vibrará durante 2 segundos e desligará automaticamente. Deve possuir luz de iluminação de trabalho LED, além disso não poderá ter vibração maior do que 10,4m/s ² e ruído superior a 103 dB(A). Devendo ser compatível com baterias de 12Ah para aumento de autonomia. Deve contar com as seguintes características técnicas: Torque Aperto (Máximo): 135Nm (13 Kg); RPM (Rotações por Minuto Máximo): 0 a 2.000 rpm; IPM (Impactos por Minuto Máximo): 0 a 32.000 ipm; Capacidade da bucha: de 1,5mm a 13mm; Sistema sem escovas de carvão e com proteção contra sobrecarga. Deve possuir declaração de conformidade CE de acordo com normas de qualidade internacionalmente reconhecidas, devendo respeitar as seguintes: EN 62841-1:2015; EN 62841-2-1:2018+A11:2019; EN 55014-1:2017+A11:2020; EN 55014-2:2015; EN IEC 63000:2018. Deverá vir acompanhada da caixa original da marca para perfeito acondicionamento da ferramenta visando não deteriorar o material por exposição a intempérie e para prevenir acidentes.	Unidade	1
Gás liquefeito de petróleo - Botijão P13	Unidade	12
Geladeira Frost Free	Unidade	1
JANELAS/ABERTURAS EM VIDRO TEMPERADO - deverão ser feitas de acordo com os vãos existentes na edificação, vidro em 8mm ou maior espessura, perfis em alumínio branco. Conforme NBR 7199, devendo ser instaladas no local, com vedação que impossibilite vazamentos ou infiltrações.	Unidade	20
Jogo de bandeiras (nacional, estadual e municipal)	Unidade	3

<p>JOGO DE SOQUETES SEXTAVADO 1/4"-1/2" COM 172 PEÇAS - As peças devem ser organizadas em sua maleta de plástico super-resistente com dobradiças e fechos de metal para proteger as ferramentas contra o impacto e poeiras, além de ajudar em seu deslocamento. Devem ser em material em Cromo Vanádio; possuir design ergonômico, contendo os seguintes itens: - Soquetes 1/2? sextavados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm; - Soquetes 1/2? sextavados longos: 16, 17, 18, 19, 22mm; - Soquetes 1/2? TX (perfil hexalobular): E20, E24; - Soquetes para vela 1/2?: 16, 21 mm; - Catraca reversível 1/2?: - Extensões 1/2?: 125, 250mm; - Junta universal 1/2?; - Corpo para cabo T 1/2?; - Adaptador 3/8?x1/2?; - Adaptador 1/2?x5/16?; - Soquetes 3/8? sextavados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; - Soquetes 3/8? sextavados longos: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm; - Soquetes 3/8? TX: E10, E11, E1, E14, E16, E18 (perfil hexalobular); - Soquetes para vela 3/8?: 18 mm; - Catraca reversível 3/8?; - Extensão 3/8?: 150 mm; - Junta universal: 3/8?; - Adaptador 3/8?x5/16?; - Soquetes 1/4? sextavados: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm - Soquetes 1/4? sextavados longos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; - Soquetes 1/4? TX: E4, E5, E6, E7, E8; - Chaves soquete 1/4? hexagonais: 3, 4, 5; 6mm; - Chaves soquete 1/4? fenda simples: 4, 5,5, 6,5, 7mm; - Chaves soquete 1/4? fenda cruzada PH: 0, 1, 2; - Chaves soquete 1/4? fenda pozidriv PZ: 0, 1, 2; - Chaves soquete 1/4? TX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 (perfil hexalobular); - Chaves soquete 1/4? TX com guia: TXB8, TXB9, TXB10, TXB15, TXB20, TXB25, TXB27, TXB30 (perfil hexalobular); - Catraca reversível 1/4?; - Extensões 1/4?: 50, 100 mm; - Cabo T 1/4?; - Junta universal 1/4?; - Cabo com quadrado 1/4?; - Adaptador 1/4?x1/4?; - Bits 5/16? hexagonais: 7, 8, 10, 12, 14 mm; - Bits 5/16? fenda simples: 8, 10, 12 mm; - Bits 5/16? fenda cruzada PH: 3, 4; - Bits 5/16? fenda pozidriv PZ: 3, 4; - Bits 5/16? TX: T40, T45, T50, T55, T60, T70; - Bits 5/16? TX com guia: TXB40, TXB45, TXB50, TXB55, TXB60, TXB70 (perfil hexalobular); - Bits 1/4? TX: T5, T6, T7 (perfil hexalobular); - Bits 1/4? TX com guia: TXB7 (perfil hexalobular); - Bits 1/4? TX plus security: TXS10, TXS15, TXS20, TXS25, TXS27, TXS30, TXS40, TXS45 (perfil hexalobular); - Bits 1/4? multidentados XZN: M5, M6, M8; - Bits 1/4? RIBE®: M5, M6, M7, M8, M9; - Chaves L hexagonais: 1,5, 2, 2,5 3, 4, 5, 6mm.</p>	<p>Unidade</p>	<p>3</p>
<p>KIT MARTELETE ROMPEDOR/PERFURADOR, DUAS BATERIAS DE 4AH E CARREGADOR. DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O KIT COMPLETO O MARTELETE deve ser de 1-1/8" com aplicação universal para trabalhos em pedra, madeiras, metais e plásticos, devendo oferecer de 0 a 1.350 RPMs, 0-5.000 BPM. Deve possuir 4,5 Joules de energia de impacto. Deve possuir embreagem mecânica que protege o motor quando a broca se liga, e possuir um Sistema Anti-Vibração. Deve possuir operação de três modos de fácil alteração com controles convenientes de dois dedos. Tamanho aproximado: Altura 25 cm, comprimento 30 cm e largura 8 cm. Deve ter luz indicadora de Funcionamento e pesar no máximo 3,5 kg. Deve possuir iluminação e indicador do nível de bateria. Ademais, deve ser ergonômica, possuindo punho emborrachado e punho auxiliar. Tipo de acionamento deve ser por gatilho e o tipo de mecanismo é rotativo. Deve possuir trava de segurança. Carregamento das baterias com tensão de 220V. Deve ser alimentado por bateria de 18V, que deverão ser compatíveis/intercambiáveis entre o kit de ferramentas, não podendo possuir tempo de carregamento da bateria superior a 40 minutos. Garantia mínima de 1 ano. Deve possuir encaixe de brocas padrão SDS-Plus, com capacidade de perfuração que seja igual ou maior de 50mm. Deve ser compatível com baterias de 12Ah para aumento de autonomia. Vibração da ferramenta menor do que 13m/s² e emissão de ruído não superior a 100dB(A), com certificação da EN 60745. Deve possuir declaração de conformidade CE de acordo com normas de qualidade internacionalmente reconhecidas, devendo respeitar as seguintes: EN60745-1:2009 + A11:2010; EN60745-2-6:2010; EN55014-1:2017+A11:2010; EN55014-2:2015; EN IEC 63000:2018. Deverá vir acompanhada da caixa original da marca para perfeito acondicionamento da ferramenta visando não deteriorar o material por exposição a intempérie e para prevenir acidentes. Duas BATERIAS de 18V, 4Ah Ions De Lítio: Compatível com todo o Kit de Ferramentas, devem possuir sistema que proporcione ao operador visualizar percentual de carga aproximada disponível durante o emprego, com mínimo de 4 divisões/leds. Deve possuir sistema de desencaixe fácil, permitindo a extração da bateria com apenas uma mão. Deve ser compatível com diversas ferramentas (mínimo de 100 ferramentas) para que nas próximas aquisições não seja necessário comprar baterias novas. Garantia mínima de 1 ano. Deve possuir sistema com desempenho otimizado e proteção contra sobrecarga usando comunicação total do sistema entre ferramenta, bateria e carregador. As baterias de íon de lítio devem ser classificadas pela UN 3480 ou UN 3481. Deve ser composta de material que suporte trabalho pesado, funcionando com temperaturas mais baixas e inclusive em climas abaixo -18 ° C. Deve possuir sistema de segurança que minimize o calor durante o emprego, garantindo proteção e prolongando o tempo de operação (produtividade) e a vida útil da bateria., sendo que essa tecnologia deve garantir um trabalho 50% (cinquenta por cento) mais refrigerado que as normais. Deve existir sistema que proteja a bateria e a ferramenta contra sobrecargas, impedindo danos nas ferramentas elétricas sem fio em situações de trabalho pesado e a proteção de descarga evita danos às células. Um CARREGADOR DE BATERIAS DE 18V: Carregador de baterias compatível com baterias de 12V e 18V, deve atender a demanda de carregar as baterias do kit de ferramentas proposto. Deve ser bivolt (110v e 220v). Deve possuir tecnologia que informe por meio de led o status da bateria, como carregado ou carregando. Deve ser compatível com baterias de Ion Lítio ou de Lítio. Deve carregar as baterias em 90 minutos no máximo, devendo carregar alguns modelos de bateria em até 30 minutos. Deve pesar no máximo 1kg.</p>	<p>Unidade</p>	<p>1</p>

<p>KIT SERRA SABRE A BATERIA, UMA BATERIA DE 5AH E UM CARREGADOR. DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O KIT COMPLETO Serra Sabre a bateria projetada para as aplicações mais difíceis no local de trabalho, tendo em vista a versatilidade do serviço de bombeiro. Deve possuir motor sem escova para fornecer 3.000 SPM e comprimento de curso de 1-1/4" para remoção mais rápida de material. A parte eletrônica deve garantir desempenho máximo sob estresse, bem como proteção contra sobrecarga, superaquecimento e descarga excessiva. Deve contar com a troca de lâmina resistente ao desgaste, braçadeira de lâmina anticorrosão e trilhos de bateria reforçados com metal fornecem vida útil mais longa aos componentes e resistem às condições mais difíceis do local de trabalho. Deve possuir uma sapata ajustável, luz LED integrada e um gancho de suspensão para armazenamento conveniente no trabalho. Deve ser alimentado por bateria de 18V, que devem ser compatíveis/intercambiáveis entre o kit de ferramentas. Deve possuir as seguintes características técnicas: Sistema sem escovas de carvão e com proteção contra sobrecarga; Comprimento de Curso: 31,7mm; GPM (Golpes por Minuto): 0 a 3.000 gpm; Peso máximo sem bateria: 3,1 Kg. Deverá vir acompanhada da caixa original da marca para perfeito acondicionamento da ferramenta visando não deteriorar o material por exposição a intempérie e para prevenir acidentes. Deverá possuir pressão e potência de ruído inferior a 100 dB e valores de vibração inferiores a 21m/s², conforme EN 62841. Deve possuir declaração de conformidade CE de acordo com normas de qualidade internacionalmente reconhecidas, devendo respeitar as seguintes: EN 62841-1:2015; EN 62841-2-11:2016+A1:2020; EN 55014-1:2017+A11:2020; EN 55014-2:2015; EN IEC 63000:2018. Deverá possuir profundidade de corte máximo em madeira maciça de 300mm, aço 20mm, alumínio 25mm, material não ferroso 25mm, tubos metálicos 150mm. Deve possuir sistema de segurança que no caso de sobrecarga da bateria devido a um consumo de corrente demasiado elevado (por exemplo rotação extremamente elevado, um bloqueio, uma paragem repentina ou um curto-circuito) a ferramenta elétrica vibra durante 2 segundos e desliga-se automaticamente. Deverá possuir encaixe rápido para troca de lâminas. Deve ser compatível com baterias de 12Ah intercambiáveis. Deve possuir Certificação UL. Uma BATERIA de 18V, 5Ah Ions De Lítio: Compatível com todo o Kit de Ferramentas, devem possuir sistema que proporcione ao operador visualizar percentual de carga aproximada disponível durante o emprego, com mínimo de 4 divisões/leds. Deve possuir sistema de desencaixe fácil, permitindo a extração da bateria com apenas uma mão. Deve ser compatível com diversas ferramentas (mínimo de 100 ferramentas) para que nas próximas aquisições não seja necessário comprar baterias novas. Garantia mínima de 1 ano. Deve possuir sistema com desempenho otimizado e proteção contra sobrecarga usando comunicação total do sistema entre ferramenta, bateria e carregador. As baterias de íon de lítio devem ser classificadas pela UN 3480 ou UN 3481. Deve ser composta de material que suporte trabalho pesado, funcionando com temperaturas mais baixas e inclusive em climas abaixo -18 ° C. Deve possuir sistema de segurança que minimize o calor durante o emprego, garantindo proteção e prolongando o tempo de operação (produtividade) e a vida útil da bateria., sendo que essa tecnologia deve garantir um trabalho 50% (cinquenta por cento) mais refrigerado que as normais. Deve existir sistema que proteja a bateria e a ferramenta contra sobrecargas, impedindo danos nas ferramentas elétricas sem fio em situações de trabalho pesado e a proteção de descarga evita danos às células. Um CARREGADOR DE BATERIAS DE 18V: Carregador de baterias compatível com baterias de 12V e 18V, deve atender a demanda de carregar as baterias do kit de ferramentas proposto. Deve ser bivolt (110v e 220v). Deve possuir tecnologia que informe por meio de led o status da bateria, como carregado ou carregando. Deve ser compatível com baterias de Ion Lítio ou de Lítio. Deve carregar as baterias em 90 minutos no máximo, devendo carregar alguns modelos de bateria em até 30 minutos. Deve pesar no máximo 1kg.</p>		
Lanterna de cabeça	Unidade	1
<p>LANTERNA PORTÁTEIL A PROVA DE EXPLOSAO - Lanterna tipo portátil, com empunhadura vertical. A Lente e refletor devem ser em policarbonato transparente, cabeçote construído em polímero de alta resistência na cor preta com diâmetro de 60 mm, deverá produzir dois feixes específicos simultâneos para facilitar a navegação do bombeiro em área de risco: o primeiro feixe de luz, estreito ideal para locais com fumaça ou neblina e o segundo feixe de luz para visualização periférica; Corpo confeccionado em polímero plástico de alta resistência; Cor laranja, segurança internacional; À prova de explosão, água, resistente a impactos, altas temperaturas e intrinsecamente segura; Com clipe de fixação confeccionado em polímero de alta resistência na cor preta com suporte argola metálica ergonômica para de alça de segurança; Dimensões máximas: 180 mm de altura x 75 mm de largura x 70 mm de profundidade; Deverá ser identificado com o nome e marca do fabricante, selo de conformidade do Inmetro, número de série do produto de forma legível e indelével, importante para sua rastreabilidade conforme determina os quesitos da Certificação Inmetro; Fonte de emissão de luz com tecnologia "LED" geração C4, controlada por microprocessador; Vida útil do LED não inferior a 50.000 horas; Potência luminosa não inferior a 175 lumens (41.000 cd), com alcance de iluminação de 405 metros em alta intensidade em conformidade com a Norma ANSI/NEMA FL1-2009; Botão interruptor emborrachado, embutido e selado, com no mínimo 04 (quatro) funções acionadas no próprio botão, sendo elas: Iluminação - luz (Alta, Moderada, Estrobo e Baixa Intensidade); Quando em operação na função iluminação "luz alta", está deverá automaticamente mudar sua função para "Iluminação Moderada", com o objetivo de facilitar e prolongar a operação, evitando transtornos ao bombeiro de ficar sem iluminação no atendimento da ocorrência. Também sinalizando que é o momento para a recarga da bateria; Capacidade de operação de no mínimo 3h 30' horas em "Alta Intensidade", 13 horas em moderada intensidade, 05 horas em estrobo tipo flash e 15 dias em "Baixa Intensidade" para atividades em caverna ou operações especiais; A lanterna deverá atender ao índice de proteção IP 66 - resistente a água e quedas de até 2 metros de altura; Os compartimentos da lanterna, onde são alojadas a fonte de emissão de luz e a bateria, deverão possuir anéis de vedação; A tampa do alojamento da bateria, deve possuir dupla trava, sendo uma trava metálica tipo argola e outra por parafuso metálico, a fim de evitar a extravio acidental da bateria; Deve operar independentemente com bateria recarregável em lithium íon de 6,2 V - 1,5 Ah, não possuir efeito memória no modo bateria cheia / totalmente carregada ou com 04 pilhas alcalinas não recarregáveis do tipo "AA", homologada pelo fabricante da lanterna a fim de garantir sua integridade e atender aos quesitos da Certificação Inmetro; Peso máximo da lanterna com a bateria recarregável: 0,400 Kg; O conjunto "lanterna" deverá possuir os seguintes acessórios: Bateria recarregável em lithium ion (li-ion) selada de 6,2 Volts - 1,5 Ah - sem efeito memória no modo bateria cheia / totalmente carregada; Adaptador para 04 (quatro) pilhas AA. Nota: somente poderá ser utilizado com pilhas alcalinas não recarregáveis do tipo "AA", a qual deverá ser do tipo homologada pelo fabricante da lanterna; Base para recarga da lanterna (quando utilizada com bateria selada recarregável), em conformidade aos quesitos da NFPA 1901-14.11.2 (2003) ou atual; Fonte de alimentação de 120 ou 230 Volts - CA / 60Hz - Deverá ser indicado a voltagem após homologação; Carregador veicular de 12 V CC, (quando utilizada com bateria selada recarregável); Dois PLUGS OPTICOS PARA "CORTE DE FUMAÇA" - SMOKE CUTTER®, para customização do feixe de luz em ambientes com fumaça, um plug na cor preta reduz a luz periférica, enquanto outro plug na cor âmbar diminui a fadiga nos olhos causada por clarão. Todos os acessórios deverão ser compatíveis e homologados pelo fabricante da lanterna. Deverá possuir Certificação do INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, classificação Ex ia IIC T4 Gb Ex ia IIC T3 Gb Ex ia IIB T4 Ga Ex ia IIB T3 Ga, deve ostentar, na sua superfície externa e em local visível, a Marca de Conformidade e as características técnicas da mesma de acordo com as especificações da ABNT NBR IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC 60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-26 e Requisitos de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria INMETRO nº 179 de 2010. Esta marcação deve ser legível e durável, levando-se em conta possível corrosão química. Envolvendo equipamentos a serem utilizados em atmosferas potencialmente explosivas, nas condições de gases e vapores inflamáveis. Deverá atender aos quesitos da Norma ANSI/NEMA FL1-2009. A lanterna e seus acessórios deverão possuir garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.</p>	Unidade	5
LIQUIDIFICADOR COM POTÊNCIA DE 550W, JARRA DA 2,2 LITROS, MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES, PÉS ANTIDERRAPANTES, 220 VOLTS.	Unidade	1
Luminária multifunção Milwaukee M18	Unidade	3

LUVA DE RESGATE - com exoesqueleto, altamente flexível, certificado EN 388: 4X32FP e EN 407, devendo ser lavável e devendo possuir mínimo de 6 tamanhos.	Unidade	25
LUVA PARA COMBATE A INCÊNDIO - Luva especial de proteção para uso nas atividades de Combate ao Incêndio: deverá se prestar a combate a incêndio estrutural e florestal, em trabalhos de rescaldo, uso de ferramentas e equipamentos utilizados nestes cenários de ocorrências, bem como oferecer alto grau de proteção para as mãos dos militares contra superfícies quentes, abrasivas, cortantes e perfurantes; As luvas não devem conter partes de couro de má qualidade; O couro deve estar isento de defeitos ou fibras soltas que possam reduzir gradualmente sua resistência. Não deve ser preparado de forma a ocultar imperfeições ou ser tratado com produtos químicos à base de ferro, e deve possuir grau de flexibilidade e resistência exigidas para as finalidades a que se destinam; A especificação exigida para o acabamento de couro deve ser obtida de um curtume idôneo; As luvas não devem rachar quando dobradas com a flor do lado externo e terão que possuir boa resistência à abrasão, a cortes e ao calor; A luva de proteção deve ser projetada e fabricada de modo que, nas condições previsíveis de uso a que se destina, o usuário possa realizar a atividade de maneira normal, enquanto desfruta de apropriado nível de proteção; O uso da luva não deve forçar o usuário a fazer esforços adicionais para segurar o objeto que ele manipula, a fim de evitar o surgimento de dor, desconforto e até mesmo problemas musculoesqueléticos; A luva deverá ter acabamento de costuras de forma que não existam protuberâncias que lesionem as mãos. A Luva de proteção deve ser do modelo tipo Gunn; 05 (cinco) dedos; confeccionada em múltiplas peças, unidas por meio de costuras, simples e ou dupla; com cor predominante preta; deverá ser confeccionada no dorso e dedos indicador, médio, anular e mínimo em couro vacum raspa com curtimento mineral (inorgânico), com espessura mínima de 1,3 mm e máxima de 1,5 mm; na palma e dedos polegar, mínimo e anular em couro caprino com curtimento mineral (inorgânico), com no mínimo 0,8 mm e no máximo 1,0 mm; Na parte do dorso da luva deverá possuir dispositivo antirretração em caso de flash over. A extensão da luva, da ponta do dedo médio ao limite do punho, a medida deverá ter entre 310 mm e 320 mm no tamanho 08 (oito), entre 320 mm e 330 mm no tamanho 09 (nove). Deverá possuir 03 (três) reforços flexíveis, tipo gomos, em couro caprino na face dorsal da região da articulação dos ossos sessaimódeos, para proteção térmica, proteção contra impactos e para atenuar o efeito de retração do couro; na parte interna deverá possuir na mesma região reforço em manta de fibra para aramida. Na região entre a palma e o polegar deverá possuir outra camada de reforço do mesmo tipo de couro caprino, afim de aumentar a resistência a abrasão nesta região, este reforço deverá ser fixado na palma e dedo por costura dupla, com distância entre si de 3,00 mm (+/- 0,5 mm), com 4 pontos por cm linear; deverá possuir reforço na altura dos ossos do carpo do mesmo couro caprino da palma, fixado com costura simples; deverá possuir punho em malha meta aramida, anti chama com comprimento de 70,00 mm (+/- 2,0 mm); na face palmar da luva deverá possuir reforço (protetor de artéria), do mesmo tipo de couro caprino em forma de trapézio, com base do punho medindo 80,00 mm (+/- 3,0 mm), e na parte superior medindo 40,00 mm (+/- 4,0 mm), fixado no punho com costuras duplas com distância entre si de 3,00 mm (+/- 0,5 mm), com 4 pontos por cm linear; na parte superior do punho deverá possuir uma meia argola, confeccionada em de couro caprino duplo, do mesmo tipo do couro da palma, com 60,00 mm (+/- 1,0 mm), medida da altura interna e largura interna 25,00 mm (+/- 1,0 mm); na base do punho deverá ser fixada, na parte interna, uma tira de elastômero do mesmo lado do polegar, com 10 mm de largura (+/- 0,5 mm), com comprimento de 180,00 mm (+/- 2,0 mm), na parte oposta a fixação deverá formar uma argola com 80,00 mm (+/- 2,0 mm), para servir de fixação extra para o usuário em situações extremas. No dorso da luva, deverá possuir uma tira de elastômero com largura de 12,00 mm (+/- 1,0 mm), fixada internamente com distância de 40,00 mm (+/- 3,0 mm) da base do punho, afim de proporcionar ajuste na altura dos ossos do carpo; deverá possuir na altura dos ossos do metacarpo uma prega com largura de 11,00 mm (+/- 4,0 mm), e comprimento de 96,00 mm (+/- 5,0 mm), sendo que deverá ser costurado internamente couro caprino, de forma que ao dobrar a luva nas mãos, haja expansão do dorso, auxiliando a ergonomia da luva, esse gomo deverá ser fixado por costuras duplas em toda volta. O forro interno, deverá ser confeccionado em camadas, sendo a primeira, que tem contato com o couro deverá ser uma membrana microporosa, respirável, impermeável e ignífuga, formando a barreira de vapor, deverá atender os padrões da EN 659 (Luvas de proteção para bombeiros), deverá possuir resistência à penetração de líquidos inclusive à base de petróleo e produtos químicos tais como ácidos e álcalis, conforme especificado na norma ASTM F903, norma EN ISO 20811 no qual deverá alcançar níveis de impermeabilidade ? 10.000 mm nas duas costuras e face após ciclos de lavagem / secagem de acordo com a norma EN ISO 6330, deverá possuir resistência viral com requisitos de resistência a agentes patogênicos virais e transmitidos pelo sangue, conforme especificado nas normas ASTM F1671 e ISO 16604, a membrana deverá formar uma luva integral internamente, e deverá ser soldada nas extremidades por sistema que não perca as propriedades da membrana, quanto a proteção; a segunda camada deverá ser um conjunto de: fibra para aramida, fibra de vidro e malha ignífuga, com peso máximo de 450 g/m ² , formando a barreira resistente a calor e fogo, todo esse conjunto de forro interno deverá formar uma outra luva interna e deverá estar fixada nas ponta dos dedos e no punho na parte interna da luva, deverá ser fixada através de costura; todos as costuras deverão ser em fios de para aramida. A luva deverá combinar destreza e proteção, requisitos que deverão ser comprovados pela apresentação de documentação técnica: Certificação conforme a Norma EN 659-2003-A1:2008 com a seguinte requisitos térmicos: comportamento na chama nível 4 (EN 407:2004) ou superior, calor convectivo nível 3 (EN 407:2004) ou superior; Requisitos mecânicos: resistência a abrasão nível 3 (EN 388:2003) ou superior, resistência ao corte por lamina nível 5 (EN 388:2003); resistência ao rasgo nível 3 (EN 388:2003) ou superior, resistência a perfuração nível 3 (EN 388:2003) ou superior. A luva deverá possuir etiqueta fixada no seu interior com o tamanho, nome do fabricante, pictogramas com referência a norma que a luva está certificada bem como os pictogramas. A luva deverá possuir em sua grade os tamanhos 7, 8, 9, 10 e 11; a medida deverá ser feita seguindo o padrão internacional de medidas para luvas.	Unidade	25
Maca ribanceira para salvamento	Unidade	2
MACA TIPO CESTO - leve e resistente, deve ser erguida com apenas uma mão. Construída com as mesmas especificações e dimensões das macas em aço, porém mais leve. Possui rede , suporte de costas em polietileno moldado de alta densidade e acompanha quatro cintas de fixação.	Unidade	1
MACACO MANUAL - capacidade de carga de 3 toneladas, peso máximo de 16 kg, tamanho 121cm e 152cm	Unidade	4
MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIOS - tamanho 15 metros, conexões devem ser storz, revestida externamente por PVC + borracha nitrílica, altamente resistente à abrasão, diâmetro 1" 1/2 ou 2" 1/2.	Unidade	20
Máquina de lavar roupas	Unidade	1
MESA DE COZINHA 8 LUGARES - TAMPO EM GRANITO OU MDF COM VIDRO. TAMANHOS APROXIMADOS: ALTURA 80CM, LARGURA 100CM E COMPRIMENTO 200CM. ESTRUTURA EM MADEIRA, QUE IMPOSSIBILITE AÇÃO DE CUPINS, OU METAIS QUE NÃO ENFERRUJEM.	Unidade	1
MICROONDAS 31 LITROS Deve possuir as seguintes características: Eficiência Energética de Classe A; Material/acabamento Aço inox; níveis de Potência de 1500w, Frequência de 60Hz; Voltagem de 220 V; Cor: Cinza. Deve possuir 1 Prato giratório, 1 Manual, garantia de 12 meses, Display Econômico: acionando esta função ele reduz o consumo de energia elétrica. Ademais, deve conter uma tecnologia que reduza/tire odor e possuir as seguintes dimensões (Altura x Largura x Profundidade): 32,6cm x 52,1cm x 42,5cm.	Unidade	1

Mochila costal flexível para transporte de água e combate a incêndios, confeccionada em manta de PVC repelente a chamas, de cor amarela e soldada eletronicamente. Tanque deverá ser ergonômico, com capacidade total de 21 L e capacidade útil de 19 L, com alça dupla e formato tipo envelope projetado para facilitar o abastecimento, permitindo o posicionamento do bocal na horizontal. Bocal de enchimento com 110 mm de diâmetro e tampa plástica rígida, de rosca, com válvula e cordel de segurança. Deve possuir tirantes internos com função de quebra ondas que permitem melhor fixação da mochila nas costas do operador. Deve possuir duplo reforço na base do tanque e porta etiquetas para identificação do brigadista. Deve possuir engate rápido metálico com válvula de corte de fluxo; e espirais metálicas de proteção nas extremidades da mangueira. Deve possuir mangueira reforçada, de borracha com trama de poliéster; Bomba de pistão metálica com manopla dupla e grampo de fixação da bomba; Bico regulável de latão com capa plástica protetora para jato pleno de até 12 m e jato pulverizado de até 3m; Vazão máxima do bico com jato sólido (longo alcance); 4,2 L/minuto; Correias de sustentação com ombreiras almofadadas e fivelas metálicas autorreguláveis; Deve possuir dois mosquetões na correia para a fixação da bomba permitindo o transporte da mochila e da bomba com as mãos livres. Tanque em PVC, com aditivo antichama e design inovador, tipo envelope, que facilita o enchimento e o transporte. Mangueiras com molas nas extremidades e engate rápido metálico, com válvula. Capacidade total do tanque: 21l (5.5 gal). Alcance do jato: Bico Regulável - Jato Pleno: até 12m (42"), Bico Regulável - Jato Spray: até 3m (118"), Bico Aerador (Acessório/Não incluso): até 6m (236").	Unidade	5
MOCHILA ESTANQUE PARA MATERIAIS DE SALVAMENTO- DEVE POSSUIR NO LADO EXTERNO DUAS ALÇAS PARA PEGADA COM AS MÃOS E UM PONTO DE ANCORAGEM PARA IÇAMENTO E ALÇA PARA COLOCÁ-LA NAS COSTAS COM BARRIGUEIRA. A MESMA AO LADO EXTERNO POSSUI RAQUES PARA FIXAR CONECTORES (MOSQUETÃO). CONFECCIONADA EM POLIÉSTER 500 TENDO UMA RESISTÊNCIA MAIOR A ABRASÃO. LADO INTERNO: 8 BOLSOS PARA GUARDA DOS EQUIPAMENTOS, ONDE 6 SÃO TELADOS, FICANDO A MOSTRA PARA MELHOR VISUALIZÁ-LOS E 2 SÃO COM TECIDO MACIO E SEMI ELÁSTICO. DEVE POSSUIR ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAIORES E TAMBÉM RAQUES PARA FIXAÇÃO DE CONECTORES. CAPACIDADE MÁXIMA: 35 LITROS. BOLSOS SE LOCALIZAM NA PARTE INTERNA: 4 TELADOS 18X18 - PROFUNDIDADE 5 CM, 2 TELADOS 18X24 - PROFUNDIDADE 5 CM, 2 SEMI ELÁSTICO 18X25. ALÇA MOCHILA: 7 CM LARGURA, 86CM COMP. TOTAL, 5MM ESPESSURA. ALÇA BARRIGA: 10 CM LARGURA, 90CM COMP TOTAL, 5MM ESPESSURA.	Unidade	5
Montantes de steel frame em "U" 300 x 70 mm para fixação de Drywall	Unidade	200
MOSQUETÃO HMS (MEIA PÊRA DE SEGURANÇA) COM TRAVA AUTOMÁTICA. - DEVE SER CONSTRUÍDO EM AÇO E SISTEMA NORMAL DE GANCHO, COM ABERTURA DE 25MM. PARA SER UTILIZADO COM O NÓ DINÂMICO, TANTO NA ÁREA ESPORTIVA OU INDUSTRIAL, SENDO ELAS RAPEL E RESGATES COM MACAS. TIPO B. DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 45KN LONGITUDINAL E 16KN TRANSVERSAL, ALÉM DE POSSUIR PESO ENTRE 250 GRAMAS A 300 GRAMAS. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A EN 362 E NBR 15837. DEVE SER FABRICADO EM AÇO CARBONO.	Unidade	15
MOTOSSERRA - a gasolina, voltadas para o uso profissional, corte de galhos e árvores em ocorrências de bombeiro	Unidade	5
MÓVEIS SOB MEDIDA, EM MDF 18MM, PARA A SALA DE OPERAÇÕES, CONFORME MEDIDAS E PADRÕES ESTABELECIDOS EM PROJETO ARQUITETÔNICO.	Projeto	1
Notebook	Unidade	4
Obras (mao de obra e material) para reforma do quartel: beiral, forro	Metro	100
Obras (mao de obra e material) para reforma do quartel: chapas para fechamento das laterais e portão	M²	500
Obras (mao de obra e material) para reforma do quartel: estrutura metálica	M²	100
Obras (mao de obra e material) para reforma do quartel: paver	M²	100
Obras (mao de obra e material) para reforma do quartel: pintura	M²	1000
Obras (mao de obra e material) para reforma do quartel: piso polido	M²	100
Obras (mao de obra e material) para reforma do quartel: telhado	M²	300
PÁ, produzida em aço carbono de 1,8mm; com pintura eletroestática, cabo de madeira,	Unidade	5
Parafuso em acabamento fosfatizado destinado à fixação de chapas de gesso acartonado em perfis finos de aço resistente contra oxidação/corrosão.	Unidade	2000
Parafuso em aço galvanizado para telhas de metal, ponta de broca (autobrocante), munido de arruelas e borracha vedante.	Unidade	1000
PINÇÃO PARA SERPENTES DE 150CM - Punho (pistola) e jacaré (pinção) em alumínio fundido com pintura eletrostática a pó. Haste em alumínio anodizado. Cabo e mola em aço INOX. Comprimento: 150cm.	Unidade	5
PLACA DE ANCORAGEM COM 8 FUROS - PLACA MULTIPLICADORA DE ANCORAGENS, DEVENDO SER FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. DEVE POSSUIR FORMATO 3:5 DISTRIBUINDO 1 PONTO DE CONEXÃO EM OUTROS 7 DURANTE MANOBRAS VERTICAIS OU EM ESPAÇOS CONFINADOS. COM 1 FURO CENTRAL DE GRANDE ABERTURA PARA CONEXÃO PRINCIPAL E 7 OUTROS FUROS DE 20MM PARA MULTIPLICAÇÃO, QUE PERMITEM QUE OS MOSQUETÕES SEJAM CONECTADOS COM LIBERDADE. DEVE POSSUIR ACABAMENTO ANODIZADO. RESISTÊNCIA DE 40KN, PESO MÁXIMO DE 220 GRAMAS. DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA INTERNACIONAL EN 795 E A CERTIFICAÇÃO CE 0120.	Unidade	3
PLACA DE ANCORAGEM PARA SALVAMENTO. Construído com alumínio de altíssima qualidade. Fácil conexão de cordas, correias e mosquetões. Possui grande quantidade de furos que possibilitam diversas conexões, tanto na parte acima como na parte de baixo. Placa multiplicadora de forças em alumínio de alta resistência utilizada para ancoragem. Carga de ruptura 45KN (4.500kg), ideal para sistemas de ancoragem de alta performance. Placa de ancoragem de 5 a 10 furos para conexões. Fabricado em alumínio	Unidade	2
POLIA DE SALVAMENTO OSCILANTE COM ANTI RETORNO. Polia bloqueadora super compacta e ultraleve. Utilizável como roldana simples ou bloqueador;O mordente de blocagem com picos e fendas de evacuação funciona mesmo quando a corda tem argila ou gelo; A patilha de abertura é ergonômica e fácil de manipular, mesmo com luvas, e pode ser travada na posição aberta para uma utilização como roldana simples; Polia em alumínio montada sobre rolamentos de esferas estanques;Leve e compacta, é ideal para os kits de trabalho ou resgate; Peso: menos de 100g. Diâmetro da corda: 8 a 11 mm. Diâmetro da polia: 25 mm. Rendimento: 91%. Certificações: CE EN 567 e UIAA.	Unidade	2
POLIA DUPLA DE SALVAMENTO COM TRAVA - POLIA DUPLA AUTO-BLOCANTE, FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVE POSSUIR ALÇA PARA PRENDER CORDELETE E USO À DISTÂNCIA, CONTANDO AINDA COM PONTO DE CONEXÃO INFERIOR (LOAD BECKET). DEVE SER PROJETADA PARA TRABALHOS COM CORDAS DE 10MM A 13MM, POSSUINDO SISTEMA PRÓPRIO DE BLOQUEIO QUE DISPENSA O USO DE OUTRO DISPOSITIVO DURANTE OPERAÇÕES COM SISTEMAS DE POLIAS E RESGATE. EQUIPAMENTO INDICADO PARA SER UTILIZADO EM SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO, RESGATE TÉCNICO EM ALTURA E EM LOCAIS CONFINADOS. DEVE CONTER PLACA LEVE E POSICIONADA PARA REDUZIR O ATRITO COM A CORDA E COM REBITES BLINDADOS E ACABAMENTO ANODIZADO. DEVE POSSUIR CARGA DE TRABALHO MÁXIMA DE 40KN, PESO DE 900 GRAMAS A 1000 GRAMAS, COR PRETA OU VERMELHA PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO NAS OPERAÇÕES DE RESGATE E SALVAMENTO. ADEMAIS, DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A EN 12278, EN 567, NFPA 1983.	Unidade	2
POLIA DUPLA DE SALVAMENTO para vantagem mecânica, resgates, descidas em espaços confinados, deslocamentos de cargas e outras operações do tipo. Feita em aço inoxidável, para uso com cordas. Confeccionada em aço inox com placas oscilantes. Dimensões: cordas de até 12 mm e orifício de conexão de até 35 mm. Com dupla roldana, olhal inferior para conexão e olhal de ancoragem com diâmetro que permite a conexão de até dois mosquetões.	Unidade	2

POLIA SIMPLES DE SALVAMENTO para vantagem mecânica, resgates, descidas em espaços confinados, deslocamentos de cargas e outras operações do tipo. Feita em aço inoxidável, para uso com cordas. Confeccionada em aço inox com placas oscilantes. Dimensões: cordas de até 12 mm e orifício de conexão de até 35 mm. Com dupla roldana, olhal inferior para conexão e olhal de ancoragem com diâmetro que permite a conexão de até dois mosquetões.	Unidade	2
Prancha coletora (tipo scoop/colher/tesoura) para resgate de emergência; É feito de liga de alumínio de alta resistência; Acompanha alças de pacientes; Não ajustável; Suporta até 160kg, Dimensões: 185x44x6 cm, Peso: 9 Kg	Unidade	2
Protetor de air bag para atendimento a sinistros de trânsito	Unidade	2
Protetor de caçamba caminhante	Unidade	1
PURIFICADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS GELADA - Deve possuir as seguintes características: armazenamento de água gelada: 1.8 litros; Dimensões: Altura: 36,0 cm, Largura: 27,5 cm, Profundidade: 37,0 cm; Temperatura média da saída de água de 8°C; Vida útil do elemento filtrante de 4.000 litros; Capacidade de refrigeração de 1.5 litro/hora com ambiente a 32°C e água a 27°C; Temperatura ambiente mín. e máx. de trabalho 5°C a 42°C; Pressão mín. e máx. da rede hidráulica de 3 a 40 MCA metros de coluna de água (0.029 a 0.392 MPA), Peso máximo de 11 quilos, tensão de 220V; Consumo de 100W.	Unidade	1
PUXADA ALTA COM REMADA BAIXA - equipamento de atividade física, do tipo musculação, que permite trabalhar a região dorsal de maneira completa, variando entre acessórios e pegadas (neutra, pronada e supinada). Com opções de trabalhar tanto a remada baixa como alta, o equipamento oferece ao usuário uma maior variedade de exercícios, com um tamanho compacto com regulagens. Desenvolvido em aço e com pintura eletrostática proporcionando durabilidade e resistência, com polias multidirecionais que promovem um treinamento de força versátil, aliando potência, equilíbrio muscular e velocidade através de um movimento suave e eficiente.	Unidade	1
REDE PUÇA DE 80cm DE DIÂMETRO Rede puçã deverá possuir diâmetro de 60 centímetros, com cabo de 120cm, arco de aço com pintura eletrostática a pó e proteção plástica; Os arcos deverão ser parafusados para facilitar a troca das telas (sacos). O cabo deverá ser de alumínio anodizado, opturador de borracha, tela altamente resistente com fio de nylon.	Metro	100
Reforma de beiral, material e mão de obra	Unidade	10
ROUPA DE NEOPRENE, utilizada no serviço de bombeiro para atividades aquáticas, mínimo de 2mm de espessura, composição mínima de 90% de neoprene.	Unidade	1
Secadora de roupas	Unidade	1
Serra circular para metais e madeira Milwaukee M18	Unidade	1
SOFA 3 lugares, com mínimo de 200 molas ensacadas, espuma viscoelástica, Características: -Revestimento: Suede Velusoft 100% Poliéster -Encosto Reclinável com 5 posições, almofadas fixas compostas de 80% fibra siliconada e 20% flocos de espuma e percintas elásticas que proporcionam maior conforto. -Assentos: Retráteis com espumas D33, com 208 Molas Ensacadas, camada de espumas cobertas por mais uma macia camada de fibra siliconada em seu Pillow TOP, percintas Pneumáticas com feltro para proteger do atrito com as molas. (Extremamente resistente e confortável). -Braços: Com 25cm de largura e com espuma D33. -Fixação: Grampos galvanizados, -Estrutura de Madeira maciça 100% eucalipto de reflorestamento, produto ecologicamente correto -Pés em PVC, Medidas aproximadas: Altura: 110cm, Profundidade fechado: 125cm, Profundidade aberto: 170cm, Largura: 232cm	Unidade	1
Telha Metálica em galvalume ou aluzinco onduladas ou trapezoidais, natural ou pré-pintadas, espessura mínima 0,45 mm para fazer coberturas ou fechamentos laterais, podendo ser sob medida ou peça inteira.	Unidade	100
Torre de iluminação Milwaukee M18	Unidade	1
Treliças 30cm perfil em "U" de 3 polegadas, galvanizadas ou com pintura eletrostática para resistência a ação o tempo, altura: entre 30 centímetros e 100 centímetros; Largura mínima: 7,5 centímetros (3 polegadas), comprimento mínimo: 6 metros.	Unidade	50
INSUMOS E SERVIÇOS DE CUIDADO ANIMAL		
Aquisição de medicamentos de uso geral para cães, gatos, equinos	Unidade	100000
Aquisição de microchip para cães e gatos	Unidade	5000
Aquisição de ração para cão adulto - kg	Quilograma	300000
Aquisição de ração para cão castrado - kg	Quilograma	300000
Aquisição de ração para cão filhote - kg	Quilograma	50000
Aquisição de ração para gato adulto - kg	Quilograma	80000
Aquisição de ração para gato castrado - kg	Quilograma	100000
Aquisição de ração para gato filhote - kg	Quilograma	40000
Aquisição de vacina antirrábica para cães	Unidade	3000
Aquisição de vacina polivalente	Unidade	3000
Chamamento público para clínicas ou hospitais veterinários para atendimento conforme demanda em procedimentos cirúrgicos diversos, esterilização, exames para cães e gatos	Unidade	1
Chamamento público para clínicas ou hospitais veterinários para atendimento emergencial em final de semana e feriados para cães e gatos	Unidade	1
Chamamento público para hospedagem de cães e gatos, por meio de empresas ou pessoas físicas	Unidade	1
Chamamento público para serviço de lar temporário, com fornecimento de insumos, medicamento, esterilização, consulta, procedimentos veterinários para cães e gatos	Unidade	1
Contratação de clínica que preste o serviço de atendimento, emergência, consulta veterinária, exames, procedimentos cirúrgicos, esterilização, osteossintese, eutanásia, internação, hospedagem, profilaxia para cães e gatos	Unidade	2
Contratação de empresa prestadora de serviço de esterilização cirúrgica em cães e gatos no formato de mutirão	Unidade	2
Medicamentos de uso geral para cães, gatos, equinos	Unidade	100000
Serviço de hospedagem para cães e gatos em forma de diária	Unidade	100000
Serviço de hospedagem para equinos em forma de diária	Unidade	50000
VESTUÁRIO DISTRIBUIÇÃO USUÁRIOS CREAS		
Calcinha de algodão, 100% algodão, com elastano, tipo biquíni, diversas cores. Tamanho G.	Unidade	20
Calcinha de algodão, 100% algodão, com elastano, tipo biquíni, diversas cores. Tamanho GG	Unidade	20
Calcinha de algodão, 100% algodão, com elastano, tipo biquíni, diversas cores. Tamanho M.	Unidade	100
Cuecas masculinas tipo slip (sem pernas) de algodão, 100% algodão, com elástico, diversas cores. Tamanho G	Unidade	150
Cuecas masculinas tipo slip (sem pernas) de algodão, 100% algodão, com elástico, diversas cores. Tamanho M	Unidade	150
Cuecas masculinas tipo slip (sem pernas) de algodão, 100% algodão, com elástico, diversas cores. Tamanho P	Unidade	30
Embalagem com 3 pares de meias masculinas, tamanho adulto do 39 ao 44, cano médio de elastano canelado, tamanho único, composição do material em Poliéster Algodão Elastano e Elastodieno.	Unidade	150
Manta de solteiro, 100% Poliéster, 1,50m de largura x 2,20m de comprimento.	Unidade	300



Touca/gorro, 100% algodão, diversas cores.	Unidade	50
LIVROS DIDÁTICOS E MAPAS		
Kit de livros literatura Afro	Kit	17
Livros de literatura infantil e juvenil	Unidade	1800
Livros didáticos	Unidade	12160
Livros paradidáticos	Kit	8
Mapas de Ciências	Unidade	18
Mapas geográficos	Unidade	18



PREFEITURA DE
TORRES

SECRETARIA DA FAZENDA